W287

berbst 1886 und Frühighe 1887.

Landbouw Hog

Dreis - Verzeidniß für MicherverkanteAGENINGE

über

Gemüse-, Feld-, Gras-, Blumen- & Gehölz-Sämereien

sowie eine Auswahl schöner

Zwiebel-, Flor- n. Teppichpflangen 2c.

für die Frühjahrspflanzung

von

Chr. Bertram,

Samen = Culturen und Baumschulen

in

Stendal.

Inhalt.

	Seite		Seite
Gemufe: und feld : Samen	3-8	forft- und Sier : Bebolg : Samen	44 - 45
Landwirthschaftliche Samen	9	Blumen : Zwiebeln und : Knollen	46 - 47
Grassamen u. Grass. : Mischungen	10-12	flor: und Teppichpflangen	47-48
Kartoffel = Knollen	12	Küchenfräuter u. Bemujepflangen	49
Blumensamen	13-41		49
desgl. Sortimente			49
Ziergrafer : Samen	42	Derschiedene Artifel	50
Dalmen, Dandanus u. Dracaenen	43-44	Empfehlenswerthe Gartenbücher	50

Außer dem vorliegenden, ftets Unfang December zur Ausgabe gelangenden Derzeichniffe, erscheinen und werden gratis und portofrei übersandt:

Unfang August: Das Verzeichniß über Blumen: Zwiebeln und : Unollen für die Sommer: und Herbitpflanzung.

Ende September: Das Verzeichniß über Obit- und Zierbäume, Ziersträucher, Aosen, ausdauernde Stauden u. f. w.

Infang Januar: Das Baupt . Samen : Derzeichniß.

Zur gefälligen Beachtung!

Indem ich mir erlaube, Ihnen hiermit mein diesjähriges Samen-Preis-Verzeichniß für Wiederverkäuser zur gefälligen Durchsicht zu überreichen, ersuche ich Sie gleichzeitig ganz ergebenst, bei etwaigem Bedarfe der darin verzeichneten Sachen, unter gütiger Berücksichtigung der nachstehenden Bedingungen, mich mit Ihren werthen Aufträgen zu beehren. Einer durchaus gewissenhaften Bedienung wollen Sie Sich versichert halten.

Das Gewicht ist das gesetzlich für das deutsche Reich gestende: 100 Kilogramm (Kgr.) = 200 Pfund, 1 Kgr. = 1000 Gramm (Gr.)

Die Preise find in deutscher Reichswährung, die Mark (Mf.) = 100 Pfennig (Pf.), gestellt und versteben fich ohne Verbindlichkeit für Quantum. Bei solchen Artifeln, beren Werth ftarken Schwankungen unterworfen ift, find die nachstehenden Preise nicht bindend.

Briefe und Geldsendungen werden franco erbeten.

Die Bestellungen bitte ich auf die den Verzeichnissen beigegebenen formulare oder auf ein besonderes Blatt zu schreiben und ben Namen und Wohnort des Bestellers jedesmal recht deutlich anzugeben.

Die Verpackung geschieht jederzeit zweckentsprechend gut und dauerhaft. Das dazu nöthige Material an Säcken, Kisten, Körben u. s. wird zum Selbstfostenpreise berechnet. Auf eine Rücknahme von Emballage fann ich mich nicht einlassen. Dagegen gebe ich es dem Besteller anheim, das Erforderliche einzusenden.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Ich bitte ausdrücklich vorzuschreiben, ob die Sendung mittelst Post, Eils oder frachtgut gehen soll und die zu welcher Endstation, hehlen diese Ungaben, so wähle ich den nach meinem Ermessen geeignetsten Weg, ohne jedoch irgend welche Verbindlichkeit für die richtige Wahl zu übernehmen.

Jahlungs Bedingungen. Alle Verfäufe nach diesem Verzeichnisse verstehen sich netto, ohne irgend welche Abzüge für Rabatt, Sconto oder Porto bei Uebersendung der Beträge.

Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich um Angabe von Beferenzen oder Beifügung der Beträge. Sindet keins von beiden statt, so nehme ich an, daß die Begleichung durch Machnahme bewirft werden soll.

Mir bekannte Besteller erhalten den üblichen Credit, doch werden alle Beträge bis zu 5 Mark der Kürze und Billigkeit halber durch Nachnahme erhoben, falls die Besteller nicht ein laufendes Conto bei mir haben. Bei Conten, die bis zu dem am 1. Juli stattsindenden Bücher-Ubschluß nicht beglichen sind, wird niem Guthaben nach vorheriger Unzeige durch Postauftrag eingezogen.

Reclamationen, welche sich aus der factura oder dem Leugeren der Waare ergeben, mussen 3 Cage nach Empfang derselben angebracht werden, später bin ich außer Stande solche anguerkennen.

Durch Bestellung nach diesem Berzeichniffe erklaren fich die geehrten Auftraggeber mit vorstehenden Bedingungen einverftanden.

Meinen geehrten Kunden und Geschäftsfreunden sage ich bei dieser Gelegenheit besten Dank für das mir bisher geschenkte Vertrauen; es wird mein stetes Bestreben sein, dasselbe mir auch sernerhin zu bewahren. Gleichzeitig versehle ich nicht, Jeden, der sich dafür interessirt, zur Besichtigung meiner Culturen freundlichst einzuladen.

Stendal, im November 1886.

Chr. Bertram.

Gemüse=, Feld= und Gras=Samen.

Die hier aufgeführten Samen find, so weit es die klimatischen Berhältnisse gestatten, von mir selbst und immer nur von ausgesuchten Normalexemplaren gezogen; alle übrigen aber den besten und recusten Bezugsgnellen entnommen, so daß sie in Bezug auf sichere Keimfähigkeit wie gute Qualität, als ganz zuverläffig zu empfehlen sind. Quantitäten unter 10 Kgr. werden nach den einsachen Kgr.-Preisen, unter 100 Gr. nach den Grammpreisen berechnet.

and randon Comes	100 Kgr.	d Agr.	10 (Sir.
Küchenkräuter und Verschiedenes.	Mt.	Mt. Pf.	Bf.
		1 50	5
Unis		8 —	15
— größte grüne von Laon	-	$\frac{-}{2} \frac{-}{50}$	30
Bafilicum, großer grüner	A LONG	3 20	5 10
— feinblättriger frauser grüner	_	1 80	5
(Cordohenedicter (Centaurea benedicta)	-	1 —	5
Gardon (Cardonen), fuguifate		3 -	10
Coriander	50	$\frac{-}{1} \begin{vmatrix} 60 \\ - \end{vmatrix}$	5 5
Dill	80	1 —	9
Estrugt, nehe Solanum meiongena Seite 38. Estragon, russischer (vie echte deutsche Sorte giebt keinen Samen)	an XV T		150
Seuchel gemöhnlicher	D 2501	1 20	5
- füßer Bologneser	-	1 20	5
Rerbel, extra frauser	leal nor	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	5
Rümmet	0 384	2 40	5
Lavendula spica)	(pmls)	2 20	5
Majoran, französischer	340	3 60	10
Majoran, französischer	-	5 20	10
Reterilie gemiliniche Schnitt-	$\frac{42}{70}$	$- \begin{vmatrix} 60 \\ 90 \end{vmatrix}$	5 5
— extra trause Zwerg= (Myatt's), echt	85	1 -	5
Ricifer = Rohnenfront over Rolle	90	1 -	5
Vieffer, spanischer langer rother	-	2 40	5
Fiesen gertalle, sein glerend, etat Pseiser, Bohnenkraut oder Kölle Pseiser, spanischer langer rother — andere Sorten siehe unter Capsicum auf Seite 21. Pimpinell, Garten= Borree ober Lauch, frisher dicker französischer Sommer=	Jule !	2 50	5
Bimpinell, Garten= .	100	1 20	5
- Winter=, extra dider Brabanter, ganz winterhart	250	2 70	5
— italienischer Riesen=	W = 1	5 -	10
- Miefen= von Carentan, verbefferter Rouen, fehr zu empfehlen		3 80 3 20	10 10
Portulad, gelber Kilchen=	100 318	2 -	5
Salbei	TORE SHIP	4 -	10
- Ruollen : Manupurger Mielen :		4 -	10
— Prager Niesen=	011578	6 -	10
— Bleich=, weißer englischer	Antigy =:	3 -	10
- rosenrother englischer	1000		10
Sput gelber	50	- 60	5
— brauner Spargel, großer frilher Erfurter, (Darmstädter) Riefen= — größter Braunschweiger Riefen=	65	- 80 1 80	5
Spargel, großer früher Erfurter, (Darmftädter) Riefen-	150	1 80	5 10
— großter Braunichweiger Riesen- — Connover's Colossal, importirte Saat, echt		4 -	10
Thumian Deutscher Minter=	360	3 80	10
Tomate oder Liebesaviel, große rothe		$\begin{vmatrix} 2 & 60 \\ 10 & - \end{vmatrix}$	5 20
— "König Humbert", nene frühe außerordentlich tragbare Gorte		15 -	20
- "Prasident Garneld", gleidfalls neh intt tiefigen totisch Fruchten	13077	1	-
jeder Sinficht, besonders auch für nördliche Gegenden, zu empfehlen .	1	10 -	20
Meinraute (Ruta graveolens)	-	2 -	5
Wermuth (Artemisia Absinthium) 9 jop (Hyssopus officinalis)	-	4 60 3 —	10
3) top (Hyssopus officinalis)		0	10

_ 4 _	100 Agr.	à A	_	10 Gr. Pf.
Contract of the Contract of th		2001.	401-	401.
Spinate.	377			
Spinat, großer rundblättriger mit rundem Samen — sehr großer rundblättriger, von Gaudry, rundsamig	36 38 52 - 54 -		50 50 60 60 60 20 20	5 5 5 5 5 5 5
Melde, gelbe Garten= — rothe Garten= — canerampfer, großblättriger ausdauernd — Winter=Spinat, englischer immerwährender (Rumex Patientia)		1 1 1 1 1 1	20 50 25	5 5 5
Salate.	notal	0 1	11101 3001	020
w bebeutet weißer, s ichwarzer und g gelber Same.	-CETHOD	10	VIG	10.57
Ropfjalat, früher brauner Steintopf=, s., sehr zu empfehlen — früher gelber Steintopf=, w (Sier=, goldgelb. Steintopf=) die besten Sorten — grüner Wheelers Tom Thumb, s. — großer gelber afiatischer, w. — gelber Dresdener, w. — — Winter=, w., echt, ganz vorzüglich — Trotzfopf=, w., extra — Dippe's sestlöpfiger, g. — - Berliner Prahl=, s., goldgelb, echt — - rothfantiger, s., (Deutscher Unvergleichlicher) — non plus ultra, w., ber beste aller Salate — bunter Forellen=, w., neu — brauner Trotzfopf=, w., extra — Mischung vorstehender Sorten Pstüdialat, ameritanischer, w., braungerandet — australischer gelber, w. Schnittsalat, Latute oder Lattich, gelber runder früher, w. — gelber frauser, s. — feiner mooskrauser, s. Rreise, Garten=, grüne extra frause oder gefülltblättrige — Wasser-, grüne extra frause sobre bistend Endinschen oder Feldsalat, gewöhnliche — wurtelgrüne vollberzige, neu, sleine Köpfe bistend Endivien, Winter=, seine mooskrause grüne — Winter=, von Natur gelbe extra frause — grüne breitblättrige Escariol — grüne breitblättrige Escariol — grüne breitblättrige Escariol	400 220 220 250 250 220 220 220 2	5 4 4 2 2 2 2 2 2 4 10 2 2 5 5 5 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 10 10 5 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
— gelbe felbstichließende Casseler (Sachsenhäuser)		3	80	10
Kohlarten.		2517	india	
Blumenfohl, allerfrühester Ersurter Zwerg-, echt, unstreitig die beste Sorte, die sich ebensogut zum Spät- wie zum Frühandau eignet früher Berliner Treib-, sehr zu empsehlen — großer Ersurter, ebensalls gute Sorte — assatischer — neapolitanischer "Non plus ultra", ganz vorzügsich — später Franksurter Riesen- (italienischer Riesen-, Veiteh's autumn giant) Diese Sorte, im April gesäet und nicht zu eng gepstanzt, liesert im October Köpse von enormer Eröße.		150 45 30 14 16 15		200 50 40 20 20 20 20
Brocolie ober Spargelfohl, weißer französischer	lover (5 6		10 10

— 5 —	100 Agr.	à Kgr. 10 Gr. Mt. Pf. Pf.
	Dit.	
Ropftohl oder Araut, weißer frühester Zuder- oder Maispits		$\begin{vmatrix} 3 & 50 & 10 \\ 5 & - & 10 \end{vmatrix}$
- meißer frunpfipiger Casseler	_	6 - 10
- aroßer platter fester Braunschweiger, ertra	Ho: Will	$\begin{bmatrix} 5 & - & 10 \\ 3 & 50 & 10 \end{bmatrix}$
platter fester Magdeburger		$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
- rother früher fleiner runder Erfurter, echt	_	6 - 10
- mittelfrüher Utrechter	HIM.	$\begin{vmatrix} 5 \\ 12 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 10 \\ 20 \end{vmatrix}$
— — Berliner, ganz extra	I Indi	$\begin{vmatrix} 12 & - & 20 \\ 10 & - & 15 \end{vmatrix}$
— fpater Ulmer	-	3 - 10
— friiher gelbgrüner Wiener	250 200	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
- mittelfruher gelögruner tranfer Bertinet	300	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
- Groot's Liebling=	200	2 80 10
- ipater jehr großer verbellerter von Vertus, extra	380	$\begin{vmatrix} 4 \\ 4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$
Rojentohl, mittelhober verbesserter, gang vorzüglich - Bangholm Invincible, wird sehr gerühmt, schottische Originalsaat		7 50 15
Platter = oper Printerion. Mediaer extra transcruct gruner, obeginging.	120	1 40 5
— niedriger extra frauser schwarzbrauner, desgleichen	120	$\begin{bmatrix} 1 & 40 & 5 \\ 4 & - & 10 \end{bmatrix}$
- boher ertra frauser arüner	-0-30	2 50 5
- ertra franser schwarzbrauner	200	$ \begin{array}{c cccc} 2 & 20 & 5 \\ 2 & 20 & 5 \end{array} $
- blauer Riesen=, 2 m hoch	Spirot 4	1 80 5
Die beiden letten Sorien find Futterplanzen und liefern besonders auf woods und Rieberungsboden bedeutende Mengen gefunden Futters.	LI LE VI	
— Schnitt= oder Friihlingskohl, grüner	Dag	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
— gelber zarter Butter=	STOWN I	4 — 10
Kohlrabi (über der Erde).	James	0 15
Rohlrabi, allerfrilhester seiner weißer Treib= oder Mistbeet=	340	$\begin{vmatrix} 8 & - & 15 \\ 4 & - & 10 \end{vmatrix}$
— feinblättriger blauer Biener	-	4 - 10
- feiner weißer englischer verbesserter, vorzüglich	220	$\begin{array}{c cccc} 2 & 50 & 5 \\ 2 & 50 & 5 \end{array}$
blauer englischer fpater feiner Biefen-, trot seiner Große sehr zart	_	4 - 10
— blaner Goliath=, wird 10—12 Kgr. schwer	Dunst	7 50 15
Kohlrüben oder Zorucken (in der Erde).	3	
Der Same nachfolgenber Sorten ift ausschließlich von genügend ausgebildeten, forgfältig ausgewählten und im Frühjahr verpflanzten Rüben gewonnen und liefert Resultate, welche von keiner anderen Jücklung — bie besten englischen eingeschloffen —, unter welchen Namen sie auch immer angeboten werben wögen, übertroffen werben. Der gegenibber mancher anderen Offerte etwas höhere Preis findet in Obigem seine Erklärung.	ations.	Table Table Table
Rohlrüben, feine weiße furglaubige glatte Schmalg) bie feinsten	100	1 20 5
- feine gelbe furzlaubige glatte Schmalz	100	$\begin{array}{c cccc} 1 & 20 & 5 \\ 1 & 50 & 5 \end{array}$
— — plattrunde kurzlaubige Apfel=	84	$\begin{array}{c cccc} 1 & 50 & 5 \\ 1 & - & 5 \end{array}$
- meiße grüntöpfige pommeriche Kannen=	100	1 20 5
— gelbe violettföpfige Laing's	100	$\begin{array}{c c} 1 & 20 & 5 \\ 1 & 20 & 5 \end{array}$
Rübenarten.	EE DU	
a) Speiferüben.	THE T	27
Mairüben, frühe plattrunde weiße	_	- 80 5
- Münchener Treib-, weiße rothtöpfige plattrunde	80	$ \begin{array}{c cccc} - & 80 & 5 \\ 1 & 40 & 5 \\ 1 & - & 5 \end{array} $
Derbstrüben, gang echte tleine Martische oder Teltower		$\frac{1}{6} - 10$
And the second s		

_	6		-						
en.	00	er	9	to	pp	el	ri	ib	6
er.									
		*							

— 6 —	100 Kgr. Mf.		Kgr. Pf.	10 Gr. Pj.
Dentsche Sorten (Herbste, Wasser ober Stoppelrüben). Serbstrüben, lange weiße grüntöpfige Ulmer. - lange weiße rothföpfige Ulmer, extra - runde weiße. - gelbe Wilhelmsburger	80 80 64 64	0 10	90 90 70 70	5 5 5 5
Englische Sorten (fcottische Driginalsaat). Beiße Kugel= (White Globe)	120 130 120 120 130 150 130 120 120	1 1 1 1 1 1 1 1	40 40 40 40 40 60 40 40 40	555555555
Zvurzelarten.	मिटि अ	10	hh	BB:
Wohrrüben, Speisesorten: — allerfrüheste kürzeste Pariser Treib-Carotte — früheste seine kurze Douwider Treib-Carotte — frühe halblange rothe stumpsspie von Nantes — halblange dunkelrothe abgestumpste Berliner — lange rothe Braunschweiger	200 160 160 150 100	2 1 1 1 1	20 80 80 70 20	5 5 5 5 5
Futtersorten: — große weiße grüntöpfige verbesserte Riesen=, sehr ertragreich. — orangenrothe grüntöpfige Riesen=, desgleichen — gelbe dicke Saalselver, desgleichen Bastinaken, große lange weiße Betersilienwurzel, große lange späte weiße — frühe kurze dicke verbesserte, echt Kerbelrüben, sehr delikates Gemüse, im Herbste zu säen Scorzoner= oder Schwarzwurzel Haferwurzel Gihorien, große lange Magdeburger — verbesserte chlindersörmige Riesen= (badische walzensörmige), ganz extra Rapontika (Oenothera), große gelbe Salat=	66 80 80 50 42 48 	- 1 1 - 2 3 5 7 1 1 1	80 	5 5 5 5 5 5 10 10 15 5 5 5
Rotherüben oder Salatbete.	60		70	5
- runde feine dunkelrothe ägyptische	100	1	20	5
Entherendend der großen Bichtigkeit dieser Kuttergewächse für die Landwirthschaft, widme ich ihrer Anzucht und Berbesserung die größte Kutmerstamkeit und kann die nachstehenden Sorten, wenn den Borenz und Eusturverhältnisch gemäß gewählt, als im Ertrage unübertrössen empfehlen. Munkeln, lange rothe auß der Erde wachsende Riesen-Pfahl-, extra— lange gelbe auß der Erde wachsende Riesen-Pfahl, extra— rothe sehr diese Mannnuth- — flaschenförmige rothe verbesserte Riesen-Pfahl, extra— gelbe verbesserte Riesen-, neu, als sehr gehaltvoll zu empsehlen— gelbe berhesserte Riesen-, neu, als sehr gehaltvoll zu empsehlen— goldgelbe Walzen- (Golden Tankard), ganz vorzüglich— ovale rothe Riesen-, (Oliven-)— gelbe Riesen-, (Oliven-)— gelbe Riesen-, (Oliven-)— gelbe Oberndorser, ganz echt— gelbe Oberndorser, desgleichen Zuckrüben, echte weiße Imperial— echte weiße KlWanzlebener, allererste Dualität	50 50 56 46 50 70 44 44 60 60 40 48		60 60 70 60 60 60 60 60 60 70 70 70 60 60	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	100 Agr. Mt.	à Kgr. Mt. Pf.	10 Gr. Pf.
Erbsen. And Sobe			
ст.	o mager	35 (30)	ans!!
Pahl-, Schal- oder Aneifelerbsen:	id tank	4075	
- allerfrüheste Berliner Markt-, "Bunder des Mai", Neuheit des	10	00	1
de Grace oder Buchsbaum-, zum Treiben, ganz echt . 15-20	40 45	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	
- früheste Mai=, Carters first erop	34	- 50	-
— frühe Mai-, Daniel O'Rourko	34 36	- 50 $- 50 $	-
- grine Laxton's Supreme, fehr schöne großschalige Gorte 110	45	-60	_
— mittelfrühe großschalige Ruhm von Cassel	36	- 50	
— gründl. Braunschweiger Folgers, die beste zum Einmachen 90 Warterbjen, allerfrüheste Bunder von Amerika, die beste niedrige	34	— 50	
Marferbse, and jum Treiben vorzüglich, sehr zu empsehlen 20 — frühe Abundance (Bliss), neu, hat sich hier als ungemein .	75	- 90	-
tragbar und ganz vorzüglich bewährt 45	72	- 90	-
— Laxton's Alpha, ganz echt, empfehlenswerth	60 46	$\frac{-80}{-60}$	
- Knight's hohe weiße, febr ergiebig und lange gart bleibend . 160	60	- 80	
— Telephon, nen, wohl die schönste der hohen Markerbsen, wurde von der Londoner Royal Horticultural Society mit	90 TS11	MALE A	
einem Certificat erster Rlasse bedacht	80	1 -	
- Turner's Dr. Mc. Lean, neuere sehr bewährte Sorte 90	65	_ 80	-
— späte Telegraph, neue sehr großfrüchtige reichtragende Sorte. 90 — Laxton's Omega, die späteste aller Erbsen, ganz vorzüglich 70	80 100	$\begin{array}{c c} 1 & - \\ 1 & 20 \end{array}$	
Buder = Erbjen, frühe niedrige volltragende de Grace 20	Int o od)	2 -	_
— frühe große frummschalige Säbel=	THE ST	1 20	-
mice barrie Straumidimentar	Mthlg of	031 0113	
Zohnen.	m Bor	hingle M.	
Arup- oder Bujchbohnen:	2000		
- grünschalige weiße frühe sehr breite Schwert=Treib=, "Raiser Wilhelm"	54	- 70	
— weiße extra lange und breite hochstaudige Schlachtschwert, echt	54 54	- 70 - 70	
— — frühe Menburger	50	- 70	01131
feinschalige Zuder= Berl=, echt	_	$\frac{-60}{80}$	0B31
— bunte Hinrichs Riesen-Zuder-Brech-	45	_ 60	
— gelbe englische Treib=	40	- 60	
— bunte Hinrichs Niesen=Zucker=Brech= — gelbe englische Treib= — schwarze früheste Neger=Treib= — langschalige Neger= — gelbschälige weiße Wachs=Brech= — weiße extra breite verbesserte Wachs=Schwert=	40	$- \begin{vmatrix} 60 \\ 60 \end{vmatrix}$	-
— gelbschalige weiße Wachs-Brech	68	- 80	Ettiqu
- weiße extra breite verbefferte Wachs-Schwert	64 60	$\frac{- 80 }{- 80 }$	_
— — Mont d'or- Bachs=	50	70	Seasons .
Stangenbohnen, grunschal. weiße extra lange und breite Schlachtschwert= .]	90	1 -	-
- grünschalige weiße gr. didfleischige rheinische Zuder-Brech	90	1 -	
feine tleine Berl-, ohne Faben, gang echt	100	1 20	
Van Celst's Riefen=Perl=, febr lang und gang ohne Faben; empfehlenswerthe neuere Sorte	We gerry	1 40	
— gelbschalige weiße Riefen-ZuckerBrech	100	1 20	
weiße römische Wachs=	130	1 40	_
— – schwarze römische Wachs=	90	$\frac{1}{-} \begin{vmatrix} - \\ 90 \end{vmatrix}$	The same of
— neue Flageolet Wachs	90	1 -	THE R
- rothblichende Prunt=, türkische Fenerbohne	48	$\frac{-60}{70}$	
Garten= oder Ruffbohnen, große weiße Windsor=	55 60	_ 80	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SHILLIAN	10/20	

Gras - Samen.

Mehr als irgend welche anderen Samen find die Grassauen in Folge ihrer Beidaffenheit, welche dem Ungeübten das Beurtheiten erichwert, den Beimischungen von Unträntern, Spren und falichen Gräsern ausgeseht. Sie fommen in solchem Zukande vielfach in den handel und finden, weil billig, auch Kächier; dieselben sehen ihren Schaden erft dann ein, wenn das Land fatt mit werthvollen Futergrößern u. f. w. mit Unträntern dicht bestanden ist. Demgegenüber machte ich es mir zur Pflicht nur Baare allererster Onalität zu liesern und für jolche versteben sich die notirten Preise. Baare von geringer Güte führe ich grundfählich gar nicht.

	100 Kgr. Mt.	a s	Kgr. Pf.
Agrostis stolonifera (Agr. alba), Fioringras, beste deutsche Saat	100	1	20
bgl. allerfeinste grobtornige importirte Gaat	150	Î	70
Ein sehr werthvolles Untergras für feuchte Lagen, welches sich bort namentlich durch einen sehr reichen Ertrag beim zweiten Schnitt auszeichnet und boben Futterwerth hat. Bildet einen Hauptbestandtheil ber sogen. "Fettsoppeln" unserer nordeutschen Marschbistricte. In trodenen Lagen bust es seine guten Eigenschaften ein und ist hier nur eine beschräufte Benutung anzurathen.	to erein todilitolit rmos la ral-rein	ORL S	
- vulgaris (Agr. capillaris), gemeines ober Rafen-Straufgras, extra	100	1	20
Im Gegensat zu vorigem ist bieses Gras zur Ansamung burrer sandiger Flächen und Baldichläge zu fanger liegenden (Schafe) Beiden, doch nur in Verbindung mit anderen Gräfern, wie Schasschwingel u. a., geeignet.	Touching H. Sound	of lah	
Aira flexuosa (Avena flex., Aira montana), gebogene oder Hafer-Schmiele	40	<u> </u>	60
Bilbet ben hauptbestandtheil ber Gräfer auf burrem Balbboben unter lichten Beständen sowie auf abgeholzten frisch ungebrochenen Flacen. In Berbindung mit Schaschen, Agrostis eapillaris u. a., giebt sie bort gute Schasweiden, ist bagegen für alle anderen Berbaltnisse nicht zu empfehlen. Bird im handel oft falschlich als Avena flavoseens, Goldhafer, geführt.	brailitt. Lestabor		
Alopecurus pratensis, Biefenfuchsichwang, bestfeimende Gaat	170	1	90
Dieses Gras ist eines ber besten und nahrhaftesten Wiesenschergräfer für feuchten Boben, gleich ergiebig beim ersten wie beim zweiten Schnitte. Sein Vorhandensein ist das beste Kennzeichen für reiche werthvolle Wiesen. Leider ist sein Same der am wenigsten teimfähige von allen Gräsern.	lented on	mas	
Ammophila arundinacea (Arundo arenaria), Sandrohr, Sandhafer	190	2	10
Dient wie Elymus arenarius, der Strandhafer, zur Befestigung von Triebsand und Dünen. Rur im jungen Zustande wird es vom Bich genommen, ohne hohen Futterwerth zu bestigen.	arin thopps kovambuch		
Anthoxanthum odoratum, echtes Geruchgras		4	80
Es giebt bem heu ben bekannten Bohlgeruch, boch ist sein Futterwerth wie sein Ertrag nur ein geringer. Es wird baber ben Mischungen nur in gang kleinen Mengen beigegeben. Anthoxanthum Puelli, biesem ähnlich, aber viel geringwerthiger und billiger, dient häusig zur Berfälschung.	of ordici	ani)	
Avena elatior (Arrhenantherum avenaceum, Arrh. elatius.), franzöfifches	office melli	PETIT	
Raygras, schwerste Saat	115	1	30
Ein vorzügliches Obergras für trodenen Boben; es liefert frühzeitig eine große Menge faftigen Futters, bagegen ist sein Ertrag beim zweiten Schnitt wefentlich geringer. Es ist vorwiegenb zum Abmahen anzubauen; burch wieberholtes Abwei ben geht es leicht aus.	rodu itus nuogi you		
- flavescens (Trisetum flav.), enter Goldhafer	240	2	60
Dieses werthvolle Futtergras gedeiht am besten auf trodenem ober nur mäßig seuchtem Ralt: und Mergelboben und zeichnet fich besonders durch großen Ertrag beim zweiten Schnitte aus. Man solle es nie für sich allein anbauen, sondern in Gemeinschaft anderer Gräfer. Richt zu verwechseln mit dem wesentlich minderwerthigen salsche Goldhafer, Aira flexuosa; siehe oben.	no. Med fetre ob. gleichen	nuo	
Cynosurus eristatus, Kammgras, ganz extra schwere Saat	220	2	40
Ein vorzügliches, nahrhaftes Untergras, welches eine ungemein bichte Narbe bilbet und felbst bei großer Dürre nicht leibet. Wegen seiner Feinheit und Dauerhaftigkeit ist es für Bittung seinier Gartentasen unentbebrid und wird von mir, troß seines hohen Preises in bedeutendem Maße meinen Mischungen beigegeben.	ije drejte exive, jūr ex tleines	100	
Daetylis glomerata, Knaulgras, bestfeimende Qualität	125	1	40
In Bezug auf Boben nicht gerabe mahlerisch, erreicht bieses Gras boch auf feuchtem Boben seine bochie Ertragskähigkeit und ist eines unserer werthvollsten Rabbgrafer sowohl für Wiesen wie für furzbauernden Zutterbau. Gbenso ist es jur seuchte schattige Maldwiesen sehr zu empfehlen. Unter zusagenden Berhältnissen giebt es von allen Grafern die höchsten Ertrage. Seine Dauer ist 4-5 Jahre.	the rought and a state of the s	in and a second	
Elymus arenarius, echter Strandhafer	200	2	20
Bie Ammophila das bekannteste und vorzüglichste Befestigungsmittel fur Trieb- Sand (Ounen). Als Futtergras ist es fast ganz ohne Bedeutung.	ALLEN ALON	130	odicE

— 11 —	100 Agr. Mt.		Kgr. Pf.
Festuca ovina (duriuscula), Schafichwingel, ichwerste ertra gereinigte Saat In gewöhlicher Martiwaare steben biervon Special Offerten zu den Tagespreisen	60	_	80
ftete zu Diensten. Dieses bekannte und unentbebrliche Gras für Schasweiben in ben leichtesten Bobenarken, in benen es auch der größten Dürre widerzieht, sollte nie für sich allein, sondern in Ber- bindung mit Wiesenrispengras, Weiße und Gelbstee angebaut werden, da es sich so an besten entsaltet. Aussaat gelingt am besten im Derbste unter Roggen, weniger gut im Frühjahr, da es dann den schwerkeimenden Samen häufig an der nöthigen Feuchtigkeit fehlt.			
pratensis, Wiejenschwingel, gang extra schwere Saat	120	1	10
- rubra, rother Schwingel. Bon etwas größeren Dimensionen als F. ovina, und biesen an Rahrwerth übertressen, macht ber rothe Schwingel größere Unsprüche an den Boden, als der legtere. Doch gedeiht er gleich gut auf trockenen wie auf frischen Biesen und bilbet hier ein werthvolles Untergras, welches vom Bieh sehr gern genommen wird.		1	10
Clyceria fluitans (Festuca fluit.), Mannaschwingel, Schwadengras Findet fic auf gang naffen Stanborten, wie in Graben u. f. w., auf beren Waffer bie Matter schwimmen. Es ift nicht nur ein schwed nahrhaftes guttergraß, sondern liefert auch in feinem Samen, unter bem Namen Mannas ober Schwadengruge, einen gesuchten handelsartifet.	80	1	
Holeus lanatus, Honiggras, bestgereinigte Caat	42	-	60
Diefel auf fast allen Bobenarten, besonders gut jedoch auf seuchtem humosen Sande und Moorboden gedeihende Gras liefert eine große Menge Futter, dessen Rahrwerth jedoch weit geringer, als allgemein angenommen, ist. Wo bessere Gräser gedeihen, sollte man es möglicht weglassen. Ju empfehlen ist el für sanre Torswiesen (in Verbindung mit Schwed. Klee) und seuchte Waldblößen.			
Lolium italicum aristatum), italienisches Ravgras, allerschwerzte, best- gereinigte Sat Für kurzbauernden Futterbau übertrifft es das ihm sehr ähnliche bekanntere englische Rady- gras und kann baher zu diesem Zwecke angelegentlichn empfehlen werden. Auch zur An- famung von dauernden Wiesen ist es, obschon nur 2 Jahre dauernd, schäbar, da es in Folge schnellen Reimens die feineren Gräser früh beschattet und ihnen dann nach und nach	42		60
perenne (tenue, englisches Ravgras, allerschwerste importirte schwittische Driginal-Saat — var. ramosum, Pacey's Ravgras, allerschieße Cualität	35 42	-	50 60
Befanntes, für Wiesen: und Futterbau wie für Gartentasen unentbehrliches Gras, welches siets einen hauptbestandtheil der Mischungen ausmachen muß. Die unter dem Namen "Pacey's Rangras" angeboetene Barietat zeichnet sich burch lange Dauer und außerordentzlich reichen Blattwuchs aus.			
Phalaris arundinacea, Rohrglanzgras, Mility	180	2	
Schilfartiges Gras für febr nafie ober oft überschwemmte Biefen, auf welchen es an ben Rändern ber Tumpel seinen Plat hat. Es liefert eine große Menge sehr nahrhaften Futters, welches von Pfercen wie vom Rindvieh gern genommen wird.			
Phleum pratense, Thimothens-Gras, Thimothee, allerichwerste beutiche Saat Dieses werthvolle Futtergras ift so allgemein betannt, baß seine Borginge für Futters, Biefensund Meibebau hier nicht naher erläutert zu werden brauchen. Rimmt es auch gern mit trockenem Boben vorlieb, so erreicht es boch seine größte Ertragfähigkeit in seuchten humosen Lagen.	70		90
Poa nemoralis, Hainrispengras, bochfeine Qualität	170	1	90
Dieses ertragreiche Gras ift gang befonders für feuchte Maldweiben zu empfehlen. Seine icone grune Farbe wie andere gute Eigenschaften machen es ferner zu einem überaus wichtigen Bestandtheil eines feinen turz zu haltenden Nafens unter Baumen.			
— pratensis, Wiesen-Rispengras, feine Qualität	90 100	1	10 20
trivialis, ranhes oder gemeines Rispengras, beste Dualität	145	1	60

Grassamen - Mischungen,

Die Miidungen werden ansichtlichtlich aus den vorsiehenden besten C.natitäten, auf Grund forgfättiger Beobachungen und Verechungen, den verschiedenen Verwendbungszweden entsprechend zusammengesest und find ihre Preise dem Miidungswerhaltniß der einzelnen Grafer und, foweit es huterban Miidungen betrifft – den dazu nöttigen Altecarten, genan entsprechend. Wenn anderweitig Miidungen weientlich billiger öfferiet werden, jo sind, wie ein Bergleich der Ginzelpreise lehren wird, entweder geringere C.natitäten oder minderwertbige Sorten dazu verwendet.

Mijh	ungei	ı für	Part=	und Gar	rten = Rajen.	100 Kgr.	à R Mt.	-
Fi Fü geh auj	leiben einste r größ balten f Grun	Den, e Mijch ere Part werden i d langjä	ine bid ung fü anlagen and bei b ihriger Er	ir start mit bebeut	wen in Ziergärten, nur aus den besten furz- e bildenden Sorten zusammengesetzt und, wie vielkach anerkannt, unübertroffen beichattete Orte enden Rasenstächen, welche nicht kurz unter Schnitt weniger bobe Aniprüche macht, bin ich in der Lage, immerhin gute und zweckentsprechende aber bedeutend	72 80	1	90
Mijth	unge	n für	Futter	bau.				
- 9h - 9h - 9h	r. 2.		Boder	iverhältn	g für sogenannte Wechselwiesen, je nach issen und Rugungszwecken von A 60 bis in frischem lebm und wondaltigen Boden in frischem humosem Sandboden	80 \$5 85	1 I 1	-
- 90 - 90	r. 4.		"	"	die zeitweise unter Stauwasser liegen . in nassem (etwas faurem) Moor= und	85	1	-
- 9h - 9h - 9h	r. 7.		17 17	"	Torfboden in trockenem gutem Lehm= n. Mergelboden in lehmigem Sand= u. sandigem Lehmboden in trockenem (entwässertem) Torf= und	76 85 82	1 1	
			auernd	e Weide	Min trocenem Sand und Haideboden . 1 Boichungen, Sijenbabudammen u. f. w.	75 68 66	1	90

Tür andere von diesem abweichende Berbältnisse bin ich gern bereit, die sachgemäße Zusammenstellung zu übernehmen und bitte die Herren Besteller für solche Tälle um Angabe des Zwecks, der Boden- und Culturverhältnisse, unter welchen die Anlage stattsinden soll.

Saat - Kartoffeln.

Rteinere Quanta, welche jich zum Berichiden mit ber ben eignen, werden gusammen mit event. bestellten anderweitigen Samereien u. f. w. — wenn nicht zu große Kälte herischt — auch während bes Minter gefandt. Dagegen erfolgt die Bereinbung größerer Poiten erft nach Mitte Marg nub bei froffreiem Reiter, falls die herven Besteller nicht einen früheren Zeitpunkt auf Ihr eigenes Risico ausbrücklich bestimmen.

	100 Agr.	તે પ્રજ્ઞા.
	Mt.	शार. कृत.
Allerfrüheste Sechswochen, lange weiße	12	20
Frühefte feine weiße runde (Berliner, Lübbenauer), bis jetzt noch un-		
übertroffene Tafelkartoffel ersten Ranges	10	. 20
Frühe runde blaue Gechswochen= oder Raftanien=, feine weiße	40	N
mehlreiche Sorte	10	20
Frühe Rosen=, (Early Rose), sehr ertragreich	10	20
Schneeflode (Snowflake), frühe fehr beliebte Tajelforte	12	20
Magnum bonum, mittelfrübe große platte weißliche Mierenfartoffel von		
feinem Geschmad, die fich durch eine ungewöhnliche Ertrags-		
fähigkeit auszeichnet	12	20
Bertram's fpate rothe, außerft mehlreiche woblichmedende weißfleischige		
Dauerforte von großer Ertragsfähigteit, die ihre Gute bis in		
den Hochsommer hinein bewahrt	6	20

In anberen gangbaren Sorten, auch folden für Brennerei-Bwede, fteben auf Wunich Spezial-Dfferten gu Dienften.

Blumen=Samen.

Cuantitäten unter 250 Gr. werden nach den 100 Gr.=Preisen, unter 50 Gr. nach den 10 Gr.=Preisen berechnet. Preise für 1000 Korn gelten bis 300 Korn. Alle Sortimente berstehen sich nach meiner unbeschränkten Wahl. Hate Prisen werden nicht abgegeben.

Erklärung der Beichen:

(.)	emiorize oder Sommerotumen, weide im hence	- 1	150
	jabre in das freid gand au gufagn find,		iaa
(M)	fotde einichrige, melde man am begen im Morg		
	Upril in Miftbeete ober Schalen faet und von	1	Topf
	bort in's Freie gepflangt, wenn feine Frofte mehr	W	Topf
	zu befürchten find.	[VV]	03.4

- zweischrige Pflanzen voor "berneen man bet folde im Mai-Junt in Schalen oder in ein taltes Mickert und verrftanzt fie im Justieklanuff an ben Bestimmungsorr, wo sie im zweiten Zahre
- iotiche zweifabrige, weiche wenn im Mars in Schalen ober Miftbeete gefact, bereits wie eins jabrige im ersten Jabre bluben und wie gu bebanbeln find.
- 9 mebrifdrige im Freien ausdauernde Pflangen ober "Beremen" ibra. "Stauben"), beren Austjaat und Bebandlung sie bet 3 ift.
- Topfpflanzen für's Kalthaue. Topfpflanzen für's Warmhaue.
 - Beibe weltangen bereint in Borje, melder auf ermarmte begte ju fiellen inne und eine gebraufmerksame Behandlung in ber Jugenb.
- ferhielten einemagen ber leigen beiden beiter, mel be während ber Sommermonate gur Bepflangung von Beeten im Freien fich vormalich einnen.
- Schlingpflanzen.
- niedrig bleibenbe, ju Ginfaffungen, Teppichbeeten u. f. m. geeignete Pflangen.

Bur Species, benen tein Zeichen vorgeseht ift, gilt bas gunachft vorhergehende.

um ein gutes "Aufgeben" (Reimen) ber Samen ju fichern, hute man fich vor bem ju ftarten Bebeden ber Camen mit Gie Ger doppette bie dreifache Surchmeffer der Samen follte ale Rormalbobe der bedeckenden Grofchicht fengebatten werder. Bu gren Ame met in wel Somme ich von Jan ben Barttobe gegen Borftebendes, nicht aber in ber Gute der Samen liegt in den meiften Fallen der Grund in Mifterfolgen.

	100	Gr.	10	Gr.	Pri=
K. = Korn, Kgr. = Kilogramm.	mt.	2.f.	Mt.	Pf.	Bf.
1000 6 Abronia umbellata, friedend mit rojafarbenen Telden	1	50		20	1()
1004 mf Abutilon hybridum, Practibubricen gemiicht 1000 K. # 1,50		-	•2	50	20
1006 — hybrid., Boule de neige", practivell jourceweiß 1000 K. A. 3,00	1	-	-	-	1()
1008 - Darwini, icon roth 1000 K. A 3,00 Die Abutilon find als reiche Winterbluber unschähdar fur Binberei.		-	-	-	4()
1012 Acacia armata, stadelblättrige Acacie, bubide Zimmerpflanze	•)	50		30	10
1014 — dealbata, sebr fein gefiedert, weißfilzig	1	80		25	10
1016 - Decaisneana, practivell rejenreth 1000 K. A. 8,00		-			50
1018 - longissima elegans, lang berabbangene, werthvolle Eduittblume	-	50		25 10	10
1020 - lophanta, gelb, in Buideln blübend Kgr. # 1,00	1	20		20	10
1022 - speciosa, niedriger als vorige, beliebte Zimmerpilanze.	1	21)	-	40	10
1024 — — compacta, gerrängtwachiend, sehr zu empfehlen			1	20	20
1026 - Nemu, blibt iden als tleme Planze pradtig carminrela			i	25	20
1030 — spee. div., Midung vieler Sorten Kgr. # 10	1	20			10
1034 21 Aganthus mollis, Bärentlau, berrliche Blattpflanze		80		1.5	10
1036 — spinosus, die fiederlappigen Blätter sind bedornt				25	10
1040 Achimenes hybrida, Prachthybriden gemiicht 1000 K. A. 1.20					25
1044 21 Aconitum Lycoctonum, gelbblübender Gisenbut	-		1	50	15
1046 - Napellus, blaublühender, befannte schöne Staube		-	-	80	10
1048 — Sprengeli, weißblübender			1	50	15
1050 - variegatum, blau und weißblübender, febr icon		-			15
1054 M Acroelinium roseum, rojenrothe Jumortelle . Kgr. # 4,00	-	50	-	10	
1056 - roseum fl. albo, rein weißblübend Kgr. 16 4,00		50		10	
1058 - fl. pl., gefülltblühende, nur von den besten gefüllten Blumen	2			130	10
gesammelt und 40—50 % gefüllte liefernd	4	-	1		15
1062 38 Adlumia eirrhosa, zierliche blagrojeureth blübente Echlingpil.	-		2	150	20
1064 — cirrhosa purpurea, präcktig purpurrothe 1068 ⊙ Adonis aestivalis, blutrothes Sommer Adonisresch. Kgr. # 2,50		30	(m)	10	_
1070 24* — vernalis. Frühlugs=, gelbblübende schöne Staude		80	-	15	10
101024 Totalis. Ministrings-, getermiente ment State					

— 14 —	100	Gr.	10	Gr.	Pri:
	Mt.	PF.	Mf	Bi.	Pf.
1074 ? * Asthionema coridifolium, sehr zierliche rosenrott btübende Staube silr Einsassungen 1076 — grandissorum, mit großen rothen Blüthendolden	- - - - - - - - - -	700	1 2	1 - 150 - 10 15 15	15 20 10 25 30 25 10 10
1098 * nanum "Imperial Dwarf", bunteststauer Zwerg	1	20 50	_	20 20	10 10
Agrostemma coeli-rosa siehe unter Viscaria. 1104 de — coronaria atrosanguinea, blutrothe Feyirneste Kgr. # 4,00 1106 24 — flos Jovis, Supiterblume, schön rosenroth	_ _ _ 1 5	50 10 — 50		10 10 - 60 20 60	20 10 10
1118 — Warscewiczi grandistora "chamois", prächtige Farbe	9 12		1 1 2	50 50 50	10 15 20 30
Kgr. M 9,00	1 1 2 - 2 - 3 1 -	20 20 20 20 60 50		15 20 25 10 10 30 10 10 15 10	10 10 10
1156 f Amaryllis vittata hybrida, Prachthybriden . 100 K. A. 4,00 Die Angucht bieser herrlichen Amaryllis aus Camen ist ebenso seicht wie sohnenb.			-	-	50
1160 M Ammobium alatum, weiße Immortelle f. Kränze Kgr. M. 5,00 1162 — alatum grandiflorum, neue großbl., sehr schön . Kgr. M. 7,50 1166 M Anagallis grandiflora coccinea, scharlactroth, auch sür Töpfe 1168 — grandiflora coerulea, practivoll blau, desgl. 1170 — schöne Mischung vieler Farben	- 4 4 3	60 80 - 50		10 15 50 50 40	10 10 10 10
1174 21. Anchusa angustifolia (capensis), blaue Schjenzunge	1	20	_	20	10
1178 21 Anemone fulgens, scharlacht, herrl. Frühjahrsblume		_	2		20 15
1182 — "Honorine Johert", reinweiß, werthvoll für Bindereien . 1186 M Angelonia grandistora, prächtige blaubliübende wohlricchende Barmbauß = Pflanze, die jedoch, wenn im Mai in's Freie gepflanzt, einen reichen Flor entwickelt 1000 K. M 1,00 1190 P Anthericum Liliago, weiße Zaunlisse			_ _ _ 1	- 50 -	25 10 15
1196 M Anthurium Scherzerianum, herrliche Arvödes mit scharlachrothen Blüthentolben 100 K. A 4,00			-	-	50

15

- 15	110	Ør.	10	Ør.	Pri:
	me.	Pf.	Mt.	Pf.	Pic Pi.
1200 3 M Antirrhinum majus. Löwenmaul, iconic Miichung					
hoher Sorten Kgr. 168,00	1	(lane		15	10
1204 3 M - majus nanum, balbbobes, beste Mijdung sotgender Karben)()		1.00	10
Kgr. A 10 1) album, 2) album rubro striatum, 3) aurora, 4) luteum,	1	. 50	-	20	10
1) album, 2) album rubro striatum, 3) aurora, 4) luteum, 5) aureum rubro striatum, 6) kermesinum splendens, 7) Brillant, 8) Delila, 9) Firefly, 10) Henry IV.					
Jede Karbe besonders	1	5()		20	10
1205 Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise M 0,80 nanum Tom Thumb, Zwerg, ganz echt, beste Mijchung					
folgender Karben Kgr. M 22	2	50	-	30	10
1) album, 2) album rubro striatum, 3) tartrofa, 4) sulphureum, 5) cupreatum, 6) gelb mit orange, 7) Bridant, 8) Delila, 9) Firefly,					
10) Henry IV.	3			40	[0
1209 Sin Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise	,,,			117	10
1212 9 Apocynum androsaemifolium, Kliegenfänger 1000 K. #1,50		_	-		30
1216 4 Aquilegia alpina, Alpen-Actlei, prächtig blau	1	50		20 70	10
1220 chrysantha, practivoll goldgelb mit langen Epernen	_			20	10
1222 — coerulea, großblumig blau und weiß, sehr schön	***		1	20	10
1224 — glandulosa vera gigantea, himmelblau	1			15	10
1228 - Skinneri, intereffante Spezies, icharlach mit grunt. gelb. Spitzen			1	50	20
1230 - fl. pl., nene practivott gefüllte Abart der vorigen		20	-3	15	20
1232 - vulg. fl. pl., gef. Gartenactei, iconne Karben Kgr. A. 7.00 1236 - Vervaeneana, mit gelbbunten Blattern	3	80	_	10	10
1238 — — atroviolacea plenissima, dichtgefüllt tiefblau			2	5()	20
1242 21* Arabis alpina, weißes Frühlings-Alpen-Gänsetraut			1	5()	10 20
1248 - Sieboldti, beliebte Blattpflanze für Zimmer, frifcher Came					3.7
ist erst im April zu liesern 1000 K. # 1,50					30
1252 Arctotis argentea grandiflora, filberblättriges Barohr				10	30
1260 M Argemone platyceras, weißblübent Stadelmobn Kgr. 16,00	-	70		15	10
1264 21 Armeria formosa, rosablühende Grasnelte Kgr. # 8,00 1266 21 * — maritima, Etranduelte mit blagrofenrotben Blütbenföpschen	1	50		20	10
1270 M Artemisia annua, icone 11/2 m bobe Blattpilanze Kgr. A 3,00		10		10	
1272 — graeilis, zierlich belaubt, werthvoll für Bindereien Kgr. M 4,00		50		10	
1276 * Asperula azurea setosa, bl. Baldmeiner, reizend Kgr. # 2,00 1278 ? - odorata, echter wohlriechender Baldmeiner		25		40	10
1282 Asphodelus luteus, gelbbliibender Affodill	•)	50		30	10
1286 21* Aster alpinus, zierliche blaue Alpensternblume	-		1	40	10
1290 — floribundus, reichblühende violettblaue	_			40	25
1292 — horizontalis (pondulus) weiß, ipäter rola, iebr zierend		-		-	25
1294 — multiflorus ericoïdes), sebr zierlich, vorzügliche Schnittblume 1296 — Novi-Belgii var. "Madame Soymier", die schnitt der Gattung					25 25
Die Rummern 1255 bis 1296 enthalten Die jogenannten "Berbste Bier Diefelben fonnen mit gutem Erfolge auch					
wie M behandelt werden.					
Aster chinensis fl. pl. Gefüllte Aftern . Der Bedeutung diefer beliebten und für den Gartner nuentbebrlichen ftor-					
vielmen entipremeno, berwende im auf ihre Eutifir die großte Sorgfatt. Die					
nachsebend aufgesuhrten Klassen bieten in ihren Sortimenten sowohl bezüglich Ban und Füllung der Blumen wie Reinheit und wirkliche Ber- schiedenheit der Karben nur das Beste.					
a. niedrige Klassen.					
23oltze's Zwerg-Zouquet-Affer					
12. 15 -20 cm hach affertickite Miniatur-Mitern auch für Tankenttur zu empfehlen					
1300 In solgenden Farben gemischt. 1) weiß, 21 pfirsichtlichen, 3) weiß mit carmin, 4) carmin mit werß, 5) carmin, 6) lasurblau, 7) weiß mit violett, 8) dunkelblau mit weiß, 9) dunkelblau.	8	-	-	90	15
6) lasurblau, 7) weiß mit violett, 8) bunkelblau mit weiß, 9) bunkelblau.				00	1-
Jede Farbe besonders	-	-		20	15
	1	1		1	

_ 16 _			10	(Nr.	Pri:
- 4.	1	168r. . Pf		Pf.	Pf.
Zwerg-Zister					
ca. 15-20 em bobe betannte und beliebte Rlaffe, von tugeligem Bau, bichtgefüllt und reichblübenb;					
fommt von allen Aftern am zeitigsten zur Müthe. 1305 In folgenden Farben gemischt	1		-	50	10
Jebe Karbe besonders 35) feurigicartach, Neubeit, ca. 20—25 cm hoch, Ban, Kültung und Karbe ganz prachtwoll, brübt iehr tange und ist ganz besonders als Martts ustange zu empfehlen. 1306 Sin Sortiment obiger 16 Karben à 1 Prife	5			60	10
Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-After ca. 20—2's em bebe, sich aufrecht tragente Wier; sehr anoste Mumen, brillante Karbungen und					
lange anhaltenter Flor machen tiefe Rlaffe zu einer ber werthvollsten für Gruppen wie für Topfe.	-			80	10
1312 In solgenden Farben gemischt. Kgr. A 60 50) ichneweiß, 51) weiß, im Berblühen lasurblau, 52) weiß, im Verblühen rosa, 53) steilchfarben, 54) brillantrosa, 55) carminrosa, 56) seuchtend ziegelrosa, 57) carmin mit weiß, 58) carmin, 59) carmeisin, 60) tupfericharsach, 61) seurigicharsach, 62) hellblan mit weiß, 63) hellblau, 64) dunkelblau mit weiß, 65) dunkelblau, 66) brannriolett.	(
1318 Ein Sortiment obiger 17 Farben à 1 Prise	×		1		10
Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-After					
ca. 30—35 em hoch, von geschlessenen, ppramibalem Wuchse und überaus reichblühenb. 1319 In folgenden Farben gemischt. Sol weiß, 81) bellvesa, 22 earmin mit weiß, 33) carmin, 34) brutroth mit weiß, 85) blutreth, 36) rothviolett mit weiß, 87) helblau mit weiß, 88) bellblau, 89 dunkelviolett, 90) schwarzblau.	9		1		15
Jede Farbe besonders	-		1	50	15
Bwerg-Victoria-After ca. 30 cm hobe, gang prachtvolle großblumige oble After, beren Flor jehr lange anhält; ihre					
bichtgefüllten hochgewölbten Blumen liefern nur wenig Samen.	10	-	1	20	15
100) weiß, 107) carminreja, 102) hortensienreja, 103) carmorjin, 104) seuriaidattad, 105) violettroth, 106) röthlichilla, 107) hellblau, 108) dunkelblau. Fede Farbe besonders	12	_	1	50	15
1326 Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise					
Zwerg-Kokarden-(Kranz-)Elster					
ca. 30 - 35 cm hohe Rlaffe, beren gut gefüllte Blumen wie bie ber hohen Form eine icharf begrengte weiße Mitte haben.			1		1 -
1331 In solgenden Farben gemischt . 120) rosa mit weißer Mitte, 121) carmoifin mit weißer Mitte, 120) hollblau mit weißer Mitte, 123) violett mit weißer Nitte.	9	_	1		15
Jede Farbe besonders 1332 Ein Sortiment obiger 4 Farben à 1 Prise	_	(mile	1	50	15
b. mittelhohe Klassen.					
Niedrige Vaeonien-Verfection-Uster					
ca. 30 – 40 cm bobe, träftige buschige berrlick Form der hohen Naconiens Perfections Aier, welcher sie bezüglich der Größe und Schönheit der Lumen nicht nachsteht, zene aber noch daburch übertrisse, daß sie durch Kind und Wetter nicht niedergeworfen wird.					
1340 In solgenden Farben gemischt. 140) reinweiß, 141) resa mit weiß, 142) resa, 143) carmoifin mit weiß, 144) carmoifin, 145) eunkelscharlach, 146) buntelblutroth, 147) hellblau, 148) buntelblau, tsau mit weiß, 149) buntelblau.	9		1		15
Jede Farbe besonders	10	-	1	20	15

1413 - gute Mijdung der balbhoben und hoben Maffen . Kgr. 1 20

30 10

50

10	
 1 U	Andrews .

_ 19 _	100 (Gr. 1	10	Gr.	Pric
10	Mf.		mr.	- 1	BF.
1417 Atriplex hortensis purpurea, purpurrethe 1-2 m bobe					
Blattyllanze Kgr. Na 1,00	(20		10 70	10
1421 9* Aubrietia deltordea, blanblübende reizende Arüblüngsblume . 1428 — Eyri, großblumige blane				60	10
1495 — Hendersoni, mit großen röthlichen Blumen			1	-	10
1190 Talea indica. Fractmuchung der wonnen Bartefaten			1()	10	25
1433 Bartonia aurea, mit großen gologelben Blumen Kgr. A. 5,00 1434 — aurea nana, hübsche niedrige Barietät der vorigen	1	60 50		20	10
1434 — aurea nana, publice meerige Sattetut bet berigen 1437 [] Begonia boliviensis superba, mit langen bangenden zinneberrotten Blumen 1000 K. 160,50	_	-			20
1439 - Davisi, 15 cm hohe reizende Spezies mit blendend hell-					20
scharlachrothen Blumen, reichblühend 1000 K. M 0,30 1441 — Froebeli, 20 cm hoch, leucht. dunkelcarminroth 1000 K. M 0,30			30		20
hybrida Mont blanc", greekl weige Dubrice 1000 K. J. U.40			-		20
1115 — robusta perfecta, pon francem 28 uduc mit aurrecunebene.,					20
großen zinnoberrothen Blumen 1000 K. A. 0,40		-	_		20
1447 — — perfecta rosea, wie vorige, von der sie sich durch die farte rosenrothe Färbung unterscheidet 1000 K. M. 0,40	!				20
1449 - Sedeni Non plus ultra", mit großen hängenden, ichgriach=					
rothen Blumen 1000 K. M 0,30	1		1900	-	20
1451 — Pearcei, 10-15 cm hohe Spezies mit hübsch gezeichneten Blattern und bellgelben Blumen 1000 K. A 0,30	_ 1	_	_	_	20
1455 — tuberosa hybrida. Anollenbegonien, Brachmichung eines					-)()
Clite Sortiments 1000 K. M 0,30 1457 hybrida gigantea, neue Ricien = Begonien, Blumen			_		20
10—17 cm groß, Brachtmijdung 1000 K. M 0,75	-				50
1462 — - H. pl. Genilltblühende Anollenbegonien, auswiregum	1				
von hervorragend schönen Exemplaren durch sorgfältige Befruchtung gewonnen 1000 K. A. 1.50]	_	-	_	50
Die vorstehenden Anollenbegonien sind fämmttich idön und werthvoll für Töpfe wie für das freie Land; hier gewähren sie für die verschiedensten Arrangements den ganzen Sommer über einen herrlichen Flor. Ihre					
1466 W - Rex. Mattbeaonien . Schieiblatt, Mijdung buntblättriger					~0
schönster House 1000 K. A 2,50	-		25	-	50 20
1468 — Roezlii, scharlachroth, werthv. Winterblüher 1000 K. A 0,30 1470 f — semperflorens, weißbl., schön für Gruppen	_		3	_	20
1472 — rosea, rojablühend, jehr hübid		_	4		20
1476 A * Bellis perennis fl. pl., Tanjendicon, Mijchung von den dicht- gefülltesten Blumen ersten Ranges			2	50	20
1478 — perennis fl. albo pl., gefüllte reinweiße			3		20
1480 — fl. pl. "Longfellow", sehr gr. buntelrosa 1000 K. M. 0,50	-		12	50	25
1484 (Beta brasiliensis, buntbl. Wangold, gemitcht . , Kgr. M. 1.29		25 30	_	10	-
1486 — chilensis aurea, gologelber chilenischer, prächtig Kgr. # 2.50 1488 — coccinea, leuchtend carmoifinrother Kgr. # 2,50		30		10	
1492 24 Betonica grandiflora, harte Stande mit rothvioletten Blumen	-		-	20	10
1496 9 Bocconia japonica (cordata, herriide 11 2 2m bobe Blattpilanze	-			50	10
1500 mis Bougainvillea spectabilis, prachtige tillaroja blibente Schlingpflanze 100 K. A 3,00			-		50
1504 Sf Boussingaultia baselloïdes, eine der schönsten und fräftigsten					90
Schlingpflanzen 1 Gr. # 0,50 1508 @* Brachycome iberidifolia, zierlicher blauer Kurzschopf	1	50	- +	20	20
1512 M Browallia Czerwiakowskiana, großblumig duntelblau	3	-	-		10
1514 — elata grandiflora, leuchtend blau mit weißem Schlunde	3	_	-	4()	10
1516 — Roezlii, großblumig weiß mit gelbem Schlunde	6		_	70	10
Berftehende Browallion find gur Topfeultur fehr zu empfehlen.				1	
1520 (S Bryonopsis erythrocarpa, iden Schlingpflanze mit Miriden ahnliden rothen weißgestreiften Früchten				25	10
1524 (M) Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), idarladrothe Peftwurz	1	50		20	10
1526 — sonchifolia aurantiaca, orangegelbe	1	50		20	10
1530 M Caladium hybridum, founftebunte Sybridengem. 100 K. # 2,50		_	-		50

	20	
-	6.1	-

— 20 —	100	Gr.	10	Gr.	Pris
20	Mt.		Mt.		Bj.
1584 M& Calampelis scabra (Ecremocarpus), Schunheiterebe, jehr gierend			_	70	10
1538 M Calandrinia grandiflora, großblumig violettroja	2		_	25	10
1540 240* — umbellata, prächtig leuchtend purpurroth.	6		-	701	10
1544 Calceolaria hybrida grandistora, Pantossciblumen, bobe großbl. getigerte in getischte in Prachtmischung 1 Gr. # 2,50			20		40
1546 — hybr grdfl., großblumige getigerte besonders 1 Gr. M 2.50	-	-	20	-	40
1548 — — greßblumige getuschte besonders 1 Gr. # 3,00 1550 — — nana, greßblumige Zwerge, ganz echt . 1 Gr. # 3,00		-	25		40
1552 f - rugosa, ftrandartige fleinbl. barte Sphriden, zur Bepflanzung	10				
von Gruppen gut geeignet 1 Gr. 16,00			_		50
Die hier offerirten Calcoolarien find in Bezug auf Buch & Größe'ihrer Blumen und Farbenpracht gang verzüglich und durften taum von anderen übertroffen werben.					
1556 Calendula officinalis fl. pl. "Le Proust", Ringelbtume, gefüllt gelb mit rosa Anslug Kgr. # 3,00	_	40	_	10	
1558 — officin. fl. pl. "Meteor", mit dicht gefüllten sehr regelmäßigen		1.40			
orangerothen gestreiften Blumen Kgr. # 3,00 1560 — superba fl. pl. (sulphurea), gesüllte hellgelbe Kgr. # 2,00	_	30		$\frac{10}{10}$	
1564 (Calla aethiopica (Richardia), befannte und beliebte Zimmerpflanze		_		70	10
1568 O Callichroa platyglossa, duntelgelber Schönstrahl	1	20		20	10
1572 M Calliopsis bicolor, Schöngesicht, gelb und braun . Kgr. # 4,50		50	_	10	
1574 — bic. atropurpurea (nigra speciosa), blutbraun Kgr. #5,50 1576 — nana, reizende Zwergform der vorigen, gelb und braun.		60 80		10 15	10
1578 — — purpurea, mit schwärzlich blutbraunen Blüthen	_	80	-	15	10
1580 — cardaminifolia (hybrida), gelb und braun, bichtgeschlossene	1			15	10
Blische bildend Kgr. #8,00 1582 — nana (bicolor), niedrige Form der vorigen	$\frac{1}{1}$	20	_	15	10
1584 — — atropurpurea, schwärzlich purpurbraun	1	20	-	15	10
1586 — Drummondi basalis), prädnig tuntelgelb Kgr. # 6,00 1590 (6) Callirrhoë pedata, fdön purpurrotte Malvacee Kgr. # 10	1	70	_	15 20	10
1592 - pedata nana compacta, buschige niedrige germ der vorigen .	3	_	_	40	10
1594 — verticillata (involucrata), purpurviolett innen weiß.	2	50	-	30	10 50
1598 ↑ Camellia japonica, cinjadoc zu Untertagen 1000 K. £ 15 1600 – jap. fl. pl., gefüllte von bestgejüllten Sorten 100 K. £ 4,00					50
1604 : Campanula attica, sehr zierliche blane Glockenblume	4	-		50	10 10
1606 — attica fl. albo, weiße, reizend	1	50		60 20	10
1610 — fl. albo, rein weiß, desgleichen				25	1()
1612 @* — dichotoma, blaubtühende nene graziöse Epezies	-		1	50	10 25
1616 M - macrostyla, bis 1 m boch mit gr. violetten geaderten Blumen	12	_	1	50	10
1618 — rosea, rosa blühende Barietät der vorigen (variirt)	-	-	2	50	15
Glockenblume				75	10
1622 — fl. coeruleo pl., desgleichen gefüllte blane	-	-		75	10 15
1626 (* calycanthema, gemischt, äußerst interessante Varietäten, bei		_		-	1.)
denen der Reld sich zu einer zweiten Corolle umgewandelt bat	-	-		45	10
Der Same ber lesten vier Barietaten ist nur von Blumen ersten Ranges gesammelt, liesert indessen stets einen Theil einfacher Blumen.					
1628 24 — persicaefolia fl. pl., gefüllte blane schone Etande 1 Gr. # 0,50		-		-	20
1630 — fl. albo pl., gefüllte reinweiße, Schuittblume 1 Gr. # 0,50 1632 24 — pyramidalis, 2 m boch, prächtige Zierpitanze	1	50	_	20	20 10
1634 — alba, weigblühende Barietät	2	50	-	30	10
1636 * - Speculum, blauer Francuspiegel Kgr. # 5,00 1638 fl. pl., gefülltblübender, 40-50% gefüllte Blumen liefernd		60	1	$\begin{vmatrix} 10 \\ 20 \end{vmatrix}$	15
1640 — grandiflora, großblumiger blauer Kgr. 165,00		60		10	-
1642 — — alba, großblumiger weißer Kgr. # 5,00 1644 — procumbens, blau, 10 cm bobe mit Aluthen	2	50	_	10 30	10
1646 alba, mein I recente Euge bucent I	2	50			10 10
1648 24* — turbinata, blau, ähnlich ber C. carpatica			-	30	10

_ 21 _	100 Gr Wit. Pf		Gr. Pf.	Pri= fe Pf.
1652	70 1 20 1 20		20 20 20 20 70	10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1686 — cerasitorme, firichtruckiger, tevhalt roth 1688 — Prince of Wales, mit eitronengelben Früchten 1690 — Tom Thumb, mit kleinen scharlachrothen Früchten, schön sür Töpfe als Marktpslanze 1692 w Carica Papaya, Melonenbaum, interessant . 1000 K. A. 6,50	1 2	0 -	20 20 -	10 10 50
1694 Castille ia indivisa, bübiche rojahl Scrophul. 1000 K. £2,00 1696 A. Catananche coerulea, blane Rasselblume, immortellenartig 1698 Celosia eristata, Kabnentamm, bobe Sorten gemischt 1700 — cristata nana, Zwerg, in selgenden besten Sorten gemischt 1702 — nana atropurpurea, buntelpurpurrother, extra 1704 — aurea, goldgesber 1706 — "Empress" (maxima), Rämme und Blätter purpurn 1708 — Glasgow Prize" (Tom Thumb, Président Thiers),	- - 8 5 - 6 - 7 5 6 - 15 - 15 -		70 60	20 10 10 10 10 10 10
1710 — rosea, mit rosenrothen Kännnen	15 -		60	10
1712 — plumosa (pyramidalis), sederbujdartig, schönke Karben gemijcht 1714 — nana, Zwergform des vorigen, sehr schön 1718 M Centaurea americana, amerif. Alectenblume, großblumig illa 1720 f candidissima (argentea, ragusina), die echte ülberweiße,	3 -	2		10 20 10 10
bekannte prächtige Blattpflanze 1000 K. A. 1,00 1722 — Clementei, gesiederte silberweiße 1724 — Cyanus, kornblume, in vielen Farden gemischt Kgr. A. 3,00 1726 — coelestina (Kaiser Wilhelm), die eckte blane Kgr. A. 4,00 1728 — depressa, schön blan, mit röthlicher Mitte Kgr. A. 1,80 1730 — gymnocarpa, mit doppelt gesiederten weißsilzigen Blättern 1732 — moschata, moschwedusdustend, Mischung			60 10 10 10 40 10 20	10 - - 10 -
1738 © Centranthus macrosiphon, rothbl. Spornblume Kgr. M. 4,00 1740 — macrosiphon albus, weiße Kgr. M. 4,00 1742 ©* — manus, rothe Zwerg 15-20 em bebe Acomen. 1744 — — albus, weiße desgl bie zu Einjasiungen und niedrigen Gruppen iehr ge- 1750 21* Cerastium Biebersteini, befaunte weißfülzige Zepvichpilanze		0 - 0 - 0 -		10
1752 — tomentosum, sehr zierlich silberweiß, echt . 1000 K. A 5,00 1756 © Chaenostoma fastigiatum, schöner rothblübender Weitmund 1760 f Chamaepeuce Casabonae, braunstackelige "Fischgrätendistel", bie Blätter sind dunkelgrün und weiß geadert 1762 — diacantha, "Essenbeindistel", Blätter unten weißsilzig mit	1 5 -		20	10
weißen Adern und Stacheln, reizend	2 5		30	10

		- 22 —	100 Gr.		16
o (1) 1	0 1 0		Mit. Pf	. m. v	i. 18i.
Die Cu besonde Sorten ihres 4	ltur ber Levkojen Samen wird rer Sorgfalt betrieben. Es we cultivirt und dürften daher d	oef. Sommer-Levkojen. von mir schon seit Jahren mit ganz von mir start in's Gefüllte fallende ie hier offerirten Samen, hinsichtlich feinen anderweit gezüchteten über-			
	Englische Sommer	- Levkojen.			
1771 In folgend	den Karben gemischt, II. O	talität Kgr # 125 ualität Kgr # 50 4) camcis, 5) tanariengelb, 6) rofa, 9) feuchtenb furferrosh, 10) carminroth, afurblan, 14) bellblan, 15) bunfelblan, un, 19) tananienbraun, 20) janvarzbraun.	13 -	1 40	
1772 Ein Sorti	vorstebenden Farben beionds ment obiger 20 Farben à 1 ment von 10 distincten Far	rrs, I. Qualităt	14	1 50	15
Großb	lumige englische So	ommer - Levkojen.			
21) weif 27) fupf purpurce 35) roth	5 99) Haifoffarhen 93) chamais 9	talität Kgr. A 160 4) kanariengelb, 25) rofa, 26) ziegelroth, trutinroth, 30) carmoifin, 31) leuchtend nkelblutroth mit Lackblatt, 34) afcharau, n, 38) dunkelviolett, 39) kastanienbraun,	17	1 80	15
1779 Ein Sortin	vorstehenden Farben besond ment obiger 20 Farben à l ment von 10 distincten Far	ers, I. Qualität	20	2 20	15
0 10	e Zwerg - Pyramide Präcktige, außererbentlich in's Gef	en - Sommer - Levkojen.			
91) wei 96) carn	ven Farben gemischt, I. Ou fi, 92) arfelblüthen, 93) lachs visin, 97) citronengelb mit Lackblat (1) rothbraun, 102) schwarzbraun.	refa, 94) brillantrefa, 95) diegefroth, t, 98) bellbfau, 99) duntefblau, 100) afc.	25	2 70	20
Jede der r 1786 Ein Sortin	porstehenden Farben besonde ment obiger 12 Farben à 1	res, I. Qualität		3	20
Großblum	ige Riesen - Waum	- Sommer - Levkojen.		1	
-	Prachtvolle, sehr in's Gefüllte baumartigem Buchs mit hoher con	fallende Corte,			
51) meiß	ven Farben gemischt, I. Ov 3, 52) sleischfarben, 53) chamois, 54 n, 57) hellblau, 58) dunkelblau, 59	1) rosafarben, 55) ziegelroth, 56) bunkel-		3 -	20
Jede der v 1791 Ein Sortin	vorstehenden Farben besonde ment obiger 10 Farben à 1	rs, I. Qualität		4 —	20
Im	merblühende Somm	er - Tevkojen.			
41) weiß	ven Farben gemischt, I. Or 3, 42) fleischfarben, 43) ziegelroth, 1) dunkelblau.	alität	1S —	2 -	15
Jede der v 1796 Ein Sortin	oorstehenden Farben besonde ment obiger 7 Farben à 1	rs, I. Qualität		2 20	15

Q9	100	Gr. 1	10 @	ur 1	Piti
 25	Mt.		Mt.	- 1	II.
Frühblühende Gerbst - Levkojen.					
Wenn diese so zeitig gesäet, daß sie Anfangs Mai ausgepflanzt werden können, so erscheinen die Blumen zu Anfang August und blüben sehr reichlich so lange, bis der Frost sie zerstört.					
1800 In solgenden Farben gemischt, I. C.nalität	30	-	3	50	20
3ede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität			1		20
5 Großblumige Kaiser-Levkojen.					
Gine in jeber Begiehung ausgezeichnete Klasse von iconem gebrungenen Muche, großblumig and jehr in Gefilber follent. Benn im April ausgestet und felter auf Beete verpflanst, bon wo fie in Topfe geseht werben, erwieden fie im Binter bis in's Fruhjahr hinein einen reichen Flor.					
1805 In folgenden Farben gemischt, I. Qualität	30		3	50	20
Jede Farbe besonders, I. Qualität	-	-	4	-	20
3 Winter - Levkojen. (Cheiranthus incanus.)					
Menhern redujte, ca. 30 00 cm bobe Rlaffe. Im Mai ausgestet und im Detober in Tovisgepflangt, in benen fie froftfrei überwintern muffen, tommen fie nach ben Kaifer-Levkojen gur Bluthe und liefern im Mai-Juni fur Zimmer wie fur ben Garten einen herrlichen Schmuck.					
1810 In folgenden Farben gemischt. 81) weiß, 82) steischfarben, 83) rosa, 84) carminrosa, 85) carminroth, 86) tupferroth, 87) purpur, 88) hellblau, 89) bunkelblau, 90) schwarzbraun.	16	-	1	80	15
Jede der vorstehenden Farben besonders	-	-	2		15
; Cheiranthus cheiri, Goldlack.		1			
I. Ginfacher Bufchlack.		į .			
1815 In jusaenden Karben gemiicht Kgr. A. 7,(11)		75		15 25	10
1817 Fribester schwarzbrauner großblumiger Treib- (Dresdener)	-	-	1		10
1821 Leuchtend scharlachrother (Harbinger)	1	50	_	20 25	10
1823 Blutrother (dunkelrother)	2			25	10
1827 Rierriger gotogeiber (tiolden Tom Thumb)	1	50	-	20	10
II. Ertra gefülltblühender 3merg - Bufchlack.					
1829 In folgenden Farben gemischt	10		1	20	15
1831 duntelbraun	14	-	1	50	15 15
1835 canariengelb	-	-	3	50	25
III. Extra gefüllter hoher Stangen-Lack.					
1837 In folgenden Farben gemischt		-	1 1	40 50	15
1841 piplett	114	-	1		15
1848 canariengelb	14		1	50	15
IV. Extra gefüllter 3werg-Stangen-Lack.		,		1.10	1.
1845 In folgenden Farben gemischt	14	_	1 1	40 50	15 15
1849 violett	11	-	1		15 15
1851 canariengelb	-	-	4		25
1000 Git Obtilitent vorget o genauer pradiporten					

50 | 25

50 | 10

1 50 10

im Mai in warmen trodenen Boben.

1955 ☆ — puniceus, herrlicher purpurblühender Strauch des Kalthauses 1959 M* Clintonia pulchella, zartblau mit weißer Mitte, reizend . . .

- pulchella atropurpurea, purpurrothe Barietaten der vorigen

— 25 —	100 Gr. Wit. Pf		(%r.) , \$1,	Pris ie Pi.
1965 My Cobaca scandens, großblumige violette icone Schlingpilanze	5 -		60	20
1969 m Coffea arabica, echter Kaiseebaum, im Zimmer leicht zu cultiviren 100 Früchte 12,25 1975 w/ Coleus hybridus. Prachtmiichung ber ichonnen neuen Gerten	- ,	-	-	30
1977 — hybr., Mischung alterer und neuerer Sorten 1000 K. 1/4,00	_			50 25
1979 Collinsia bicolor, zweijarbig weiß und tilla . kgr. 12,50	- 30)	10	
1983 — multicolor, weiß, lilla und carmin	- 30 - 80 - 23)	10 15 10	10
1991 M Commelina coelestis (tuberosa), prächtig himmelblau	1 9		15	10 20
2000 * Convolvulus cupanianus, blaßbl. niedr. Bude Kgr. # 2,80 2002 * mauritanicus, hübsche hellblane Ampelpfianze	_ 30		[() ()()	10
2004 * tricolor, dreifarbige miedrige Winde Kgr. 1,00	20 20 30)	10	
2008 — kermesinus viol., prächtig carmoifinviolette Kgr. A 2,00 2010 — roseus, zart roseuroth mit weißer Mitte Kgr. A 2,00 2015 • Cosmanthus fimbriatus, blaßblaue Schmuckblume	- 3 1 2)	10	10
2015 Cosmanthus ambriatus, blagblane Summublame 2019 Cosmea bipinnata purpurea, I m bod, prädtig purpurr. blib. 2023 Cosmidium Burridgeanum, idwarzpurpur mit gelögelbem Rande	- 6) -	30	10
2027 * Crepis barbata, gelber \$\text{pipou}\$	- 3 - 3 - 3)	10 10 10	-
2031 — fl. albo, weißblühender	1 3		- 20 - 20	10
2041 — Grossularia, Stackelbeerkürbis	2 2 -		- 25 - 25 - 25	10
2045 — odoratissimus (Dudaim), Apfelmelone, egbar	21		25	10
2049 Cuphea miniata, zinnoberroth 2051 f — platycentra, scharlachroth, reizende Gruppenpslauze 2053 — Roezli grandisl. superba, großbl. zinnober 1 Gr. M. 1,00		2		25 25
2057 Cyclamen europaeum, webfriedendes Alpenveilden 2059 - neapolitanum (hederaefolium), Neapter Alpenveilden 2059	15 -	- 2 - 4 - 3		25 50 25
2063 — album, weißblühend	_ ' -	- 3 - 4	3 -	25 25
2067 - grandillorum (giganteum, universum), Practimijdung ber berrlichen neuen außerordentlich großbl. u. durch fräfti- gen Buchs ausgezeichneten Spielarten 1000 K. # 16		-		50
2069 — — album("Mont blanc"), prachtv. reinweiß 1000 K. M30 2071 — — atrorubrum (Kaiser Wilhelm), leuchtend duntelroth 1000 K. M15	-			50
2073 — — splendens, rein weiß mit rothem Schlunde				50
Weine Alpenveilchen: Samen werben ausschließtich von Elitepflanzen gesammelt. 2077 ⊛s Cyclanthera explodens, interessante Zellingvitanze. 2081 · * Cynoglossum linifolium, wß. Bergisneinuncht. Kgr. £1,75		()	- 40	
2085 Am Dahlia Juarezi, neue Cactus Dahlia, fcon	-1,	- :		
2089 — fl. pl., gef. Prachtmischung eines ausgewählten Sortiments 2091 — Mischung von großblumigen	6 - 5 -		= 30 = 70 = 160	10
2093 — — Mischung von Kleinblumigen (Liliputen)	6 -		- 70 - 70	
Bei Beitiger Musfaat (Marg) entwideln bie Dablien icon im erften Sabre einen iconen for.	1			

	_ 26 _	100	Gr.	10	Gr.	Pri=
		Der.	Pf.	Mt.	Pf.	Př.
2099 M 2101 2103 2105	Datura ceratocaula, Stechapfel, m. wß. wohlriechenden Blüthen — fastuosa alba duplex (fl. pl.), doppelter weißer — coerulea (violacea) duplex, doppelter violetter — Huberiana fl. pl., großblumige Barietäten gemischt	1 1 1 1	20 20 20 50		20 20 20 20 20	10 10 10 10
•	Delphinium Ajacis hyacinthisforum plenissimum. Ertra gefüllter hyacinthenbläthiger Ritteriporn.					
2110	In folgenden Farben gemilcht		50		10	
	Jede Farbe besonders			_	30	10
	10) violetigestreift	2 1	20	_	30 20	10
2111	Ein Sortiment obiger 11 Farben à 1 Prife M. 0,70					
	- Ajaeis ranunculiflorum plenissimum. Extra gefüllter ranunfelblüthiger Ritteriporn.					
2115	In folgenden Farben gemischt	_	50		10	
2116	Jebe Farbe besonders		60	_	10	
2120	- Consolida fl. pl., hoher Levfojen = Ritteriporu.	1	50		20	10
2120	In folgenden Farben gemischt. 1) weiß, 2) steischafarben, 3) hechrosa, 4) tilla, 5) rothgrau, 6) violett, 7) zweisarbig, 8) breisarbig. Sede Farbe besonders	2			25	10
2121	Ein Sortiment obiger 8 Farben à 1 Prise M. 0,50					
2125	Consolida candelabrum fl. pl., Candelaber = Mitteriporn. In folgenden Farben gemischt			2		20
2120	1) weiß, 2) rosa, 3) hellblau, 4) violett, 5) schwarzblau, 6) dreisarvig.	_		2	50	20
2126 2130 24	Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise	_		1	20	10
2132	— cardinale, neu, seuchtend scharsachoth 1 Gr. M. 2,00 — chinense (grandistorum), großblumig blau	_	60	14	10	30
2134 2136	- album, weinblübende Barietät der vorigen	2	75 50	_	10	10
$\frac{2138}{2140}$	- formosum, 1 m hoch, präcktig indigeblau	2		_	25	10
2142 2144	— fl. pl., desgl schönster gefüllter Barietäten	_	_	2 2	50	25 20
2148 24	Dianthus atrococcineus, leuchtend dunfelblutroth Kgr. 14 Kgr. 14 Kgr. 15,00	1	50 60	=	20 10	10
2150 3 2152	— fl. pl., hohe extra gefüllte in bester Mischung	3 4	-	_	40 50	10 10
$2154 \\ 2155$	- marginatus (Hunt's Perfection), mit ountiem auge und	1			15	10
2156 2158	breitem, weißem Nande — nanus compactus, einf. Zwerg-, beste Mischung — — compactus fl. pl., extra gefüllte, gemischt	4		1	50	10 10 10
9	- earyophyllus fl. pl., gefüllte wohlriechende Garten-Relten					
24.40	a) Land = Relten. Extra gefüllte bunte und einfarbige in Bracht = Mijchung					
2160	von unübertroffener Qualität Kgr. M 120	12 6	50	1	50 70	20 10
$\frac{2161}{2162}$	Gefüllte frühblüh. bunte und einfarb. gemischt Kgr. A 50 — frühblühende Wiener Zwerg-, desgl. gemischt	8	-	-	90	10
2164	- niedrige Granat= oder Grenadin, feuchtend roth	-	-	4	-	25
2166	b) Topf-Reiten. Extra gefüllte hohe in Prachtmischung von einem ausge- wählten Sortimente 1000 K. A. 8,00	_		_	-	50
2168	Immerblüh. od. Remontant-Topfnelfen, echt 1000 K. M. 10	-	-	-		60

2172		_ 27	100 Mt.	- 1	10 mt.		Pri= fe Pf.
174			Dit.	361.	Det.	301+	4010
1774	2172 M		,	00			1.0
					-		
2179		- imperialis II. pl., dicht gef. Ratiernette, ertta Agr. Na 12	1	40		1.)	10
	2176	Heddewigi (gigantens, rinflugt großbrungt in tem	3	_		:10	10
2	9179	- laciniatus, einfache geschlitte prächtig . Kgr. M 18			54		
2185 ——— fl. pl. albus, großfoltmig weiß 2 50 30 10 2189 ————————————————————————————————————		hybridus fl. pl., großbl. dichtgefüllte Kgr. M. 20	2	50	-		10
2199		fl. pl. albus, großblumig weiß	2		-1		
1900		atropurpureus, duntelpurpur			- 1		
1913			5		1		
2195		leginistus dichtgefüllte geschlitte	3				
2195							10
2197		striatus, hübsch gestreifte					
201	2197	violaceus, eigenthümlich violett					
2203							
2205		fl. pl. albus, join weiß					
2211		rosens, prächtig rofg					
2213 —— albus fl. pl. "Virg in al", rein weiß, ausgezeignet für Bührereien 1000 K. № 3,00 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2209 21*	- plumarius fl. pl., wobtr. Gedernetten, beste Mijch v. dichtgei. Bl.	_		1		15
2213		- albus fl. pl. "Virginal", rem weiß, ausgezeichnet für					134.
2219 — Fraxinella (ruber), rothblibender 2223 de Dielytra formosa, blaßroleuroth, sehr zierlich 1 Gr. № — — — — — — — — — — — — — — — — — —			-				(30)
2219 — Fraxinella (ruber), rothföllhender 2225 — spectabilis, "fliegendes Hex," febr zierlich 1 Gr. № — — — — — — — — — — — — — — — — — —		— scoticus il. pl., scottische gestutte, sog. Pinks 1000 K. A.					1()
2223 24 Dielytra formosa, blaßrosenroth, sehr zierlich . 1 Gr. № 2.00 ——————————————————————————————————		Fravinella (ruber), rothblibender	2	50	_		
2225 — spectabilis, "fliegeitbes Her3", schöfte Stande 100 K. № 2,00 — 80 — 10 — 2231 — purpurea, gewöhnlicher purpurrother		Dielytra formosa, blagrosenroth, sehr zierlich . 1 Gr. 16 -					
2231		— spectabilis, "fliegendes Herz", schone Stande 100 K. M. 2,00	-	-			25
2233		Digitalis grandistora, großblumiger gelber Fingerhut					
2235 — gloxiniaeflora, großblumiger puntfirfer, gemischt		purpurea, gewohnliger purpurtuger					
2337 — maculata (Iveryana), gestedter, prachtvosse Miancen		- gloxiniaeflora, großblumiger punttirter, gemischt			-		-
Diotis siche Santolina. 2243 94 Dodecatheonintegrifol. Ovinerbl., purpurroja 1000 K. A. 2,00 2245 — Meadia, virginische sistarothe						20	
2243 4 Dodecatheonintegrifol. Sötterbt., purpurroia 1000 K. M. 2,00 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2239		2	-		30	10
- Meadia, virginische sissarche. 1000 K. \$\mathcal{K}\$2,00 \ - \ - \ 125 \ 2247 \ - \ ft. albo, weiße Barietät ber vorigen. 1000 K. \$\mathcal{K}\$2,00 \ - \ 30 \ 2251 \mathcal{K}\$ Dolichos Lablab, rethe Schmukiaiet, zur Betseidung von Lauben 2255 \mathcal{K}\$ Dolichos Lablab, rethe Schmukiaiet, zur Betseidung von Lauben 1 \ 2257 \mathcal{K}\$ Dracocephalum argunense, Trackentops, jebr reicht, helkbtan 1 \ 20 \ 10 \ 2257 \mathcal{K}\$ — Moldavica, blüßbtan, gutes Bienensutter . Kgr. \$\mathcal{K}\$1,20 \ 25 \ 25 \ 25 \ 25 \ 25 \ 25 \ 25 \	3340 OL	Drotis siehe Santolina.					9-,
2247 — fl. albo, weiße Barietät der vorigen . 1000 K. \$\mathbb{K}\$ 2,00		- Meadia pirainiiche lissarothe					
2251 (S) Dolichos Lablab, rothe Edmuntiaiet, zur Betleidung von Lauben 2255 (P) Dracocephalum argunense, Tradentopi, jebr reicht, heltblan 2257 (S) — Moldavica, blaßblau, gutes Bienenfutter . Kgr. M. 1,20 2259 (P) — viginianum, hellpurpurroth							25
2257 (M) — Moldavica, blaßblau, gutes Bienenfutter	2251 MS	Dolichos Lablab, rothe Edmudfaiet, zur Betleidung von Lauben		30	-		1
2259 9 — viginianum, hellpurpurroth Ecremocarpus siehe Calampelis. 2263 — feheveria metallica, Blätter rötbl. bronzeiarb. 1000 K. M. 10 2265 — secunda glauca, dichte Rojetten bilvend. 1000 K. M. 4,00 Beibe sind sür seine, ganz niedrige Teppiadocte vorzüglich geeignet. 2269 — Echium creticum, rothblübender Nattersops 2271 ? Eremurus turkestanicus, interesiante neue winterdarte Asphodelee mit 1 m langen zimmetbraunen Bläthenähren 100 K. M. 1,50 2273 — Eriea spec. div., Ddischung vieler Kap=Spezieß. 1 Gr. M. 4,50 2277 ? Erinus alpinus, ziersich violettroth, rasenbilvend 2281 — Erodium Gruinum, Reiderschundbel, wetteranzeigende Kgr. M. 3,50 2278 — Erpetion reniforme, anstralisches Beiteben, bidied 1 Gr. M. 1,50 2289 — Erysimum Perowskianum, oranzegelb 2291 2* — pulchellum, geschlüchende, niedrige, rasenbilvende Staude. 1 60—20 10 2295 — ferythrina erista galli, prächt. Corassenstrauch 2297 — bogotensis, neu, mit glüch rothen Blumen 100 K. M. 3,50 2301 — Eschscholtzia californica, gesch, urspr. Spezieß Kgr. M. 5,00 2303 — californica alba sl. pl., weißblühende gesüllte 2304 — albo-rosea, zart rojawciß		Dracocephalum argunense, Tradentopi, jebr reidel., hellblan	1		~		1()
Ecremocarpus siehe Calampelis. 2263 — Fecheveria metallica, Blätter rötbl. bronzeiarb. 1000 K. M. 10 2265 — secunda glauca, dichte Kojetten bisond. 1000 K. M. 4,00 Beide sind sür seine, ganz niedrige Teppidbecte vorsüssid geeignet. 2269 • Echium creticum, rothbisidender Nattersops			9				10
2263	4400 24		-				
2265 — secunda glauca, dichte Rosetten bisvend 1000 K. \$\mathbb{K}\$ 4,00 \ 2269 © Echium creticum, rothbisbender Nattersopf	2263	f Echeveria metallica, Blätter röthl. bronzefarb. 1000 K. # 10	-				
2269 Echium creticum, rothblübender Natterfopf	2265		-			_	50
2271 A Eremurus turkestanicus, interessante neue winterbarte Asphodelee mit 1 m langen zimmetbraumen Blüthenähren 100 K. £1,50 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2269	Echium creticum, rothblübender Natterfort	1	20		20	10
mit 1 m langen zimmetbraunen Blüthenähren 100 K. M. 1,50 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		Eremurus turkestanicus, intereffante neue winterbarte Asphodelee					
2281 DErodium Gruinum, Reiberjchnabet, wetteranzeigend Kgr. M. 3,50 40 - 10 2285 A* Erpetion reniforme, anitralijches Beitchen, bübich I Gr. M. 1,50 30 2289 DErysimum Perowskianum, orangegelb		mit 1 m langen zimmetbraunen Blüthenähren 100 K. M 1,50			-		
2281 → Erodium Gruinum, Reiberichnabel, wetterauseigene Kgr. № 3,50		Erica spec. div., Wischung vieler Kap-Spezies . 1 Gr. #4,50	-	F	•)		
2285 2 * Erpetion reniforme, anîtralijdes Leitden, bûbid 1 Gr. № 1,50	221121	Frodium Cruinum Reperientales metterangement Kor 43 50		40	_	10	20
2289 ⊙ Erysimum Perowskianum, orangegelb							30
2295	2289	Erysimum Perowskianum, orangegelb	-				-
2297 — bogotensis, neu, mit glüb, rothen Blumen 100 K. № 3.50 — — 40 2301 ⊙ Eschscholtzia californica, gelb, urspr. Spezies Kgr. № 5,00 — 60 — 10 2303 — californica alba fl. pl., weißblühende gefüllte	2291 21*	- pulchellum, gelbblühende, niedrige, rasenbildende Staude			-		
2301 ⊙ Eschscholtzia californica, gelb, urspr. Spezies Kgr. № 5,00			0	_		10	
2303 — californica alba fl. pl., weißblübende gefüllte			-	60	_	10	
2305 — albo-rosea, zart rojaweiß			4			50	1
2507 — carminea (grandifforarosea), Rudjeite der Petalen carminroth 3 — 40 10		- albo-rosea, zart rosaweiß Kgr. 165,00			-		10
			3				10
2309 — crocea (aurantiaca), seuchtend orangegelb Kgr. 15,00 — 60 — 10 — 2311 — fl. pl., gefüllte orangegelbe, schön		0 3 2000	1				10
2313, Mandarin", Blüthen innen orange, außen roth, prächtig 1 50 - 20 10					-		

28	100 (10		Pri-
	Dif.	भूग.	Mt.	-14º	Pf.
2317 The Eucalyptus globulus, der vielgenannte Kieberbeilbaum. 2321 Eucharidium grandiflorum, schön purpurroth		- 50		80 15 20	10 10 10
2327 2 © Eupatorium Fraseri, weißer Basserost, schön für Bindereien 2829 2 — purpureum, purpurrother 2333 ⊙ Euphorbia variogata, bumblättrige Wossenisch	1	50 20	_	20 50 20	10 10 10
2337 Tutoca viscida, prächtig bunkelblau. 2341 Exacum affine, reizende neue Eminbrung, tilla blübend.		40	2	10	50
2345 Fenzlia dianthillora, reizende roiablübende Miniaturpflanze 2349 W Ficus elastica, der allbetannte (8 ummibanm 1000 K. A 3,00				50	15 40
2353 21 Fragaria indica (Duchesnea fragarioides), indiche Erobecre, reizende Ampelpflanze		_	1	50	15
2361 Fuchsia hybrida, einiache Prachtjorten gemischt 1000 K. 10 2363 — hybrida fl. pl., beste gefüllte gemischt 1000 K. 10 2365 — boliviana, mit langen scharlachrothen Blüthen 1000 K.			-		60 60 15
2370 M Gaillardia Amblyodon, schon blutroth	1	50 50	_	20 10	10
2872 — pieta, prächtig roth und gelb	1	50	-	20	1()
2378 9 Galega orientalis, morgentand. Geisraute, 1 m bobe icone Stande 2382 O* Gamolepis Tagetes, lebbait bellgelb, iehr bübich Kgr. A 6,00	_	70		10	
2386 M Gaura Lindheimeri, weißblühende Prachtterze	1			15	10
2390 Genista canariensis, reichblühend gelb, schöne Topfpflanze	-		-	60	10
2394 21* Gentiana acaulis, niedriger prachtwoller azurblauer Enzian . 2396 21 — lutea, 1½ m hoher gelber Berg-Enzian	6		2	75	10 15
2400 w Gesneria hybrida magnifica, Practimijoung . 1000 K. #0,40	-		_	-	20
2402 — macrantha (cardinalis), berriich icharlachroth 1000 K. #0,40 2404 — zehrina discolor, orangeicharlach, Blätter jammetig gezeichnet					20
1000 K. A 0,50 2408 A Geum coccineum, hellleuchtend scharlachrothe Reltenwurg.				20	20
2410 — coccineum fl. pl., scharlachrothe gefüllte	-	-		50	10
2414 • Gilia laciniata, jein geschlightsättrig, blaubtübend Kgr. # 2,00 2416 — linifolia, weißblühend, zierlich	1	25		10 15	10
2418 — tricolor, gelb, purpur und weiß Kgr. #2,00	-	25		10	
2420 — nana compacta, buschige Zwergform der vorigen	1	50	-	20	10
2424 A Globularia trichosantha, mit duntelblauen Blüthenföpfden	4	_	_	50	10
2432 M Gloxinia hybrida grandiflora erassifolia, Prachtmijdung bester großblumiger Barietäten 1 Gr. #3,50 2434 hybr. grdfl., Mijdung iconster iranzösischer und besgischer	-				3()
punktirter Hobriden 1 Gr. M 3,50					30
2436 — — pulcherrima, neue prächtige Rasse, aus Areuzung der beiden vorstehenden entstanden 1 Gr. # 7,50					50
2440 [If Gnaphalium lanatum, filbergr. Teppichpitanze. 1 Gr. 1/2,00	-			-	30
2442 24* - Leontopodium (L. alpinum), das echte Edelweiß 1000 K. # 0.60					25
2444 — orientale fl. pl., gefüllte französische Smmortelle 1000 K. M. 1,00				-	25
2448 (.) Godetia Bijou, niedrige Barietat mit weißen, rothgestedten Blumen	-			60	10
2450 — Duchess of Albany, nen, großblumig, atlasweiß	3	50 20		40 20	10
2454 — Albemarle compacta, niedrige buidige Form der vorigen	1	80		20	10
2456 — Satin Rose, neue niedrige atlasrofablühende Barietat		60		60	10
2458 — rosea-alba "Tom Thumb", rosaweiße Zwergsorm — rubicunda splendens, roth mit großen purpurnen Flecken		80	-	10	-
2462 The Bride" maculata, atlasweiß mit rothen Fleden	-	80	_	10	-
2464 — Whitneyi, mit großen leuchtend carmoifinrothen Fleden	1	60 20		10 20	10
2466 — Brillant, eine der schönsten der Gattung					

2470	— 29 —	100 Gr. 10 Gr. Pris fe Mt. Pf. Mt. Pf. Pf.
2478	2470 M Gomphrena aurantiaca (Haageana), crangegelbe Immortelle	100 110
2482 Grevilles robusts, priddiger immergrüner Zierftrauch 2486 Grunners seabra, schöner richaraberschnicke Zierftrauch 2 20 20 2490 24 65 psophila cerastioules. merrig gressel. verig 1 Gr. #20.75 20 21 21 22 22 2494 24 24 24 24	2474 — rubra (purpurea), violettrothe. 2478 (Grammanthes gentianoides, reigences siegefreth blübences	- 60 - 10 -
2492 (3)	2482 O Grevillea robusta, präcktiger immergrüner Zierstrauch	$\begin{vmatrix} - & 1 & - & 10 \\ - & - & 2 & - & 20 \end{vmatrix}$
2346 — repens, radenbülende weißbilbende Spezet im Actopartisien es. 2500 9 Held ys ar um coronarium, Manuatite, Speuchituter Kgr. 43,50 — 40 — 10 — 2504 24. Heli an the mum mutabile, Soutembröden, gemigdet — 1 20 — 20 10 — 2510 — annus fl. pl., gefülft Soutembrüme — Kgr. 42,50 — 30 — 10 — 25110 — annus fl. pl., gefülft, goldegelb — — californicus fl. pl., gefülft, goldegelb — — californicus fl. pl., grifft, goldegelb — — californicus fl. pl., mit griffurer Mitte — 40 — 10 — 2516 — globosus fixtulosus, ingelförung, Mitter Mitte — 40 — 10 — 2522 — manus fl. var., burnblüttrige Marteid, ed. — 40 — 10 — 2522 — manus fl. var., burnblüttrige Marteid, ed. — 40 — 10 — 2522 — manus fl. var., burnblüttrige Marteid, ed. — 40 — 10 — 15	2490 91* Gypsophila cerastioides, niedrig großbl. weiß 1 Gr. A. 0,13 2492 ()* — elegans, außern zierlich weißblübend	- 20 - 10 -
2508 → Helianthus annus, greße Zemmenblume Kgr. M. 250 2510 — annus fl. pl., gefüllte Zemmenblume Kgr. M. 250 2514 — californicus fl. pl., gefüllte Zemmenblume Kgr. M. 250 2514 — centrochlorus fl. pl., mit geüner Mitte 2516 — globosus fistulosus, ingefferming. Efficient fämmtlich rößvig 2516 — macrophyllus giganteus, bis 3 m bohe Ricjen — 60 — 10 — 2522 — nanus fol. var., bumblättrige Barietät, echt	2496 - repens, raienbitdende weißblübende Epezies für Kelspartbien ec. 2500 9 Hedysarum coronarium, Mannaflee, Bienenfutter Kgr. M. 3,50	$\begin{vmatrix} 2 & - & & 25 & 10 \\ - & & 40 & - & & 10 & - \end{vmatrix}$
2512 — — californicus fl. pl., gefüllt, golegelb 2514 — — centrochlorus fl. pl., mit grüner Mitte 2516 — globosus fistulosus, tugeförung, Bütten länmtlich rövig 2512 — nanus fol. var., buntblättrige Barietät, echt 2522 — nanus fol. var., buntblättrige Barietät, echt 2528 — nanus fol. var., buntblättrige Barietät, echt 2528 — nanus fol. var., buntblättrige Barietät, echt 2528 — nanus fol. var., buntblättrige Barietät, echt 2529 — san echter gemijcht 2520 — san echter gemijcht 2520 — san echter gemijcht 2520 — san echter bejonders 2520 — san echter bejonders 2520 — san echter bejonders 2520 — san echter gemijcht 2521 — san echter gemijcht 2522 — san echter gemijcht 2523 — san echter gemijcht 2524 — bract. monstrosum procumbens (fl. pl.), nene nicherliegenbe gefüllte in den Farben 1) rofa und 2) blintroth, jebe 2524 — hybridus, Fractunijdung jahönder Barieräten 1000 K. Æ 5,000 2525 — hybridus, Fractunijdung jahönder Barieräten 1000 K. Æ 5,000 2526 — hybridus, Fractunijdung jahönder Barieräten 1000 K. Æ 5,000 2526 — matronalis d. albo, einfade weißführen 2526 — matronalis d. albo, einfade weißführen 2526 — matronalis d. albo, einfade weißführene 2526 — matronalis d. albo, einfade weißführene 2526 — ristis, grane netgartig gezeichnete 2526 — matronalis d. albo, einfade weißführene 2526 — matronalis d. albo, einfade weißführene 2526 — san elegans alba, webfriecheren, eradtwell als Eunschlange 2529 — hybridus africanus, glöfich weiß mit febrarzen Auge 2529 — elegans purpura, purpurrothe bichtwachfende Barietät 2520 — amara coronaria "Tom Thumb", nene mißerans fönell 2520 — amara coronaria "Tom Thumb", nene mißer gese abnutell 2520 — amara coronaria "Tom Thumb", nene mißerens selligente 2520 — en echter an echteric weiße führene 2520 — en en elegans alba, meblriecherene, eradtwell als Eunschlange 2520 — en en en echterie weiße führene 2520 — en en en echterie	2508 Helianthus annus, große Somenblume Kgr. M. 0,80 2510 — annus fl. pl., gefüllte Somenblume Kgr. M. 2,50	$\begin{vmatrix} - & 20 & - & 10 & - \\ - & 30 & - & 10 & - \end{vmatrix}$
2518 — macrophyllus giganteus, bis 3 m bobe Ricten. — 1 0 15 10 2526 → 1 10 10 1526 ↔ Helichrysum brachyrhychum. Heine teudrenbegelbe Ammertelle bracteatum monstrosum. ertra gefüllte Etrofoliumen. 2528 3n folgenden Karden gemijcht Kgr. № 20 10 weiß. 29 gelö. 3) rok. 4) braunets, die beteitets, 6) Seuerball. 3cede Karde bejonders Groen al Prife. № 0,40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2512 — californicus fl. pl., gefüllt, goldgelb	- 40 - 10 -
bracieatum monstrosum, crtra gefüllte Errohblumen. 3n folgenden Karben geniticht 3ebe Karbe besonders 6in Sortiment obiger 6 Karben à 1 Brise. 2529 Gin Sortiment obiger 6 Karben à 1 Brise. 2530 3n folgenden Karben geniticht 3ebe Karbe besonders 6in Sortiment obiger 6 Karben à 1 Brise. 2530 3n folgenden Karben geniticht 3th folgenden Karben a 1 Brise. 4th folden 4th folden Genitichten Karben a 1 Krise. 4th folden Starben a 1 Kri	2518 — macrophyllus giganteus, bis 3 m hobe Riesens	$\begin{bmatrix} - & 60 & - & 10 & - \\ 1 & - & 15 & 10 \end{bmatrix}$
1) weiß, 3) rola, 4) braumetes, 5) viceletteit, 6) general. 2 50 30 10	bracteatum monstrosum, ertra gefüllte Etrohblumen.	
2530 Su folgenden Farben gentischt	1) weig, 2) gelb, 3) rola, 4) braunroth, 0) violettroth, 0) generoau.	2 50 - 30 10
Sere Karbe bejonders Cin Sortiment obiger 5 Karben à 1 Brije	- Dract. monstrosum nanum, gettitte) beth citetettimen.	2 80 - 30 10
gefüllte in den Farben 1) roja und 2) blutroth, jede 2546 M Helipterum Sandfordi, reizende gologelbe Ammortelle	2531 Sede Farbe besonders	3 - - 40 10
2552 4 Helleborus foetidus, mit grünfichen Blithen	gefüllte in den Farben 1) roja und 2) blutroth, jede 2540 mf Heliotropium peruvianum, Banille Heliotrop, besie Wijdung	1 20 10
2556 — niger, größt. weiße Weihnachtsrofe oder Christblume	2552 A Helleborus foetidus, mit grünlichen Blüthen	$\begin{bmatrix} - & - & 30 & 10 \\ - & - & - & 30 & 30 \end{bmatrix}$
2568 — matronalis fl. albo., einfache weißblühenbe. 2570 — tristis, graue netzartig gezeichnete 2574 ① Hibiscus africanus, Eibifch weiß mit schwarzem Ange 2576 — calisureus, gest mit duntsem Ange 2578 ②— rosa sinensis, gest n. cins. Prachwarietäten 100 K. M. 1.50 2586 ① f Hum ca elegans alba, wehstriechend, prachwell als Einzelpflause 2588 [— elegans purpurea, purpurrothe dichtwachsende Barietät 2590 ②§ Humulus japonicus, japanischer Henrichte Echsingsplanze 2592 ②. Hyacinthus candicans, großblumige weiße, emer Yucca abnisch 2596 ①* Hymenoxis californica (Shortia), nicotiche geste Annuelle 2500 ②* Iberis amara hesperidist, großbl. reinw. Echsleichtst. Kgr. M. 3,50 2600 ①* Iberis amara hesperidist, großbl. reinw. Echsleichtst. Kgr. M. 3,50 2602 — amara coronaria "Tom Thumb", neue weiße Bwerge. 2606 ②* — odorata (pectinata), weiß und wohlriechend Kgr. M. 1,50 2609 — Tenoreana, niedrige keißschischende kgr. M. 1,50 2610 ①* — um bellata carminea (Carter's carmin), vrächtig bescarnin 2612 — purpurea (Dunnetti), buntelpurpurroth Kgr. M. 6,00 2614 — hybrida nana, niedrige gemischt. 2616 — — nana carnea, niedrige seisschichtende. 2618 — — lilacina, niedrige seisschichtende. 2618 — — lilacina, niedrige seisschichtende. 2618 — — lilacina, niedrige seisschichtende. 2619 — lilacina, niedrige seisschichtende. 2610 — libertschichtende. 2611 — libertschichtende. 2612 — purpurea (Dunnetti), buntelpurpurroth Kgr. M. 6,00 2613 — libertschichtende. 2614 — hybrida nana, niedrige seisschichtende. 2615 — libertschichtende. 2616 — nana carnea, niedrige seisschichtende. 2617 — libertschichtende. 2618 — libertschichtende. 2619 — libertschichtende. 2610 — libe	2556 — niger, größbl. weiße Beihnachtsrofe oder Chriftblume	- 50 - 10 -
2576 — calisureus, gelb mit duntlem Ange	2568 — matronalis fl. albo., einfache weißblühende	$\begin{vmatrix} - & 25 & - & 10 \\ - & 80 & - & 15 \end{vmatrix}$ 10
2586 Humea elegans alba, wehfrieckend, prachtvell als Emzetpilanze 10 - 1 50 15 15 2590 Humulus japonicus, japanijker Kepfen, nene ükerans febuell wachfende Schlingpilanze 2 50 15 2592 Hyacinthus candicans, greßblumige weiße, emer Yucea abnuck 2 50 30 10 2596 Hymenoxis californica (Shortia), nicoticke gelbe Annuelle 2 50 30 10 2596 10 10 10 10 10 10 10 1	2576 — calisureus, gelb mit duntlem Ange 2578 w — rosa sinensis, gelb u. eini Fractivarietaten 100 K. 1.50	- 40 - 10 - 50
machsende Schlingpstanze 2592 2. Hyacinthus candicans, greßblumige weiße, emer Yucca abulto 2596 (.)* Hymenoxis californica (Shortia), nicdliche gelbe Ummelle 2600 (.)* Iberis amara hesperidist, greßbl. reinw. Schleifenbl. Kgr. £3,50 2602 — amara coronaria "Tom Thumb", neue weiße Zwergs. 2606 (.)* — odorata (pectinata), weiß und wohlriechend Kgr. £1,50 2608 24* — Pruiti, neue niedrige sehr frühblishende weiße 2609 — Tenoreana, medrige weißisch tillarosa blühende 2610 (.)* — umbellata carminea (Carter's carmin), vrächtig beslearnin 2612 — purpurea (Dunnetti), duntespurpurrots (.) Kgr. £6,00 2614 — hybrida nana, niedrige genisch 2616 — nana carnea, niedrige slissoffenbe 2618 + — — lilacina, niedrige sillasarbige	2586 1 Hum ea elegans alba, wehlriedene, practivell als Emzelphanze 2588 — elegans purpurea, purpurrothe dichtwachsende Barietät	
2600 ○* Iberis amara hesperidifi., großbl. reinw. Echteitenbl. Kgr. № 3,50	wachsende Schlingpflanze 2592 9. Hyaeinthus candicans, großblumige weiße, einer Yucca abulich	2 50 - 30 10
2608 24* — Pruiti, neue niedrige sehr frühbstühende weiße	2600 * Iberis amara hesperidifl., großbl. reinw. Echtestenbl. Kgr. #3,50 2602 — amara coronaria "Tom Thumb", neue weiße Zwerg	$\begin{vmatrix} - & 40 & - & 10 & - \\ - & - & 15 & 10 \end{vmatrix}$
2612 — purpurea (Dunnetti), buntelpurpurroth. Kgr. M. 6,00 — 70 — 10 — 2614 — hybrida nana, niedrige gemijcht	2608 4 - Pruiti, neue niedrige sehr frühblühende weiße	$\begin{vmatrix} - & 2 & 20 \\ 1 & 50 & - & 20 \end{vmatrix}$
2616 — — nana carnea, niedrige fleischfarbige	2612 — purpurea (Dunnetti), duntespurpurroth Kgr. 16,00	$- \begin{vmatrix} 70 \\ - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 10 \\ 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 15 \\ 15 \end{vmatrix}$
	2616 — — nana carnea, niedrige steischsarbige	_ _ 1 30 15

_ 30 _	100 Gr. 10 Gr. Pris fe wet. Pf. Wet. Pf. Pf.
2628 M Impatiens Balsamina fl. pl., gei. Balsaminen Kgr. 14	1 50 - 20 10
Extra gefüllte großblumige Polen - Ballaminen Ausgezeichnet burch febr große bichtgefüllte Blumen von vollenbeter Camellienform.	
2680 In folgenden Farben gemischt 1) weiß, 2) heligelb, 3) chanois, 4) apfelblüthen, 5) rosa, 6) ziegelreth, 7) scharfacroth, 8) purpurroth, 9) dunkelblutroth, 10) lilla, 11) violett.	6 80 15
Jede Farbe besonders	- - 1 - 20
Extra gef. weißgesteckte Rosen-(Camellien-) Balsaminen. In Größe und Form ben vorigen gleich, sammtlich mit großen weißen Fleden auf ben Petalen.	
2634 In folgenden Farben gemischt 1) rosa, 2) scharlachroth, 3) carmoifinroth, 4) purpurroth, 5) hellblan, 6) violett. Iede Farbe besonders	$\begin{vmatrix} 6 \\ - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 80 \\ 15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ - \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 20 \\ 20 \end{vmatrix}$
2635 Ein Sortiment obiger 6 Karben à 1 Prise	
Extra gef. gestreifte Rosen - (Nelken) Zalsaminen. Die weiße Grundarde der Petalen ist durch breite Streisen prächtig gezeichnet.	6 80 15
2638 In folgenden Farben gemischt. 1) weiß mit earmin, 2) weiß mit einneberschartach, 3) weiß mit tupserreth, 4) weiß mit purpurreth, 5) weiß m. granatroth, 6) weiß m. viesett und earmin. Sede Farbe besonders	
2639 Ein Sortiment obiger 6 Narben & 1 Prife	
Gefüllte Zwerg-Zalsaminen (20 30 cm boch).	
2644 In folgenden Farben gemischt	3 50 -140 10
Jede Farbe besonders 2645 Ein Sortiment obiger 9 Karben à 1 Prise	
Gefüllte weißgesteckte Zwerg-(Camellien-) Zalfaminen.	
2648 In folgenden Farben gemischt	4 60 15
Sede Farbe besonders	50 15
2655 Mf Impations Sultani, prächtige neue Spezies aus Afrika mit großen carminrothen Blumen, welche über Sommer an einem warmen Standorte im Freien gut gedeiht 1000 K M 5,00	
2659 (S Ipomoen coccinea, icharladrothe Trichterwinde, woblriedend . 2661 — grandiflora mexicana alba, prachtvoll großbl. weiße 2663 (S — hederacea, ephenblättrige in verschiedenen Farben	$\begin{bmatrix} - & 40 & - & 10 & - \\ 3 & - & - & 40 & 10 \\ - & 60 & - & 10 & 10 \end{bmatrix}$
2665 (M)S — Huberi variegata, buntblättrige japanische gemischt	$\begin{bmatrix} 1 & 50 & - & 20 & 10 \\ - & 40 & - & 10 & - \end{bmatrix}$
Harben gemischt Kgr. A 1,40 1) weiß, 2) weiß mit blau geltreist, 3) weiß mit violetten Streisen, 4) rosa, 5) carminroth, 6) dunkleroth, 7) dreisarbig, 8) weiß mit rosa Schlund, 9) rothgestreist, 10) tief dunkelbsau.	
Jede ber vorstehenden Farben besonders	— 25 — 10 —

_ 31 _	100 Gr. Mt. Pf.	10 Gr. Mt. Pf.	Pri fe Pf.
2674 3 Ipomopsis elegans. 1 m bobe prächtige Zierpflanze, in den			
2676 — elegans sanguinea, blutrothe Barietät	1 50	$\begin{vmatrix} - & 20 \\ - & 20 \end{vmatrix}$	10
2678 — superba, sebbaft retbe, von gedrungenem Wuchfe	1 50 - 70	— 20 — 10	10
2684 9 * — pumila, reizende Zwerg, mebrere Karben gemischt	2 50	$\begin{bmatrix} - & 30 \\ - & 60 \end{bmatrix}$	10 10
2692 * Kaulfussia amelloïdes, jebin tunfelblan	$\begin{vmatrix} 1 & 50 \\ 2 & - \\ 1 & 50 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} - 20 \\ - 25 \\ - 20 \end{vmatrix}$	10 10 10
2696 — kermesina, carmoisiuroth, neu	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	- 20 - 20	10 10
2704 — hybrida nana, neueste Zwerg-Gorten, gemucht		1 50	20
2708 A pageria rosea, practivelle Echtingpilanze mit littenabulichen carminrothen Blütben 100 K. A 1.50	- -	- -	50
2712 9 § Lathyrus latifolius, perennirende roja und purpurblüb. Wick . 2714 — latifolius albus, reinweiße, sehr schön	$\begin{vmatrix} 1 & - \\ 5 & - \\ 1 & 50 \end{vmatrix}$	$\begin{bmatrix} - & 15 \\ - & 60 \\ - & 20 \end{bmatrix}$	10 10 10
2716 — splendens, prächtig dunfelrothe Barietat	1 50	_ 10	10
gemischt Kgr. A. 1,20 1) reinweiß, 2) zart sleischarben ("Aronprinzessinzelln von Preußen"). 3) weiß mit issa (Anttersty). 4) weiß mit rosa und blau Captain Clarke).		10	
mit (illa (Butterfy), 4) weiß mit rosa und blau (Captain Clarke), 5) rothgestreift, 6) dunkelroth, 7) scharlachearmin (Invincible searlet), 8) purpurreth, 9) schwarzpurpur mit helbsau, 10) schwarzpurpur gestreift.	100	110	
Fede Farbe besonders	- 20	10	_
2720 — Vesuv, prächtige Renheit b. v. J., carmoifinpurpur und violett. 2722 / Lavatera arborea variogata, berrliche neuere Delorations	- 60	- 10	_
Pflanze mit weißbunten Blättern, bleibt aus Samen gezogen conftant	- -	1 50	20
2724 — trimestris, rosenrothe Sommerpappel Kgr. A. 5,00 2726 — fl. albo, weißblübende	$- \frac{60}{60} $	- 10 10	_
Leontopodium alpinum siebe Gnaphalium Leont. 2730 ©* Leptosiphon androsaceus, Dünnröhre, rosa oder blänlich,		,	
25-30 cm hoch 2732 - hybridus, 10 cm hobe Hobriden in den schönsten Farben gem.	$- 70 \\ 1 50$	$\begin{vmatrix} - & 10 \\ - & 20 \end{vmatrix}$	10
2734 — aurantiacus, orangescharlach, neu	2 50	50 30	10
2738 — luteus, heligelb	$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} - & 15 \\ - & 25 \end{vmatrix}$	10
2744 21 Liatris spicata, Prachticharte, mit langen purpurnen Achren 2748 21 Lilium auratum, berrliche japan. Goldbandliffe 1000 K. A 6,00		1 .	10 40
2750 — giganteum, Riejentitie 2m boch, großbl. weiß 100 K. A — 2754 3* Linaria alpina, reizende kleine blaublühende Alpenpflanze		1 50	50 10
2756 — bipartita splendens, prächtig violettpurpur . Kgr. # 4,00 2758 48 — Cymbalaria, reizend für Felsgruppen, Umpeln	_ 50	$\frac{ - 10}{2 50}$	15
2760 — maroccana, prächtig purpurviolett, reichblishend Kgr. M. 7,00 2762 — carminea, außerordentlich frisch carminroth	$\begin{vmatrix} - & 80 \\ 1 & 20 \end{vmatrix}$	- 15	10
2764 — hybrida, neue Spielarten in den schönst. Milancen gem. 2766 .* — reticulata aureo-purpurea, m. aussall. braum n. gelb geg. Blumen	$\begin{vmatrix} 1 & 50 \\ 2 & 50 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} - & 20 \\ - & 30 \end{vmatrix}$	10 10
2770 21. Lindelofia spectabilis, blaublithend	3 -	- 60 - 40	10 10
2776 — grandiflorum roseum, rojablühender	$-175 \\ 40$	$\begin{vmatrix} - & 15 \\ - & 10 \end{vmatrix}$	10
2780 24 — perenne (austriacum), schön himmelblau	70	_ 10	400
blauen Blumen 1 Gr. #3,00 2788 () Loasa lateritia Herberti, großbl. orangeroth, schueltrantend.	4 50	60	
2790 — Wallisi (volcanica), schön weiß mit orange		- 70	10

00	1 - 1 - 100mi
- 32	100 Gr. 10 Gr. Bris
	mr. pf. mr. pf. Pf.
2794 Al Lobelia cardinalis "Queen Victoria", berruche 1 m bobe	
Zierpflanze mit schwarzrothen Blättern und leuchtend scharlach=	
rothen Blüthen 1 Gr. M 2,00	- 18 - 40
2795 — Cavanillesi, siehe Neuheiten, Origin. = Pt	
2796 🐠 - Erinus compacta "Kaiser Wilhelm", großblumig, reinblau,	1100 15
extra gute Qualität	10 - 1 20 15
2798 — — comp. "Kaiserin Augusta", großblumig, weiß	$\begin{vmatrix} 12 & - & 1 & 50 & 15 \\ - & - & 3 & - & 15 \end{vmatrix}$
2800 — — "Prima Donna", neu braunroth	5 - 60 10
2802 — speciosa (Crystal Palace), ichr dunfelblau	3 40 10
2806 — — alba, zierlich reinweiß.	3 40 10
2808 — — rosea, purpurroja	2 50 - 30 10
2810 multiflora (stricta), sebr schön dunkelblau	3 40 10
2812 kermesina, purpur carmeifin, böber als die vorbergebenden	2 50 - 30 10
2814 — speciosa (Crystal Palace), sehr dunkelblau, prächtig.	2 50 - 30 10
2816 — ramosa, 20 cm boch, intensiv blau mit weißen Fleden	3 50 - 40 10
Die vorstehend aufgeführten Lobelien Barietaten enthalten bas Schönste aus ber großen Angahl ber im handel befindlichen Spielarten und find volltommen echt	
und raffenrein.	
2820 ff Lophospermum scandens, prächtig rojeuroth, ichnellrautend	10 - 1 30 10
2824 S Luffa Sooly Qua, Edwaminturbis, bübide Cucurbitacee	- - 40 10
2828 3 Lunaria biennis variegata, neu, prächtig buntblättrig mit	1 1 20
purpurvioletten Blithen 100 K. M. 1,50	$\begin{vmatrix} - & - & - & 20 \\ - & 40 & - & 10 \end{vmatrix}$
2832 · Lupinus affinis, niedrige foun blane Lupine . Kgr. # 3,00 2834 · — albo-coccineus, bubid rosa mit weiß Kgr. # 2,50	$\begin{vmatrix} - & 40 & - & 10 & - \\ - & 30 & - & 10 & - \end{vmatrix}$
2834 • — albo-coccineus, hübich roja mit weiß	_ 15 _ 10 _
2836 — Hartwegi, veridiedene Karben gemijdt Kgr. 1/2 3,00	- 40 - 10 -
2838 - hybridus atrococcineus, tencht, reth mit weiß Kgr. # 2,50	- 30 - 10 -
2840 — mutabilis, veränderlich, weiß mit violettroth . Kgr. M 1,50	_ 20 - 10 -
2842 ()* - nanus, 20-30 cm hohe Zwergform Kgr. M 4,00	- 50 - 10 -
2844 — albus, weißblühende Zwerg= Kgr. M 4,00	- 50 - 10 -
2846 ? — polyphyllus, 1 m bobe prächtige Perenne Kgr. 1/65,00	- 60 - 10 -
2848 🕙 — subcarnosus (texanus), időn blan und purpur Kgr. 167,00	- 80 - 10 -
2850 — sulphureus superbus (Menziesi), duntelgelb . Kgr. 16.9.00	1 15 -
2854 21* Lychnis alpina, Alpenlichtnelle, 10 cm hoch, rosablühend	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
2856 2 6 - chalcedonica, "brennence Liebe", tenditent jedarladreth	$\begin{vmatrix} 1 & - & & 10 & & 10 & & 10 & & & & & & & & & & & & & & & & & & $
2860 — Haageana, großblumig erangescharlach	5 - 60 10
2862 — — hybrida, Blumen in weiß, reia, erange und schartach	2 50 - 30 10
2864 — grandiflora gigantea (japon. speciosa), Blumen scharlach,	
doppelt so groß wie die der vorigen Arten	4 - - 50 10
2866 — Sieboldi, großblumige reinweiße japanische	- - - 40
2870 2 Lythrum virgatum, Im bober 2Seiderich mit purpuruen Achren	- - - 20 10
2874 Malope grandistora alba, großblumig reinweiß. Kgr. Ma 2,50	- 30 - 10 -
2876 grandiflora purpurea, großbl. iden tuntetreth kgr. #2,50	$\begin{vmatrix} - & 30 & - & 10 & - \\ - & 25 & - & 10 & - \end{vmatrix}$
2880 Malva crispa, zierende Blattpflanze mit gefrausten Blättern	1 15 10
2882 M miniata. Blumen mennigroth over zinneberroth Kgr. # 9,00 2884 [] & Mandevillea snaveolens, Eddingfrand mit großen weißen	10 10
schön duftenden Blumen	70 10
2888 M Martynia formosa, Gemienborn mit interessanten Früchten.	1 15 10
2892 3 Matricaria eximia fl. pl., geiülltes weißes Mutterfraut	- 70 - 10 -
2894 - eximia fl. pl. crispa, neu, mit feingefraust, decorativ. Blättern	- - - 50 10
2896 - grandistora "Tom Thumb", großblumiges Zwerg	
2898 - nana fl. pl., niedriges, idvin reinweißes	- 60 10
2900 aurea crispa fl. pl., niedriges geltgelbes gefraustes .	- - 2 - 15
2902 — Parthenium plenissima, das reinste Beiß der Gattung	$\begin{vmatrix} - & - & - & 60 & 10 \\ - & 3 & - & 20 \end{vmatrix}$
2906 Afs Maurandia albiflora, weißblübende Maurandie	$\begin{bmatrix} - & 3 & - & 20 \\ - & 1 & 50 & 20 \end{bmatrix}$
2908 — Barklayana, buntelviolett, großblumig	$\begin{vmatrix} - & 1 & 50 & 20 \\ - & 1 & 50 & 20 \end{vmatrix}$
Die Maurandien geboren gu ten barteiten und gierlichften Commer Cottings	2 00 20
Pflangen und find gur Bilbung von Festons, sowie gum Befleiben von Gitterwerf	
2914 \(\) \(\) \(\) Medeola asparagiordes (Myrsiphyllum), reizend als Ampel	
Pflanze und werthvoll für feine Bindereien	_ _ 1 50 20
Limite and the land of the land	

_ 33 _	100 Mt.		10 Mt.	Gr. Pf.	Pri= fe Pf.
2918 ()* Mesembrianthemum cordifolium fol. varieg., weißbuute reizende Teppichpflanze 1000 K. A. 1,00	_		71		80
2920 🔘 * — crystallinum, Eistraut, interessant		80 50		20 25 20	10 10 10
2928 3 Michauxia campanuloïdes, schöne weiße Glocenblume 2932 Mimosa pudica, befannt als "Sensitive" od . "Noli me tangere"	2	-	_	70 25	10
2938 — cardinalis grandiflorus (Perfection), großbl. dunkelroth 2940 — cupreus, 15 cm hoch, kupfrig orangescharlach			1 2	90 50 —	10 15 15
2942 — hybridus quinquevulnerus, fünfstedig in diversen Farben . 2944 — quinquevuln. maximus, sehr großbl. Abart des vorigen . 2946 — tigrinus (pardinus) auf gelbem Grunde getigert u. punktirt		_	- - 1	60	10 10 10
2948 — — grandistorus (Queen's Prize), neue prachtvolle groß- blumige Barietäten 1 Gr. A 0,50	=	_	1	50	20
2950 — nanus, gang niedrig bleibend, schön . 2952 — var. duplex., schöne Mischung verschiedener Barietäten . Lettere ift eine interessante Form ber vorsiehenden hohrstden, bei welcher ber Kelch die Form und Karbe der Alumentrone angenommen hat, welche earurch doppelt zu sein scholle ber Alumentrone angenommen hat, welche	_		1	20	15
2954 — moschatus, die befannte Moschuspslanze. 2956 — Roezli, niedrige lenchtend gologelbe Spezies . 1 Gr. M. 2,50	-		2	-	20 50
2958 (S Mina lobata, siehe Reuheiten, Orig. Pt	-	25 25	!	10	
2968 A Molopospermum cicutarium, Blattpil. mit schöner Belaubung 2972 M Momordica Elaterium, Spritzgurte, interessant	1	20		20	$\frac{10}{10}$
2980 Morina longifolia, Diftelähnlich, carminroth blühend. 2984 M/Musa Ensete, aethiopische Banane. 100 K. # 6,00 Gine majestäliche Blattrifanze, welche über Commer an etwas gegen Bind geschüften Etellen im Freien vorzüglich gebeiht.	-	-		70	10 50
2988 5* Myosotis alpestris, blance Bergigmeinnicht	3			40	10 10 10
2992 — nana compacta, niedrige buschige Form, extra Kgr. A 30 2994 — comp. alba, weißblühende desgl	8	50		40	10 50
2998 — robusta grandiflora (Elise Fonrobert), großbl. himmelblau 2999 — Victoria, siehe Menheiten, DrigPt	4	50	4	50	10 25
3002 — alba, weißblühend			5 1	50	25 25 15
3008 — semperflorens, ganz niedrige immerblithende Hybride		50	i -	20	15 10
3014 — australis (Eugenia), prächtige Zimmerpfl.,	2	50	-	30	20 10
3022 — versicolor compacta alba, reinweiß, reizend	3 4	30	_	35 10 50	$\frac{10}{10}$
3030 — crambeoïdes oculata, blaßblau m. bll. Auge Kgr. M 3,00 3032 — discoïdalis elegans, braun, weiß gerandet . Kgr. M 3,00 3034 — insignis, practivell blau, die schünde der Gattung Kgr. M 1.80	_	40 40 20	_	$ \begin{array}{c c} 10 \\ 10 \\ 10 \\ \end{array} $	
3036 — maculata, großblumig weiß mit großen Fleden Kgr. # 1,50 3010 M Nertera depressa, Miniaurph mit rowen Verren 1000 K. # 1,00	3	20	_	10	50 10
3046 — decurrens, schone weiße gleichfalls wohlriedende Barietät		50 70	_	30	10
3052 M* Nierembergia gracilis (calycina), hellfilla reizend 3056 Nigella damascena fl. pl., "Brant in Haaren", Kgr. # 1,80 - damascena nana fl. pl., gefüllte Zwergform . Kgr. # 2,00		20 25	_	60 10 10	10
3060 — hispanica alba, weißlich	_	40	-	10 10	_

3064	— 34 <i>—</i>	100 St. 10 Sr. Jirt. ic Mt. Bf. Mt. Bf. Pf.
3072 4		4 50 10
3072 — Eraseri, hibithe ausbauernbe 40 cm bobe Spejies 1 30 20 10		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	3072 4 — Fraseri, hilbsche ausdauernde 40 cm hohe Spezies	1 50 - 20 10
2002	3078 - pusilla (pumila , nur 10 cm bebes reizendes Bilanzchen	- 50 10
3099		1
250	3092 M* Oxalis rosea, zierlicher rosenrother Sauerklee	— — 1 50 15
150		
3108 2 Papaver alpinum, Alpenmebn in verichiecenen Farben gemijcht bracteatum, prachtvoll icharlachroth, greißtliming. 2 — 30 10 3110 — croceum, gelbülimene Epezies — 40 10 3114 — Rhoeas fl. pl., cictage: Rannutelmebn, gemiicht Kgr. £3.50 — 10 — 10 3116 — sommiferum "Danebrog" theircene icharlach mit weiß Flecken ich — 10 pl. (laciniatum), prachivog! Get Eartenmebn, gemiicht Kgr. £2.00 — 25 — 10 — 3122 — preoniflorum fl. pl., crtra gefüllter Faceniemebn, gemiicht Kgr. £2.00 — 25 — 10 — 3122 — Murselli ill. pl., gefiedte in geivriste Bar. Kgr. £2.00 — 30 — 10 — 3124 — umbrosum, niederig, glübene icharlach mit den flecken — 90 — 15 — 10 3126 2 Pardanthus chinensis, Sriß ähnlich, gelb, purpurgestect — 90 — 15 — 10 3124 — edulis beioneres ichin durch irve in der Reifer ereten Früchte — 2 50 — 60 — 10 3134 — edulis beioneres ichin durch irve in der Reifer ereten Früchte — 2 50 — 60 — 3144 — edulis beioneres ichin durch irve in der Reifer ereten Früchte — 2 50 — 60 — 60 — 10 — 11 — 11 — 11 — 11 — 1		- 1 50 15
3110		
3112 — croceum, gelböfübenbe Speşies		
3116	3112 - croceum, gelbblühende Spezies	
3120 — paeoniflorum fl. pl., extra gefüllter \$\text{Factorientebut, gemischt Kgr. \$\text{\$\mathbb{R}}\text{\$\mathbb{R}\	3114 - Khoeas II. pl., diwiget. Ramuntelmoun, gemucht Kgr. A. 3,30 - somniferum "Danebrog", blendend icharlach mit weiß. Aleden	
3120	3118 fl. pl. (laciniatum), practvoll gef. Gartenmobn, gemischt	25 10
Sgr. # 2,00 25 10 3122 ——————————————————————————————————		20 - 10
3124	Kgr. M. 2,00	
3126 2 Pardanthus chinensis, Frisähnlich, gelb, purpurgessect	3124 — umbrosum, niedrig, glibent icharlach mit duntlen Fleden	
3132		- 60 10
3134	3130 MS Passiflora alba, weißblühende Paffionsblume	
3140 Pelargonium grandillorum hybridum, greßblunuige englische in Brachtmischung 100 K. M. 1,50 4 50 15 15		
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		60
3144		60
3148	3144 — odoratissimum, schön duftendes Citronen-Geranium	
1000 K. M 15		
3152		50
3156 4 → Pentstemon centranthifolius, scharlachroth	3152 - aureo-marginatis, Gold- u. Bronze-Barietäten von	
3158		
3162 2 — glaber, tranbenblütbig, prächtig blan		
3164 —— roseus, schön rosenroth		
3168 f hybridus (Hartwegi, gentianoïdes), Fractunischung. 3170 — nanus, schöuse Zwerg Kerm, Fractunischung. 3172 — Murrayanus, scharlachrothe Spezieß. 3174 — ovatus, zierende blaublühende Art. 3176 — pubescens, bläulich violett. 3180 Perilla nankinensis, betaunte braune Blattpslanze Kgr. £3,50 3182 — nauk. fol. atropurplaciniatis, m. sein geschitut. Bl. Kgr. £3,80 3183 — macrophylla crispa compacta, mit schr großen blutbraunen gefräuselten Blättern Kgr. £9,00 3187 Petrocoptis Lagascae (Lychnis), reizende Aspine blutbraunen gefräuselten Blättern Kgr. £9,00 3191 Petunia hybrida, die ichönst. Karben in Frachtmischung L. Shal. 3191 Petunia hybrida, die ichönst. Karben in Frachtmischung L. Shal. 3195 — alba, weißesung H. Dhalität . Kgr. £20 3197 — Countess of Ellesmere, rosa mit weiß. Schlunde Kgr. £18	3164 — — roseus, schön rosenroth	
3170	3168 — grandiflorus, reizend hellblau 1000 K. M 3,00	
3174 24		
3180 Perilla nankinensis, betaunte Blattpilanze Kgr. £3,50 — 40 — 10 — 3182 — nank. fol. atropurp. laciniatis, m. iein geichtigt. Bl. Kgr. £3,50 — 40 — 10 — 3183 — maerophylla crispa compacta, mit febr großen blutbraunen gefräufelten Blättern Kgr. £9,00 1 — 20 10 — 3187 21 Petrocoptis Lagascae (Lychnis), reizende Alpine 1000 K. £1,00 — — 15 3191 Petunia hybrida, die ichöuft. Karben in Prachtmijchung I. S.nal. 4 — 50 10 3193 — hybrida, Mifchung II. Duglität		
3180 Perilla nankinensis, betannte braume Blattpilanze Kgr. M. 3,50 40 10 3182 nank. fol. atropurp. laciniatis, m. iein geichtist. Bl. Kgr. M. 3,80 40 10 15	3176 — pubescens, bläulich violett	1 - 20 10
3183	3180 M Perilla nankinensis, befaunte braune Blattpflanze Kgr. M. 3,50	
3187 24 Petrocoptis Lagascae (Lychnis), reizente Apinc 1000 K. M. 1,00 15 3191 Metunia hybrida, die ichönft. Farben in Prachtmifchung I. Inal. 4 50 10 3193 hybrida, Mifchung II. Qualität Kgr. M. 20 2 50 30 10 3195 alba, weißblühend 50 10 3197 Countess of Ellesmere, roja mit weiß. Schlunde Kgr. M. 18 2 25 10	3183 — — macrophylla crispa compacta, mit febr großen blutbraunen	
3191		
3195 — alba, weißblühend	3191 M Petunia hybrida, die iconft. Farben in Prachtmischung I. Qual.	4 50 10
3197 — Countess of Ellesmere, roja mit weiß. Eddunde Kgr. # 18 2 — 25 10		$\begin{bmatrix} 2 & 50 & - & 30 & 10 \\ 4 & - & 50 & 10 \end{bmatrix}$
	3197 — Countess of Ellesmere, roja mit weiß. Ediunde Kgr. M. 18	2 - - 25 10
3199 — — Inimitable maculata), roth und weiß gesteckt 5 — — 60 10	Inimitable maculata), roth und weiß geriect	5 60 10

	_ 35 _	100 @	Br.	10	Gr.	Pri=
		Mt.	βf.	Mt.	Pf.	Pf.
3201 (M)	Petunia hybr. nana compacta multiflora, Zwergpetunie, extra!	_		-4		20
3203	comp. multifl. fl. pl., gefüllte germ der vorigen, Samen					40
3205	von forgfältig befruckteten Cremptaren 1000 K. 1/2 2,50 — kermesina, carmvifunreth Kgr. 1/28			_	(()	10
3207	- venosa, hellpurpur, duntel geadert Kgr. M 35			10	50	10
3209	— grandislora, großblumige Prachtmischung solgend. Narben — alba, schneeweiße, schn 1 Gr. 1.50		_	10		25 30
$\frac{3211}{3212}$	- atropurpurea, practivoll dunfelpurpurroth 1 Gr. M 2,00		-	15	_	30
3213	carminea intus alba, carminroth mit weißem Schlunde			20		40
3214 3215	— — — conspicua, weiß mit carminrothen Fleden 1 Gr. M 4,00 — — fimbriata, großbl. prächtig gefranzte. 1 Gr. M 2,00			15		60 30
3215	Inimitable (maculata), weiß m. roth geflect 1 Gr. A 1.80			15		30
3221	- kermesina, schön buntelcarmoifin 1 Gr. M. 1,50			12	_	30 60
$3223 \\ 3225$	— — marginata, grüngerändert 1 Gr. 1/4,50 — rosea splendens (brillantrosa), jehr frijdes Roja			12		30
3226	- = sanguinea intus alba, blutr. m.w. Edilunde 1 Gr # 2,50			20		40
3227	superbissima, prachtvoll, m. großem weißem getigertem Schlunde, distinct 1 Gr. A 3,00			25		4()
3228	intus aurea quadricolor), neue practivolle gelb					
00-10	school in the street of the st		_	25	_	40
$3229 \\ 3231$	— — — intus nigra, ettpurpur. m idwarz 301. 1 Gr. #3.00 — — — venosa (Prinzessin von Württemberg) 1 Gr. #3.00			25		40
3233	— — venosa, purpur, duntler geadert 1 Gr. M 1.80	-	-	15	-	30
3235	violacea, tief duntelviolett 1 Gr. M 2,00	_ 1	-	18	-	30
3237	– I. pl., gefüllte großblumige in Prachmischung, liefern 25-30 % gefüllter Pflanzen 1000 K. A 2,50		_			60
3239	— — — fimbriata, gef. großbl. gefranzte 1000 K. 163,50		-		-	60
	Die Samen ber vorstebent offerirten großblumigen Betunien find fammtlich von funftlich befruchteten GitesPflanzen gewonnen.					
3244 ①	Phacelia congesta, blaublübend, Bienenfutter . Kgr. 1/6 2,50	-:	30	Mana a	10	
3252 M	Phlox Drummondi, Klammenbl., Brachtmijdjung Kgr. 1636	-	- 0		50	10
3254 3256	— Drummondi, degl. gute Mischung Kgr. #24 — alba, reinweiß	. 1	50		30 50	10 10
3258	- albo-oculata, weiß mit duntlem Stern		5()		50	10
3260	- atropurpurea, bunfelpurpurroth	4 :	5()	_	50	10
3262 3264	— Brillant, leuchtend roja mit carminrothem Auge	5	5()	1	20 60	$\frac{10}{10}$
3266	- coccinea, blendend idarladroth, extra . Kgr. 16 45	5 -	-1		60	10
3268	hortensiaeflora, gedrungen, leuchtend rosa, extra		-	1	:	10
$\frac{3270}{3272}$	— — alba, reinweiß, prachtvoll	4:	50	1	80 50	$\frac{15}{10}$
3274	- variabilis (violacea marmorata), blau, violett marmorirt		50)		50	10
3276	- Wilhelm I., carmoisin, weiß gestreift	-	-	-	60	$\frac{10}{10}$
$\frac{3280}{3282}$	grandistora, großblumige Prachtvarietäten gemischt		50		60	10
3284	atropurpurea oculata, dunkel purpur mit weißem Auge			1		10
3286	— — coccinea, scharlach mit dunklem Auge		-	1		10
$\frac{3288}{3290}$	— — kermesina oculata, bellcarmoifin mit weißem Auge . — — picta rosea (quadricolor), eigenthümlich gezeichnet		-		90	10
3292	splendens (oculata), leuchtend icharlach mit weißem,					
9504	großem Ange, die schönste dieser Rlasse	10 -		1	20	15
3294 3298 (M)*	— — violacea oculata, violett mit weißem Auge	8 18 -		2	90	10 30
3300	— — compacta atropurpurea, duntelpurpurroth		-	3		30
3302	— — — carminea, schön carmin	600 C	-	2	50	30
3304 3306	— — — ehamoisrosa, practivolle lenchtende Karbe — — einnabarina fulgens, lenchtend zinnoberearmin	20		2 3	50 50	30
3308	— — — coccine a (sanguinea), "Fenerball" feurig duntelr.	20	_	2	50	30
3310	— — — hortensiaeflora, prächtig rojacarmin			3		30
3312 3314	— — — niven, "Schneeball", reinweiß	20 -		2 3	50	$\frac{30}{30}$
3316	— — violacea marmorata, blauviolett marmoritt		_	2		30
			1			

0.0					100
36		Gr.	10		ie je
	Mt.	\$i	Mt.	Pf.	¥f.
3318 9 Phlox perennis (decussata hybrida, iconnie Barictaten gemischt	5		-	60	10
3320 - perennis hybr. nana, neue niedrige Prachtforten gemischt .			2	50	20
3322 f Phormium tenax, neuseel. Mani, icone Blattpil. 1000 K. # 1,50	_	_	-	_	50
3824 - tenax fol. varieg., practivell buntblättriger. 1000 K. 16 10			-	-	60
3328 A Phytolacca decandra, Mermesbeere, biibiche Rajenpilanze		-	-	40	1()
3332 O Podolepis chrysantha, gologelbe Stielichuppe			-		10
3334 — gracilis alba, weißblithende	-		-	20	10
3336 — superba, schöne purpurrothe	-			30	1()
3340 Poinsettia pulcherrima, pradtvolle codenillerothe Euphorbiacee,					(21)
jeine Marktpflanze für die Wintermonate 100 K. # 4,50 3344 L. Polemonium coeruleum, hübsche blaublühende Stande	_	1()		10	(5()
3348 Polygala grandiflora superba, violettpurpur 1000 K. A 6,00	_			10	50
3352 M' Portulaca grandiflora, Pertulatröschen, gemijdt Kgr. & 15	1			20	10
3354 - grandiff. splendens, rein leuchtend roth				25	10
3354 — grandifl. splendens, rein leuchtend roth 3356 @ * grandifl. fl. pl., gefüllte Bavietäten in Prachtmijchung					
1. Qualität der folgenden Karben	20		• • • •	50	15
1) alba pl., 2) rosea pl., 3) aurea pl., 4) splendens pl., 5) Thellusoni pl.,					
6) caryophylloïdes pl.					.)(.)
3857 Jede Farbe besonders	-		-4	-	일()
3362 9 Potentilla atrosanguinea, duntelpurpurnes Künisingertrant.				10	10
3364 - formosa, blagrothes				20	10
3366 - hybrida fl. pl., gei. Sobriden in Prachtmischung 1 Gr. # 0,60			.)		30
3370 9 Primula Auricula, Aurifeln, Pradtmifdung I. C.nalität			1	-	30
3374 - cashmiriana (capitata, neu, jeben purpurroja 1 Gr. A. 1,00					30
3378 - chinensis, dineifice Topfprimeln, beite Mifchung	-		.5	-	30
3380 alba, rein weiß			- 6	-	30
3382 — rubra roth			.)	-	30
3384 — rubro-violacea (Lapipe), leuchtende Farbe			- 6		30
3388 - fimbriata, großblumige gefrauste in Prachmischung			15		40
3390 — — alba, weiß			15	~	40
3394 — — magnifica (Williams), jebr grejbl. 1000 K. # 7,00 3394 — — erecta superba, aufrechtw. carmoifin 1000 K. # 3,00	-		18		80
3396 - kermesina splendens, teudt carmeijin 1000 K. # 3,00			18		40
3398 purpurea, joen purpurrett 1000 K. 1,00			()()		50
3400 1. pl., gefüllte großbt. geir. i. Prachtm. 100 K. /// 1,60				-	100
3404 21 * - cortusoïdes, purpurroja, zierliche barte Epezies	- ()	-	_	70	10
3408 - japonica, in mehreren Farben gemischt	-		2	20	20
3410 — — alba, rein weiß	-		4		30
3412 — lilacina, tillaroja			4		30
3414 — splendida, leuchtend carmin	-		4	= :	30
3416 - veris elatior, Gartenprimel, Prachtmischung			3	7()	10
3424 2 M* Pyrethrum parthenifolium aureum, gologeth belaubte			0		.,()
bekannte Teppichpflanze, ganz echt! Kgr. M 28	:)			10	10
3426 - parthenif. aur. la einiatum, geschligtblattrige Abart	4	_			10
3428 — selaginordes, nen, intenio gelb, farrublättrig	18		2	_	15
3430 24 - roseum fl. pl., präcktige Blütbenstaute, schönste Hubriden			1		
gemijcht 1000 K. M 2,00	_	-	-		25
3432 21* — Tchihatchewi, ganz niedrig, rasenbildend	2	50	-		10
3436 • Resedu odorata grandiflora, großblumige Rejeca Kgr. #2.00	-	25	-	10	-
3438 — od. grandifl. ameliorata, verbesserte rothblish. Kgr. #3,00 3440 — amelior. aurea (Golden Queen), neue gotogethe, jehr	-	4()	_	10	
jchön, ganz echt Kgr. A 18	.)			25	10
3442 — — — gigantea pyramidal, die startwiichsigste Kgr. M 10	2	20		15	10
3444 - imperialis (Machet), neue gedrungene pract					
volle Barietät mit fehr großen Blüthenrispen, für					
Topfcultur zu empfehlen, echt! Kgr. M 33	- 1	-		50	10
3446 — — — multiflora nana compacta, schöne niedrige,					
buschige, reichblübende Form, wie vorige schön zur					10
2448 Viotorio Sunfafunti fatu mattriatum Vintario Sunfafunti fatu mattriatum Vintario Sunfafunti fatu mattriatum Vintario Vintari	1	40		20	10
3448 Victoria, dunkelroth, sehr wohlriechend Kgr. # 12	1	40	-	20	10
	1				,

_ 37 _	100	Gr.	10	Gr.	Pri:
	Mir.	Pf.		Pf.	ीट शुर्हे.
3452 A Rheum Emodi, Rhabarber mit riefigen Blättern — palmatum tanguticum, mit tief gezackten Blättern, febr beforativ	3	50		70 40	10
3454 — palmatum tangutieum, mit tier gezacten Blattern, febr Getoratio 3456 — undulatum, befannte Spezies m. welligen Blättern Kgr. M 3,00	-	40		10	
3450 M Rhodanthe atrosanguinea, purpurrothe reizende Immortelle.	_	-	2	_	15
3462 — maculata, großblumig purpurrosa	4		-	50	10
3464 — alba, reinweiß mit gelber Scheibe	4			50	10
3466 — Manglesi, zart rosenroth	4	-		50	10
1000 K. M. 3.00					40
3474 MRhododendron arboreum hybridum, Practbubriden gemiicht,					
reiner Same		-	2		25
3478 M Ricinus africanus (major), Bunderbaum mit graugrünen Bfättern Kgr. M 4,00		50		10	
3480 — borboniensis arboreus, riefige Spezies Kgr. M 3.50		40		10	
3482 — Gibsoni, Stamm u. Blätter metallgl. dunkelroth Kgr. M 4,00		50	1	10	
3484 mirabilis, nen, von buichigem Buchfe, Blätter bronzert mit		1			
carminrothen Adern, sehr schön Kgr. M8,00		50		15	~-
3486 sanguineus Obermanni, befannte idene Gruppenpilanze mit blutrothen Früchten Kgr. # 1,50	_	20		10	
Die Ricinus Barictaten fint megen ibrer genamentalen Blatter und ibres id nellen					
Bachsthums sowohl wie wegen ihrer leichten Cultur zu unferen ichonften Blatt- rflanzen zu gählen.					
3490 M Rivina humilis, zierlich mit rothen Beeren . 1000 K. M 0,75	-	-	1	50	15
3494 Rochea falcata, jobine idarladrothe Crassulacce 1000 K. M 1,20	-	-	-	-	20
3498 7 Rudbeckia purpurea, practiv purpurrette Epez. 1 Gr. # 1,00			_	_	25 150
3502 3 Sabbatia campestris, reiz, rojenrothe Gentianee Salpiglossis variabilis grandiflora, grojptl. Trompetenzunge.					11)()
3506 In folgenden Karben gemischt	4	50	_	50	10
1) violett, 2) purpur, 3) scharlach, 4) rosa, 5) gelb.				=0	40
3507 Ein Sortiment obiger 5 Karben a 1 Prife	6	_	_	70	10
3507 Ein Sortiment obiger 5 Farben a 1 Prife	2			25	10
1) fibrars, 2) purpur, 3) tunfefblau, 4) fibralad, 5) refa, 6) gelb, 7) weig.	2	50		90	10
3511 Sede Farbe besonders	4	50	_	30	10
3515 & Salvia argentea, silberblättrige Calbei, schön	1	-		15	10
3517 M carduacea, neu, mit blagblauen Blumen u. bistelart. Blattern			1	-	15
3519 — coccinea hybrida, schöne Hybriden	3		-	40	10
3521 — splendens, rein leuchtend scharlach	3 3	_		40	10
3523 — farinacea, 1 m hoch, reichblühend, hellblan	_	30		10	10
3525 Mf - patens, prächt. Epezies m. lendt. bl. Blumen 1000 K. M 5,00			8	_	40
3527 M* — Roemeriana, ganz niedrig, reizend scharlachroth	3	-	-	40	10
3529 W - splendens, 1 -11, m both, leucht, idvartact 1000 K # 1,10			3	50	20
3533 Af* Santolina maritima (Diotis candidissima), jebr gefdrate niedrige filbergraue Teppicopflanze	3	1		40	10
3537 M* Sanvitalia procumbens, einfache goldgelbe mit brauner Mitte					
Kgr. 1612	1	50		20	10
3539 — procumbens fl. pl., ganz dicht gefüllte, extra . Kgr. # 20	2	50		30	10
3541 — — compacta fl. pl., gedrungene Form der vorigen	-4	60		50 10	10
3547 — multiflora compacta, gedrungener als vorige, rothbilihend .	-	70	_	10	_
3549 — — compacta alba, rein weiße		70		10	-
3003 M Scabiosa atropurpurea grandiflora, hohe großblumige schwarz-		10		10	
purpurrothe Scabiofe Kgr. M. 3,00 3555 - atropurp. maxima fl. pl. (monstrosa', größiblumige behe,		40		10	
extra gefüllte Prachtjarben gemischt Kgr. M 14	1	50		20	10
3557 — nana fl. pl., beste gefüllte niedrige, in den folgenden Farben					
gemifct Kgr. M 5,00	-	60		10.	
Sede Karbe befonders Kgr. # 600	-	70	_	10	
3358 Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Prise . #0,50	· ·	20		901	
3560 — — fol. aureis, neu, mit goldgelber Belaubung	1.	50		20	

— 38 —	100 Ser. 10 Gr. Pris
	Det. Pf. Dit. Rf. Li.
	200 210 200 211 200
3564 Schizanthus pinnatus, Evaltblume, purpurviolett Kgr. # 4,00	- 50 - 10 -
3566 — pinnatus grandiflorus albus, großbl. weiß . Kgr. M 5,00 3568 — grandifl. oeulatus, großblumig gedigett Kgr. M 4,50	$\begin{vmatrix} -60 & -10 & -10 \\ -50 & -10 & -10 \end{vmatrix}$
3570 — papilionaceus, getb, purpur u carmenin Kgr. # 4.50	- 50 - 10 -
3572 — — roseus, neu, zartrosa reizend Kgr. 10	$1 \ 20 - 20 \ 10$
3574 pyramidalis nanus (Tom Thumb), 15-20 cm bect.	2 - - 25 10
3576 — — nanus compactus oculatus, buschig mit geäugesten Bl.	$\begin{vmatrix} 1 & 50 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 20 & 10 \end{vmatrix}$
3578 compactus atropurpureus, rem duntelpurpurn Die brei septen Zwerge Varietäten sind auch für Töpse sehr zu empsehlen.	$\begin{vmatrix} 1 & 50 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 20 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 10 \end{vmatrix}$
3580 M - retusus, lendstend carminroth, gelb und weiß	1 20 - 20 10
3582 - albus, weiß mit gelben Fleden	1 50 - 20 10
3584 — Grahami, rosenroth mit orangegelb	$\begin{vmatrix} -80 \\ 180 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 15 \\ 20 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$
3590 S Sexphanthus elegans. Taffenblume, reizende gelbe Echlingeit.	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
3594 21* Sedum Aizoon, gelbblühender Mauerpfeffer	2 25 10
3596 — album, zierliche weißblühende Spezies	- - 70 10
3598 — atrosanguineum, mit jewarzbraunen Blättern 1 Gr. 160,40	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
3600 M* — coeruleum, 5 cm bobe blagblane reizende Annuelle, reiner & 3602 A* Fabaria, prächtig rojenroth, auch jür Topfenlunr 1 Gr. M.0,80	$\begin{vmatrix} 10 \\ - \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 20 & 10 \\ 7 & - & 20 \end{vmatrix}$
3604 — kamtschaticum, gelbblihend	- 50 10
3606 — Maximowiczi, gelb, reichblühend	8 - 1 - 15
3608 _ Sempervivum, pradrig sunnoberidarladroth 1000 K. # 0,70	20
3610 7 - Sieboldti, icon roja, reizende Ampelpflanze 1000 K. #1,40 3612 — spurium, rojabtsibende, jehr barte Evezies	$\begin{bmatrix} 2 & - & - & 30 \\ - & 25 & 10 \end{bmatrix}$
3614 — splendens (coccineum), duntescarmoifinrothe Abart d. vor.	$\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
M Senecio elegans fl. pl., errra gefülltes hohes Areuzfraut.	
3618 In folgenden Farben gemijcht Kgr. # 25	3 40 10
1) weiß, 2) lilla, 3) rosa, 4) kupserroth, 5) purpurroth, 6) almarau. Jede Farbe besonders	4 50 10
3619 Gin Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prife MO,50	
M* — elegans nanus n. pl., ertra gefulltes 3merg=.	
3622 In folgenden Farben gemiicht	4 50 10
Jebe ber porfiehenden Farben besonders	5 6 10
3623 Ein Sortiment obiger & Farben à 1 Prise	
3624 — elegans nanus fl. pl. pomponicus, siebe Neubetten, Srig. Pt. N. 0.80	
3628 MS Sicy os angulata, Haargurte, raschwachsende Edlingpflange	10 - 1 -
3632 4* Silene alpestris, reigende fleine idneemeige reichblübende Alpine	1 - 13
3634 - Armeria, rojufarbenes Morgenröschen Kgr. # 2,00 3636 - fl. albo, weißblübendes Kgr. # 2,50	
3638 - pendula (rosea graeca), rosenrothe Eisene . Kgr. # 1,80	20 - 10 -
3640 — alba, rein weighlübente Kgr. #200	- 25
3642 0* compacta, buichige roienrothe Zwergform . Kgr. # 4.00	111 -
3644 — — alba, reinweiße besgleichen Kgr. M 4,00 3646 — — fl. pl., dichtgefillte rosenrothe Zwerg-, extra	$\begin{vmatrix} 50 \\ 1 & 50 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 \\ -20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$
3648 . — flore pleno, 60—80 % gefüllte liefernd, reizend Kgr. A 8,00	$ \hat{1} - = \hat{1}5 \hat{1}0 $
- fl. pl., alba pura. dichtgefüllte weiße, fiebe Neubeiten .	(50)
3650 ruberrima, practig carminreibe Barietat . Kgr. # 2,00	- 25 - 10
3652 21* — Schafta, purpurroja, idone barte Staude	$\begin{vmatrix} - & - & 20 & 10 \\ - & - & 50 & 10 \end{vmatrix}$
3658 Solanum atropurpureum, purpurpiolener Nachtichatten	1 80 - 25 10
3660 af - Capsicastrum, mit rothen Früchten für Töpfe	$2_1 - - 25 10$
3662 - Hendersoni, reizende Topipflanze mit orangerotben Früchten	2 - 25 10
3664 & — laeiniatum, beforative geidlietblättrige blanblübende Spezies 3666 — Lycopersicum cerasiforme, freidenfrüchtige Tomate.	1 40 - 20 10 -
3666 — Lycopersicum cerasiforme, firidenirüditge Lomate	1 8 = 20 10
3670 — Melongena (ovigerum). Gierfrucht, gemischt	1 50 - 20 10
3672 f - Pseudocapsicum, Korallentiriche, reigent.	1 5 - 2 10
10.74 M - rebustum, 1 m nour, met groß, miere amt geformten Blattern unberieb in, weite fin 3060 3002, 3000, 3010 und 5012 genannten Congres three	1 - 1 ^r
 A CONTRACT TRACTOR OF DESCRIPTION OF DESCRIPTION OF DESCRIPTION OF A STREET O	
turuşt mitter - mi ile littiğin teml de omanlandı. Bustonan e	

_ 39 _	108	··.	1 + 6	[1/11
	247		mt.	Uf.	ţ ÷.
3678 / FSollya heterophylla, blau, in Mouen blinent 1000 K. # 1180	-	-	-	-	20
3652 A Spergula pilifera (Sagina subulata), gang medriges moosartig rasenbildendes Pflangchen für Teppichbeete			2	411	20
3653 - pilifera aurea, neue tradtige goldgelbe Barvetat ter vorig					20
3685 🔾* Sphenogyne speciosa, hübsche gelbe Keilnarbe		<u> </u>	-	1.5	10
3657 . * Spragnaea umbellata, zartroja in Telten blubend, febr iwon	*****	511	1	50	15
3693 M Statice Bonduelli, gregblumige gelbe Etatice . Kgr # 5 (10)		.1()		25	10
3695 4 — Gmelini, mit kleinen bläulichen Blitthen 3697 — incana hybrida nama, nietr kleinkl Sebriten gem. Ker. # 4,00		50		100	-
3699 M - sinuata, großblumige blane		(je)		10	
3708 — rosea, 20rt lillarpia Kgr. 1/2 3 00	-	40		10	
3705 — Suworowi, neu, 25 — 30 cm. hoch, mit langen tojentothen Blüthenähren	3	.50	_	.10	10
3707 4 — tartarica, weiß, filr Bindereien besonders empfehlenswerth . Sämmtliche Statios find als ein werthvolles Material für Bindereien aus gestrockneten Blumen hochgeichätzt.	1	20		20	10
3709 91 * Stellaria graminea aurea, metr. gelbblaur. Thange '. Telpicobeele			-2	JO.	20
3711 M Stephanophysum longifolium, mit Pentstemen abultaten icharlachrothen Blüthen 1000 K A 5,00	-				(j()
3715 M Stevia Lindleyana, weiß, schön für Bindereien	:;	Juli Juli		10	10
3722 M Tagetes erecta aurea fl. pl. großblimige gefulte gelegelbe	1			10	101
3724 — erecta aurea fistulosa fl. pl., röhrenförmige. Kgr. 16, 9.00	1	-	-	1.7	10
3726 — sulphurea fl. pl., gefüllte schwefelgelbe Kgr. 1/2 9.00 3728 — fistulosa, Bar, mit röhrenförmigen Bl Kgr. 1/2 9.00			_	1.	10
3730 - nana aurea fl. pl., niedrige gef. goldgelbe . Kgr. 10	1	201		17.	10
3732 — — sulphurea fl. pl., dsgl. schwefelgelbe Kgr. 12 3734 — patula (ranunculoïdes) fl. pl., dichtgef. braune Kgr. 17.00		10	_	15	10
3736 - aurea fl. pl., dichtgefüllte gologelbe Kgr. # 7.00		, ,	_	160	18
3738 — pulchra fl. pl., prächt. gelb m. braun. Fleden Kgr. A. 7.00 3742 🕒 — pumila (nana) fl. pl., richtzef. braune Zwerg- Kgr. A. 7.00		- 1	-	1.	100
3744 - aurea fl. pl., rein gollgelb, ertra Kgr / L.		-	_		
3748 sulphurea fl. pl., (correctedly) Kgr. M. 7,00		-	-		
3750 — signata pumila, fleinblumig gelb, febr reichblübent Kgr. M 12 3754 M Tapeinotes Carolinae, prachinge meiße Gesneriacee unt fannen-	-			21	
förmigen Blumen 100 K. A 3,00	-	-	_	-	1
3758 W Tetranema mexicanum, reidbl. Teriflerblume 1000 K. M. 1,20	4		_		111-
3766 M Torenia Bailloni, goldgelb. Schlund braun gestecht 1 Gr. M.O.So. 3768 — Fournieri (edentula), sammetig blau, dil gestecht 1 Gr. M.O.So.	-		6		3.
3770 — grandiflora, berrl. neue großbl. Bar. d. vorig. 1 Gr. M. 1,20	-		10	-	10
3774 M Trachymene coerulea Indisers Huzzella), reigente fun- blühende Umbellifere	-	-	-	50	111
3778 MS Trichosanthes coccinea, Cucurbitacee m. joarlacht. Friichten	1 1	50	1	-2.7	lu lu
3780 — colubrina; Früchte grün, oft weiß gestreift, bis 2 m lang. 3784 24 Tricyrtis hirta, interessante Pstanze mit weißen purpurbraum		.,.,		-	
geriedten Blumen 1000 K. M 2,00 3788 24 Tritoma Uvaria grandiflora, prachtige über 1 m hobe Staude	-			_	25
mit langen leuchtend rothen Blütbenahren	3	.,()	1	40 50	
3790 — Uvaria nobilis, noch ichoner als vorige	•2	.)(1		د از . د از	
3796 - Lobbianum hybridum, fartrantente Rapuzinertreffe in idonfter Mifdung Kgr. N. 6,00		-			-
3798 - Brillant, leuchtent idarlactroth	1	- '			1
3800 — cardinale, buntel idariad mit buntler Belaubung 3802 — Kronprinz v. Preussen, leuchtend duntelblutroth	1 1	,		12	
3804 — — Lilli Schmidt, practite bellicarlach	1	-			
8806 - Lucifer, leuchtend bunkelearmoifin mit dunkler Belaubung	1	1			1

— 41 —	100 Gr.	1		Bri= se
	Mt Pf.	Dif. 9	151.	B f.
3950 3 Viola trieolor maxima, ertra großblumiges Stiefmütterchen,	4.1		-0	10
Prachtmischung folgender Farben Kgr. № 38	4 -			$\frac{10}{10}$
2) weiß mit dunklem Auge	4			10
3) getb	4	1		10)
4) hell= und azurblau	4 50			10
5) violett mit weiß (Lord Beaconsfield) 6) bunfelblau (Kaiser Wilhelm)	5 -			10
7) scharlachbraun	5	1 :		10
8) schwarz, großblumig (Dr. Faust)	5 -		50 50	10
9) bronces and aurifelfarbig	4 _			10
11) pelargonien= und purpurfarbig	4 50		60	10
12) breisledig (Baron de Rothschild)	5 -		60	10
13) filmffledig (Odier)	$\begin{bmatrix} 20 \\ 4 \end{bmatrix} =$	1	50 50	20
14) vierfarbig (quadricolor)	4 50		60	10
16) Rene franzöiische Micsen-(Trimardeau)	30	- 3	50	30
3951 Ein Sortiment vorstehender 16 Farben à 1 Brife \$1,00				
3954 O* Viscaria elegans (Agrostemma coeli-rosa), Himmelstuschen, lebhaft rofenroth Kgr. A 3,50	- 40	-	10	
3956 — oeulata, schön rosa, purpurn geängelt Kgr. M3,50	- 40		10	-
3958 - cardinalis (splendens), tendy, carminrott . Kgr. #6,00	70		10	
3960 — coerulea, neue violettblaue Spezies	1 60		10 15	10
3964 — — alba, reinweiße	4	1	50	10
3966 cardinalis, teuchtene rothe, prächtig	-		20	15
3968 — — rosea, zart roseurothe	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		20 25	10
3970 — — violacea, neue violette schin	2 -		25	10
3976 — grandiflora alba, weißblühende			40	10
3980 M Waitzia aurea, gelogelbe Immortelle			25	15
3986 · Whitlavia grandiflora, großblumig violettblau . Kgr. #3,50 agen	- 40	1 4 1	10	15
3998 (*) Xeranthemum annuum album plenissimum, didigei.wg. Papierbl.	2 50		30	10
4000 - annuum atropurpureum plenissimum, dunkelpurpurreibe	2 50		30	10
4002 — imperiale plenissimum, leuchtend roth	2 50		30 40	10
4004 — superbissimum, neue tugetiörmige, violettrosa	3 -		40	10
4012 If Yucca aloofolia, alveblättrige Palmenlilie, 100 Früchte M. 9,00	1 50		20	10
4014 — aloëfolia fol. varieg., buntblättrige Barietät der vorigen	2 50	1 1	30	1()
4016.9 — filamentosa, herrlich blübende harie Spezies des freien landes 4018 — gloriosa, Adamsnadel, mit großen weißen, außen purpurn		1	_	15
gestreisten glodenförmigen Blumen		- 1,	_	15
Zea spec. div Mais, siebe unter Abtheilung Ziergräfer.	(4)		10	
4028 M Zinnia elegans, einiadre Zinnien gemiicht Kgr. A 550 - elegans fl. pl., extra gefüllte in Prachtmischung der solgenden	- 60)	10	
	1 80	1-1	20	10
1) weiß, 2) sselfacts Taglacts, 3) carminroll, 4) tendend kyr. A 15				
5) purpurroth, 6) heligelb, 7) goldgelb, 8) heligarlad, 9) bunteligarlad. Jede Karbe besonders	2 20		25	10
4031 Gin Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prije				
4032 — grandiflora plenissima, siehe Renheiten, Drig.=Bt. M. 0,75				
4033 nana (pumila) fl. pl., ertra gef. niedrige in folgenden Prachtfarben gemischt Kgr. # 30	3 50		40	10
1) weiß, 2) lachsrofa, 3) hellgelb, 4) goldgelb, 5) carminroth,			-	
6) scharsach, 7) purpur.	1		F.O.	10
3ede Farbe besonders	4 50) -	50	10
4036 — Haageana plenissima imbricata, dichtgefüllt gologelb, ertra	12 -	- 1	50	20
4040 Sommerblumen, Mijdung vieler iconer Sorten gur Ausfaat				
ins freie Land Kgr. A 2,00	- 2) -	10	

Mischung von Ziergräsern, die sich besonders für Bouquets eignen Ein Sortiment Ziergräser von 50 Sorten M. 2,00

Ein desgl. von 20 ausgewählten Sorten für Bouquets. 1/6 1,00

Ein desgl. von 10 ,, ,, ,,

60

. M. 0,60

10

4280

 $\frac{4281}{4282}$

4283

Verschiedene Blumen = Sortimente.

Alle Cortimente verfieben fich nach meiner unbeidrantten Babl. Getheilte Cortimente fonnen nicht abgegeben werben.

	Sommerblumen.				
	Bur Aussaat in's freie Land: Feinere, jur Aussaat in's Freie und in's Diftbeet:				
4300 4301 4302	100 fchöne Sorten à 1 Prise . M. 5,00 4303 100 fchönfte Sorten à 1 Prise . M. 7,00 50 bekgl. bekgl. . M. 2,50 4304 50 bekgl. bekgl. . M. 3,50 20 bekgl. bekgl. . M. 1,25 4305 20 bekgl. bekgl. . M. 1,75				
	Bu Einfassungen, in's Freie zu säen: 4306 20 schie Sorten à 1 Prise A 1,50 4307 10 bekgs. bekgs. A 0,75				
	3mei- und mehrjährige im freien ausdauernde Pflangen.				
4308 4309	100 schönste Sorten à 1 Prise				
	Ginjährige Schlingpflanzen für's freie Land.				
	Schönblübende: Mit gierenden Früchten (Cucurbitacoon):				
4313 4314	20 schöne Sorten à 1 Prise				
A	Immortellen und ahnliche Pflangen: Blattpflangen fur Gruppen:				
4317	20 ausgewählte Sorten a 1 Prije . M. 1,25 4319 20 prachijerten a 1 Prije . M. 1,60 10 besgl. besgl				
	Copfpflanzen (excl. Balmen),				
4325 4326	mit besonderer Berückfichtigung der für Zimmercultur geeignetsten Sorten. 100 ausgewählte Sorten a 1 Prife A. 15 4327 20 ausgewählte Sorten a 1 Prife A. 4,00 besgl A. 9,00 4328 10 besgl. besgl				

Einige Palmen, Pandanus u. Dracaenen.

Die Samen ber nadiebenden Spozies werden fammilich in frifder Baare nad beien Eintreffen aus bem Baterlande geliefert und nehme ich Beftellungen barauf in Rofa. Die Keinfraft ber Palmenjamen ift eine außerft verschiedene, ebenso bie Zeit, welche fie gum Keimen brauchen. Die Ausfaat geschiebt am beiten in ein warmes Beet von möglichfter Barme [18 bis 200 R.) und in leichte fandige Haberere oder reinen Falerters (auch Cocobiafer). Die Bededung ber Commen ichtes fich nach ihrer Schaffe.

gleicher Warine is vie In feine in teine anterge guterter eine Krobe auf ihre Keinfahigkeit vorzunehmen meinerfeits Da bei ber Kurae ber Zeit nach tem Gintresien ber Camen eine Probe auf ihre Keinfahigkeit vorzunehmen meinerfeits ausgelchlessen ist, ie muß ich jede Garantie nach tieber Archtung bin ablebnen, soweit die geringe Beichassenheit nicht iden außerlich fenntlich ist. hat ber Kaufer beim Empfange betreifs der Gite ober richtigen Benennung irgent welche Becenten, so gebe ich ihm sofertige Zurücksenhung anbeim; spätere Reclamationen fann ich nicht anerkennen.

	100 3	Rorn	5 8	orn
Rach den 100 Korn-Preisen wird bis zu 20 Korn herab berechnet.	Dit.	Fi.	Dir.	¥i.
4400 Areca Baueri (Seaforthia robusta), practvoll für Zimmercultur	5			35
4402 w - lutescens (Hyophorbe indica), wie vorige herrliche Zimmerpfl.	4			30
4404 — rubra, febr fchön	4			30
4406 _ sapida (Kentia), practige Epezies von der Jusel Norfolk	5			35 50
4408 - Verschaffelti (Hyophorbe), settene herrliche Epezies.	6	ALCOHOL:		.10
4410 A Brahea filamentosa (Pritchardia), neue practige Zimmerpflanze	1	50		10
4412 W Carvota urens, malerische Epezies aus Judien	4	-		30
4418 Chamaerops excelsa (Fortunei), Hanipalme aus China u. Japan	-	60		10
4420 - humilis, Zwergpalme, die einzige in Europa wildwachs. Spezies		F0		10
Kgr. # 3,00	-8	50	-	10 50
4422 M Cocos Weddeliana, überaus zierl. Spezies m. feingefied. Beceln	2	_		2()
4424 Corypha australis, Schirmpalme, beliebte dauth. Zimmerpalme 4426 Dracaena australis (Cordyline), Drachenlilie 1000 K. A. 5,00	_	60		
4428 — Draco, der Trachenblutbaum 1000 K 12	1	50		10
4430 — indivisa (Cordyline), eine jehr grazibse Epezies 1000 K. 1 2,00	-	25		
4432 - umbraculifera (Cordyline), ausgezeichnete Epezies	5			35
4434 — Veitchi (Cordyline), mit schmalen Blättern und rosafarbigen		-00		
Blattnerven 1000 K. A 1,50		20		

	- 44 -	100	Rorn	5 8	orn
		Mt.	Pf.	Mt.	Pf.
1400 0	T1 / 11 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1				
	Enterpe edulis, Kobipalme, febr bübide Epezies Brafiliens .	- 6	-	_	.7()
	Geonoma gracilis, eteg. Epezies, abutich bem Cocos Weddeliana	5	-	-	35
4442	Kentia Belmoreana, den Areca äbnlich, pracht, für Zimmerenttur	12			4.)
4444 W	Latania bourbonica (Livistona sinensis), befannte und betiebte				
	Fächerpalme für Zimmer 1000 K. 10	1	20		10
4416 W	Oreodoxa regia, die Königspalme Mittel Amerikas	.)			20
4.148 W	Pandanus utilis, Pancang 100 Früchte . 16 5,00				50
4450	Phoenix canariensis, idnellwüchüge barte Zimmerpalme	• • •	-	-	20
4452	- dactylifera, die befannte Dattelpalme Kgr. M 6.00	1		_	10
4454	- reclinata, zierliche harte Spezies vom Cap	2	_	_	20
4456	- tenuis, wie die vorigen zu t. idennen Zimmerpalmen gebörig	1	50		10
4458	Sabal umbraculifera, prächtige Kacherpalme Duindiens	3		-	20
4460	Seaforthia elegans, elegante Spezies Ren = Hollands, für				
- Lancada	Zimmercultur unübertroffen	3	_	_	20
4462	Washingtonia robusta, eine der ichnellwüchfigiten, barteiten und				
	schönsten Kächer = Valmen für Tovicultur, echt	5		_	35
4464	10 leicht zu cultivirende Sorten für Zimmer à 5 Korn M 2,00				

Forst= und Zier=Gehölg=Samen. Ziere Gebölg=Samen. Bir tie Gebölgsamen allt bas bei den Balmen bereits Gesigte. Est besiebe tie Camen aus mit als reell betaunten Quellen, lebne jedoch jede Berbindlichkeit fur einward gerteinwer in der Benemmung, jewie fur bestimmte Reimtrait, seweit selde nicht ausbrucklich garantirt ift, entschieben ab.

Wadalhilan adan Canisana	1 0	ır.	1 10	Gr.
Radelhölzer oder Coniferen.				
Für bie Rummern 4516, 4520, 4532, 4536 und 4546 find bie Preise veranderlich.	wet.	Pf.	Mr.	Bf.
4500 Cupressus Lawsoniana, Law	10			15
4502 — nutkaënsis (Thujopsis borealis), Rutfa-Enpresse	_	_	2	
4506 Juniperus communis, aemeiner Bachbelter . 100 Kor. #30		.)()		Ĭ,
4508 - virginiana, pregmijde rothe Ceder, ameritan. Zame	1	50		10
4512 Libocedrus decurrens (Thuja gigantea), californija. Ricien Yebensb.	. 16		-	25
4516 Pinus Abies (Abies exc.). Rothtanne oder Sighte 100 Kgr. A 150	1	(50)		.)
4518 — alba, ameritanische Beißsichte	20			30
4520 - austriaca, operrending sammarstiefer 100 kgr. 1/2 200	2	50		.5
4522 — balsamea, Balsam=Eveltanne	11		-	20
4526 Combre History and the gentled over Scherlingstanne.	30	P()		40
4526 — Cembra, Bürbelftiefer		70	_	5
4528 — Douglasi, Douglas=Fichte	28		_	40
4532 — Larix (Larix europaea), Lärdichtanne 100 Kgr. # 220	30		1	10
4534 - Nordmanniana, Nordmann's tautafische Seltanne	8			15
4536 - Picea Abies pectinata). Weiß= oder Coettanne 100 Kgr. 16.45				.)
4538 - Pichta (sibirica), fibiriiche Rechtanne	42			50
4040 - Pinsano maundo (vieltanno	14			20
	5			10
4544 — Strobus, Benmouthstiefer 4546 — sylvestris, gemeine Ricfer . 100 Kgr. M 340 4550 Retinospora obtusa (Chamaecyparis, japanijoe Smoti Syprejje	13			20
4546 - sylvestris, gemeine Ricfer	4		-	1()
4550 Retinospora obtusa (Chamaecyparis, japanifche Sinofi Epprefie			1	5()
1992 — pishera (Chamaecyparis), ethicilifilminge Sphrene.	'		1.	25
4554 — plumosa, tederartia feinblättrige		-	1	50
4990 — — aurea, implie apidaelhe Viarietät der norigen			1 2	50
4558 — squarrosa, nadelblättrige blaugrune Cypresse			2	50
4558 — squarrosa, nadelblättrige blangrune Chpresse	.5			1()
4500 Taxodium distichum (Cubressus disticha Zimint Opprene remer Zi	8.			
4570 Taxus baccata, gemeine Cibe	5	-		
4572 hibernica fastigiata, irijder Zäulentarus	10			1.5
4576 Thuja Lobbi (Menziesi gigantea), nicht zu verwechieln mit Mr. 4512	30			
4578 - occidentalis, gemeiner abendtändischer gebensbaum	10	-		15 70
4580 - Wervaeneana, idvine goldgelbe Form des verigen	-	_	1 1	60
4584 — (Biota) orientalis, morgenländigber Lebensbaum	•)	50	T	5
4586 - orientalis aurea, prächt. gologethe Bariet., Samen v. Stecklingsvitz.	3	,,()		15
autour product outlett, Camen b. Steatingsping.	0 ,	1	1	117

- 45	Rg	r.	10 Gr.
	Mt.	Pf.	Mt. Pf.
4588 Thuja (Biota) orientalis compacta, fugcliërmiger Lebensbaum 4590 — orient. fastigiata (pyramidalis), Pyramiden-Lebensbaum	9 6 80	50	$-\frac{15}{-10}$
	00 1		1 20
Laubhölzer. 4600 Acer dasycarpon, floridanischer Abern, Ansträge für Inti Lieferung jetzt erbeten			
4602 — Negundo, eschenblättriger Ahorn 100 Kgr. # 70	1		- 5
4604 — platanoides, Spitzahorn		10	= 5
4606 - Pseudoplatanus, gemeiner eder Bergahorn 100 kgr. A 12 4610 Ailanthus glandulosa, Götterbaum	1	50	- 5 - 5
4614 Alnus glutinosa, gewöhnt. od. Roth Erle, beste Qual. 100 Kgr. 1/6 66	-	80	- 5
4616 — incana, weiße over Berg Erle, echt 100 Kgr. A 160	2	-	- 5
4620 Azalea pontica, pontifice Usalee 1 Priie # 0,20 4624 Betula alba, Beißbirte, beite Chalität 100 Kgr. # 32	_	50	$\begin{array}{ c c c c c }\hline 1 & 20 \\ - & 5 \\ \hline \end{array}$
4628 Caragana arborescens, baumartiger Erbsenstrauch	2	80	_ 5
4632 Carpinus Betulus, Kain= oder Beigbuche 100 Kgr. A 40	-	60	- 5
4636 ('atalpa syringaefolia (Bignonia), Trempetenblume	2		- 5 - 30
4644 Clematis Flammula, weiße wohlriechende Waldrebe	5 !	_	- 10
1616 — hybrida grandiflora, Mijdung der schönsten großblum. Sybriden		-	1 -
4648 — Vitalba, gemeine weiße Waldrebe	2 3	50	- 5 $- 10$
4654 Crataegus coccinea. Educitadorii, dicejabrigo Crito	1		- 5
4656 — Oxyacantha, Weigdorn zu Seden, frijde Ernte 100 Kgr. 1/26		4()	→ ↑ 5 - 5
4658 — pyracantha (Mespilus), Fenerdorn, frische Ernte	2 8	50	- 15
4666 Cytisus alpinus, Alpen-Goldregen	4		- 10
4668 — Laburnum, gemeiner Goldregen	1	60	$- \begin{vmatrix} 5 \\ - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 40 \end{vmatrix}$
4672 Daphne Mezereum, Seidelbast, Kellerhals		(5()	
4676 Fraxinus excelsior, gemeine Gige 100 kgr. M 20		30	- 5
4680 Gleditschia triacanthos, dreidornige Gleditschie 100 Kgr. # 70 4681 Gymnoeladus canadensis, canadijder Schüjerbaum, Geweibbaum	1 5	20	$\begin{vmatrix} - & 5 \\ - & 10 \end{vmatrix}$
4688 Hibiscus syriacus, syrischer Cibisch, Ketmie	2	50	15
4692 Koelreuteria paniculata, rispenblitbiqe Mötrenterie	2	20	- 5 - 5
4696 Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum'	2	20	- 5 - 30
1704 Mahonia Aquifolium, ftedpalmenblattrige Mabonie, reiner Game	12	_	- 120
4708 Morus alba, weißfrüchtiger Maulbeerbaum, beste Qualität	5		- 10
4712 Pirus communis, Birnenferne I. Qualität 100 Kgr. # 350 4714 — Malus, Apjelferne I. Qualität	1 4	60	$\begin{vmatrix} - & 5 \\ - & 5 \end{vmatrix}$
4718 Prunus Avium, Zükfiridieniteine 100 Kgr. # 60	-	80	- 5
4720 — domestica, blane Sanszweijche 100 Kgr. # 25 4722 — Mahaleb, Beichieffiriche 100 Kgr. # 90	1	4()	_ 5
4724 — Myrobolana (cerasifera), Airidpilaume 100 Kgr. # 100	1	20	
4728 Pterocarya caucasica, fautafifche Flügelnuß	10		- 15
4732 Quercus coccinea, Scharlachciche, echt 100 Kgr. # 130		60	
4734 — pedunculata, gewöhnliche over Stieleiche 100 Kgr. # 20 4736 — fastigiata (pyramidalis), Pyramiden-Giche		50	
4740 Robinia Pseudacacia, gemeine Mazie 100 Kgr. # 70	1		- 5
4744 Rosa canina, Hundsroje zu Unterlag., rein. Same 100 Kgr. # 15 4746 — villosa (pomifera), die echte Hagebutte, reiner Same	3	60	- 5 - 10
4750 Sorbus Aucuparia, gemeine Chereiche, friide Ernte 100 Kgr. 1/20		30	10
4752 - hybrida, Bafart Ebereiche, prächtiger Allechaum 100 Kgr. 1650	-	70	- 5
4756 Spiraea ariaefolia, mehlbeerblättriger Spierstrauch	-		$\frac{1}{20}$
4762 Staphylasa pinnata, gefiederte Bimpernuß	3	D'Essain.	- 10
4766 Tilia europaea parvifolia, fleinblåttr. Binterlinde 100 Kgr. # 100	1	20	- 5
4768 — platyphyllos, großblättrige Sommerlinde 100 Kgr. # 120 4772 Ulmus americana, amerifanische Rüster 100 Kgr. # 240	$\frac{1}{2}$	80	$\begin{bmatrix} - & 5 \\ - & 5 \end{bmatrix}$
4774 — campestris, gemeine Feldrüfter 100 Kgr. M 60	1	-	_ 5
4776 — effusa, Berg= oder Bajtrufter, Flatter-Illine . 100 Kgr. # 170	2	20	- 5

46	100	Stück	àe	tüď
	me.	Pf.	mt.	Pf.
Blumen=Zwiebeln und = Knollen.				
Im Frühjahr zu pflanzen und bis Mai zu haben.		1 1		,
Bo ber hundertpreis ausgeworfen, wird bei Entnahme von 10 und mehr Stud banach berechnet.				
Achimenes var. div., schöne Sorten in Prachtmischung	1	-		110
Amaryllis formosissima, Jacobstitie, duntelschartach, auch zum Treiben — Belladonna, hellrosa	25 27		_	10 30 35
Anemone coronaria, einfache Garten-Anemonen	1	80	_	5
- coronaria, einfache großblumige von Caen	4			10
— fl. pl., beste gesiülte in Rummel	8	50	-	10
	-			45
Die lehtere Barietät ist von allen bei Beitem bie schönste. — fulgens, leuchtend scharlackroth, herrliche Krühjahrsblume		1		115
Begonia boliviensis superba, prächtig orangenroth	$\frac{9}{26}$	_		15 30
- Davisi, niedria, leuchtend icharlach zinnoberroth, ganz ertra	26			30
- Froebeli, prachtvoll leuchtend scharlachcarmin	26			30
- Mont blanc, großblumig reinweiß prächtig	36	_		40
- Pearcei, gelbblithend mit schöner Belaubung	25		-	30
— robusta perfecta, großbl., von frästigem gebrungenem Buchie	40			50
— Sedeni, mit dunkelrothen bängenden Blumen	30			40
— non plus ultra, brillant idarlad, groß und prachtvoll		_	_	50
- Knollen-Begonien in schönstem Rummel	15			20
- beste gefülltblühende Barietäten	50	-		60
Boussingaultia baselloides, icone ftarfwachiende Schlingpflanze Caladium nymphaeaefolium, großblättrige jehr icone Blattpflanze	20	-		$\frac{10}{25}$
Cana indica, indisches Blumenrohr, diverse Barietäten	15			20
- Auguste Verdi, sehr elegantes	20			25
— discolor, practivoli dunfelblättriges.	30	-		40
- metallica, metallglanzblättriges	45			50
— nigricans, schwärzliches	$\frac{20}{15}$	-		$\frac{25}{20}$
Crocosmia aurea (Tritonia), schön gologesb	4	50		10
Cyclamen neapolitanum, Reapler Alvenveilden	18	-		25
- persicum (aleppicum), perfifches	15			20
— album, persisches weißes	15			20
— Kaiser Wilhelm, persijches großblumiges sehr duntelrothes	25 26			30
universum (giganteum, splendens), die größtblumige Barietät	40			50
Ferraria tigridia, Ligerblume, präctig	9			15
Freesia Leichtlini, hellgelb	-	-		25
- odorata, reinweiß			-	25
Reigende Pflangen für Töpfe wie fur bie Cultur im Freien mahrend bes Commers.				
Georgina variabilis pl., Georginen in den besten neueren und alteren	20.1			0-
groß und kleinblumigen Sorten; nach meiner Wahl Desgleichen nach Wahl bes Empfängers	$\begin{vmatrix} 20 \\ 25 \end{vmatrix}$			25 30
Die Bersendung der Georginen geschieht vom 1. Mai ab in angetriebenen Topf- knollen oder gut bewurzetten Pflanzen. Ein Berzeichniß wird auf Wunsch jederzeit franco zugesandt.				
Gladiolus Brenchleyensis, seuchtend scharlachroth	3	50		10
- byzantinus, purpurviolett, balt im Freien aus	4	50	_	10
- Colvilli, grauviolett mit roth gestreift	2	50	-	10
- albus, rein weiß	12	-	-	20
- gandavensis hybridus, Prachthybriden gemischt	10			15
Gloxinia hybrida grandistora, großblumige Gloxinien, bester Rummel	25			30
— desgleichen französische punktirte	25			30
Lachenalia aurea, prächtig goldgelb	_	-	-	60
— pendula, purpurgefledt		-	1	

- 47 -	100 Stück MRt.	à S Mt.	pf.
Lilium auratum, Goldbandtilie, importirte gesunde Zwiebeln I. Größe . — besgleichen hier cultivirte Zwiebeln . Die Getrantisse, welche ben berrlichnen Weblgeruch mit Fartenpracht veremt, in und ftreitig bie schönste aller Litien.	100	$\frac{1}{2}$	30 75
- lancifolium (speciosum) album, weiße japanische, extra start	75 50 50		90 70 70
Montbretia crocosmiaestora, prachtvoll orangeroth	55	_	60
Oxalis tetraphylla, rosenrother Sauerslee, schön zu Einsassungen Polyanthes tuberosa, gefüllte Tubervien, sarte Zwiebeln — tuberosa "Pearl", extra gefüllte niedrige amerikanische Ranunculus africanus fl. pl., ges. türkische Kannuteln im Rummel — asiaticus fl. pl., gefüllte persische im Rummel — superbissimus fl. pl., schönste französische im Rummel — oesgleichen 1 Sortiment von 25 seinen Sorten Tydaea hybrida spec. diversae, diverse schöne Sorten Las Verzeichniß über Hugusten. Auben zu Zwiebeln erscheint im Monat	0,50 18 20 2 2 2,70 3		5 25 30 5 5 5
Decorations=, Flor=			
und Teppichbeet=Pflanzen.			1
Diefe gewähren, wenn im Mai in's Freie ausgepflanzt, sowohl auf Gruppens und Leppichbeeten, wie auch einzeln auf Rasen ober als Schlingpflanzen zu Guirlanden, den gangen Sommer über einen berrlichen Unbird une vitren ben hanpfler in jedem Garten. Die Versendung geschiebt vom 10. Mai ab.			
Nach den Hundert- Preisen wird bis zu 10 Stück herab berechnet. Sin § bedeutet Schlingpflanzen, ein T für Teppichbeete geeignet. T Achyranthes hybr. spe. diversae, schöne Blattpflanzen, Spezies mit	40		
rothen und gelbgestedten Blättern Ageratum coelestinum "Cupido", himmelblau von bujchigem Buchje, schön für Töpfe	12 15		20
T mexicanum "Imperial Dwarf", Stecklingspfl., prächt. f. Teppichbeete T Alternanthera hybr., betannte unentbebrsiche Pflanzen für feine Teppichbeete in 6 bistincten Spielarten	15 10	_	20
Begonia bulbosa hybr. spc. div., Knollen-Begonien, siehe Seite 46. § Calampelis (Ecremocarpus) scabra. Echönbeitsrebe, bübsch	15	_	20
Centaurea candidissima, weißblättrige Flodenblume, jehr ichön	25 20	_	30 25
Chrysanthemum indieum, Winteraster in den schönst, neueren Sorten — Ein Sortiment von 5 frühblühenden kleinblumigen Sorten M. 0,75 — Ein desgl. von 10 spätblühenden kleinbl. voer Vompon Sorten M. 1,50 — Ein desgl. von 10 großblumigen Sorten	15		20
S Cobaea scandens, fletternde Cobae, vorzügliche Schlingpflanze Coleus hybridus spe. diversae, herrliche Blattpflanzen in den präckt.	20	-	25
2 Sortiment von 15 neueren Prachtsorten	12		15
Cuphea platycentra, scharlachrothe Eurhee, sehr niedlich	12 15		15 20
Erythrina crista galli, practivoller Korallenbaum Fuchsia hybrida spc. diversae, gefüllte u. einface Fuchsien, die neuesten	_		50
Gazania splendens, glänzend gologelbe Gazanie	15 10	_	20

	40	
-	48	-

T Gnaphalium lanatum, filberblättriges Rubertrant. Gynerium argenteum. Panusasgans. iehr ichen eececatuse bis 3 menge Gynerium argenteum. Panusasgans. iehr ichen eececatuse bis 3 menge Gynerium argenteum. Panusasgans. iehr ichen eececatuse bis 3 menge Gynerium argenteum roseum, besgleichen mit volarotigen Rütinenbildeln. — argenteum roseum, besgleichen mit volarotigen Rütinenbildeln. Heliotropium, spe. diversae, Banillen-Delictrop in den beften kellsteinen bei leichter Cultur in fie femoud jum diensen Gorten 15 — 20 in patients Saltani, präctige neuere Einführung aus dem Zudan; den eine Lindeni, rothe Blattplange, febn gu Zeppicheeten Litaria generaleinen. T Iresine Lindeni, rothe Blattplange, febn gu Zeppicheeten 12 — 15 Lantana ape. diversae, in 6 verdicheenen fobenen Arrietaten. T Iresine Lindeni, rothe Blattplange, febn gu Zeppicheeten. T Iresine Lindeni, rothe Blattplange, gunteltslang, Teetfungsphangen. T Iresine Lindeni, rothe Blattplange, gunteltslang, Teetfungsphangen. T Iresine Lindeni, rothe Blattplange, gunteltslang, Teetfungsphangen. T Iresine Lindeni, rothe Blattplange, gunteltslange, Teetfungsphangen. T Iresine Lindeni, rothe Blattplange, miteringschaften. T Iresine Lindeni, rothe Blattplangen, miteringschaften. T Iresine Lindeni, rothe Blattplangen, miteringschaften. P elarge onium Scaltel, Edutagenien, in ben neuelen bellen ind buntlen Botten. T Iresine Lindenien, belleg Brattplangen. P Irestram orgentianoides, neuele Praduthytrien. P Irestram orgentianoides, neuele Praduthytrien. P Irestram orgentianoides, neuele Praduthytrien. P Irespectual Lindenien. P Irestram orgentiangen generalen. R Rhodochiton voluble, pradutole Edutaga	_ 48	100 Stüd	à G	tüď
Gynerium argentomm. Hamvasgras, jede jedene decerative bis 3 m bese Gynasta, bejonbere effectool als Gingelpflanga and Maten — argenteum roseum, desgleichen mit rolarothen Blüthenblüchen. — 20 — 25 Heliotropium, spe. diversae, Bamillen-Beitorop in den belein belluchten bei eine Bullani, präctige neuere Cinflibrung aus dem Eudan; bei leichter Gulfur ift sie sowoh zum Missplangan in Spreie wie sift Edope (als überaus reichter Minters) auch und grundig genungsellen gun empfelten wie sift Edope (als überaus reichter Minters) auch und genung gun empfelten gun empfelten gun empfelten den der		Mt.	Mť.	Pf.
Gynerium argentomm. Hamvasgras, jede jedene decerative bis 3 m bese Gynasta, bejonbere effectool als Gingelpflanga and Maten — argenteum roseum, desgleichen mit rolarothen Blüthenblüchen. — 20 — 25 Heliotropium, spe. diversae, Bamillen-Beitorop in den belein belluchten bei eine Bullani, präctige neuere Cinflibrung aus dem Eudan; bei leichter Gulfur ift sie sowoh zum Missplangan in Spreie wie sift Edope (als überaus reichter Minters) auch und grundig genungsellen gun empfelten wie sift Edope (als überaus reichter Minters) auch und genung gun empfelten gun empfelten gun empfelten den der	The contraction of the contracti	10		4 1-
Trest in Linden, vote Statister in the Control of Statister Statis		10		15
Heliotropium, see, diversae, Samillen-Seichirop in ben beften felle und der beiten felle und gelichen felle und der beiten felle und de	Grasart, besonders effectnoss als Ginzelpflanze auf Rasen	20		25
Heliotropium, spc. diversae, Bamillen-Seliotrop in den besten self- Impatiens Sultani, präcking neuer und den bunteschiegenden Everen bei leichter Enstur ist sie sowoh zum Auspflangen in's kreie wie sier Töpse (als überans reicher Binterblüber) nicht genug au empfelen Tiesine Lindeni, rothe Blatuplange, schon zu Zeppichenen 122 – 125 Lantana spe. diversae, in & verleichedenen schoeite, i. essent Lantana spe. diversae, in & verleichedenen schoeite, i. essent Lobelia cardinalis Queen Victoria, lendtend rothe kodeite, i. essent T — Kaiserin Augusta, besgleichen reinweißessent Erinna Kaiser Wishelm. niewige buntelblane, Zeeckungsplanzen T — Kaiserin Augusta, besgleichen reinweißessenten Karben Masurand in Barklayana, steriteke Zeditungstanate, in verdecenen Karben Masurand in Barklayana, steriteke Zeditungstanate, in verdecenen Karben T Messem brian them um explisiolium sol. varz. weißbuntblatunge reigenbe Plange sitt selne, gang nietriggebatene Zeppischeete Pelargonium Scarlet, Echarlachelargonien, in ben neuesten beslen Jente Pflange für seine, gang nietriggebatene Zeppischeete Pelargonium Scarlet, Echarlachelargonien, in ben neuesten beslen Jentenia hybr. sig. j., gestüttbesibenbe besgleichen T — fol. varieg, weißbuntblättrige und golbbrongsarbige Barietäten Pentstemon gentianoides, neueste Frachthybriben Jetonia hybr. sig. j., gestüttbesche Strathybriben Rhodochiton volubile, prachtvolle Zedingpislange Rhodochiton volubile, prachtvolle Zedingpislange Rhodochiton volubile, prachtvolle Zedingpislange T Santolina incana, ziertiche sittermein unterveru Barietäten — besgleiche erhamen beine Zerein ann geltzigeter Besaubung ist Tropa eolum Lobbisanum cardinale, buntleiskarlachvelbe Unmentreis T representation in der sitte standa				
Impatiens Sultani, prächtige neuere Einflörung aus dem Sudan; bei leichter Cnitur if hie sowohi gum Muspflangen in's kreie wie fir Töpfe (als überaus reicher Winterblüber) nicht genug zu empfehen 2 unterhöheren kohnen der dem den den dem	Heliotropium, spc. diversae, Banillen-Heliotrop in den besten hell-			
bei leichter Gultur ift sie sowohl zum Ausphangen in's Kreie wie sin Ewpse (als iberaul's reicher Butterfölister) uicht genung zu empfehlen 7 Iresine Lindeni, rothe Blattpilanze, schön zu Zeppichbeeten Lantana spe. diversae, in 6 verschiebenen schönen Barietäten Lantana spe. diversae, in 6 verschiebenen schönen Barietäten Lobelia cardinalis Queen Victoria, Lendend rothe Vobelie, 6 effecto. 7 — Krisserin Augusta, besgleichen reinweißelibende Bautana dia Barklavana, zierliche Zediugpikanze, in verschweizen Karben T — Kaisserin Augusta, besgleichen reinweißelübende Maurandia Barklavana, zierliche Zediugpikanze, in verschweizen Karben T Messem brianthe num cordifolium sol. varge, wesehundbatturge reine Pflanze sin scholen scholen sollen Ende Pelargonium Searlet. Zcharlachpelanzen in ben neuesten besten — Searlet st. pl., gesülltsbillichen besgleichen in ben neuesten besten — Searlet sp. pl., gesülltsbillichen besgleichen und buntlen Zerten - Searlet sp., gesülltsbillichen besgleichen und buntlen Zerten - Searlet sp., gesülltsbillichen besgleichen Pentstemon gentianoides, neueste Frachtphyricen — 15 — 20 T — fol. varieg., weißbuntblättrige und gosobronzesarbige Barietäten Pentstemon byrn si. pl., gestilltsbillichen besgleichen Pentstemon gentianoides, neueste Frachtphyricen Pentstemon bentheniola aureum, niebrig unt geltzelter Besaubung, ichön sist Zeppichbeete und Einfasiungen Rhodochiton volubile, prachtvolle Zedingpilanze Rhodochiton volubile, prachtvolle Zedingpilanze T Santolina incana, zierliche sisten senten bespecienten streetwischen zu gestelte und Schallichen zu gestelten senten senten beiten besten besonen stensten seiner Schallichen werden seinen schallen zu gestelten schallen schallichen werden seine schallen sein	und dunkelblühenden Sorten	15	1	20
wie für Töhe (als überaus reicher Binterbillber) nicht genung 20 numpelein 21 numpelein 22 numpelein 22 numpelein 22 numpelein 23 numpelein 25 numpelein 25 numpelein 25 numpelein 25 numpelein 25 numpelein 26 numpelein 26 numpelein 26 numpelein 26 numpelein 27 numpelein 27 numpelein 28 numpelein 29 numpelein 28 numpelein 29 numpelein 20 numpelein 29 numpe	Impatiens Sultani, prachtige neuere Einführung aus dem Sudan;			
T Iresine Lindeni, rothe Blattpilanze, schön zu Teppichbetern Lantana spe. diversae, in 6 nerschiedenen schönen Barietäten Lobelia cardinalis Quoen Victoria, Leudtenb rothe Tobelie, schiege. T = Erinns Kaiser Wilhelm. uncerige einstelltane, Techtungspinanzen Lophospernaum scandens, Kamunsame, schönen Schlingpilanze Lophospernaum scandens, Kamunsame, schönen Schlingpilanze Lophospernaum scandens, Kamunsame, schönen Schlingpilanze Maerandia Barklayana, zeritede Schlingpilanze, un verscheedenen Karben Mesem briant he neum cordisolium fol. varge, weighenbilaturge reis zende Pflanze sitt seine, ganz nierriggebaltene Teppischeete Pelargonium Scarlet, Scharlachelargonien, in den neuesten besten — Scarlet fl. pl., gefilltbesche des gleichen — Hennischen und Deutschenden und deutschen Schrieben Pentstemon gentianoides, neuese Prachthybriben — Fentstemon gentianoides, neuese Prachthybriben — Petunis hybr. fl. pl., gefillte Petunien in mehreren Barietäten Pentstemon gentianoides, neuese Prachthybriben — Petunis hybr. fl., gefillte Petunien in mehreren Barietäten Pentstemon gentianoides, neuese Prachthybriben — Rhodochiton volubile, prachtypus guisgezeichnet T Santolina incana, zierliche sicherneige Teppischplanze Rhodochiton volubile, prachtypus guisgezeichnet T Santolina incana, zierliche sicherneige Teppischplanze T Terpa ealum Lobbianum eardinale, unteltglaxtadverbe Elmmentreige — Lobbianum Lilli Smith, sellschartadverbe Elmmentreige — Lewerichens betten deren shou aus vergaliste Elmtevläher. — Hermine Grasshoff, gefilltbeschen hunden Munmet — hybrida, Betgleichen in Sorten — besgl. ein Sortment in 10 ber deste Sorten mit Namen Keiber, Fernmer histo aus vergaliste Elmtevläher. Aralia Sieboldti, April-Russfaat Calceolaria grandiflora, großblumige Buerg — sammite Justensien Cineraria hybr. grandiflora, großblumige Brachtvarietäten — hybr. azurea, rein Sorthslumenblan — mana grandiflora, großblumige Brachtvarietäten — hybr. azurea, rein Sorthslumenblan — hybr. grandiflora, großblumige Brachtvarietäten — hybr. azurea, re	mie für Tänke (ale überans reicher Minterhlüber) nicht genna			
Labalia spec. diversae, in 8 bertichtebenen ichonen Bartetaten. Lobelia cardinalis Queen Victoria, leudicular torte vobelie, f. effects. T — Erinns Kaiser Wilhelm, meerige buntelplane, Stechtingsprangen. T — Kaiserin Augusta, besgleichen reinweißblübene. Lophospermum scandens, Rammfame, schüngeringen. Maurandia Barklayana, sierliche Schlingplange, in veridwedenen Rarben. Maurandia Barklayana, sierliche Schlingplange, in veridwedenen Rarben. T Mesembrianthenum condificilium sol. varg. verigbuntblaturge reigenber gende Pelargonium Scanden, Camradipelargonien, in ben neuesen besten. — Searlet st. pl., gestisstössen gint eine, gang niebriggebaltene Leppidbeete. — Searlet st. pl., gestisstössen gint eine, gang niebriggebaltene Leppidbeete. — Searlet st. pl., gestisstössen gint eine genderongefarbige Barietäten. — Searlet sem gentianoides, neueste Practituberben. — Pentstemon gentianoides, neueste Practituberben. — Petunia hybr. st. pl., gesisste Bitegune, anegezetchner. T Pyrethrum parthenisol. aucum, niedrig mit gelegester Belantung. st. st. proper gene suavis, neuerischene Eisegune, anegezetchner. T Santolina incana, ziertiche sisterweige Expeptiopianze. Rhodochiton volubile, practituouse Edingplanze. T ropa eolum Lobbianum canlade. bunteligartadevethe Blumentreite. T ropa eolum Lobbianum canlade. bunteligartadevethe Blumentreite. — Lebbianum Lilli Smith, hellischartadevethe Blumentreite. — Hermine Grasshoff, gestisstosia. — Hermine Grasshoff, gestisstosia. — besgl. ein Sextenen in bo aen versignide Blumerbinger. — herma hybrida, besgleichen im Sorten. — besgl. ein Sextenen in sub aam versignide Blumerbinger. Aralia Sieboldti, Apris-andisone, nurging Rumen. Aralia Sieboldti, Apris-andisone, prophimme Bradbung. Samusting Sait-Bussaa. Cineraria hybr. grandisora, großbinmig Buerg. — grandisora, großbinmig Buerg. — kermesina, tarmoijunrote Buerg. — herminen pradottole großbinger Bradbungten, nurphrea m. a., Philmen-Sümtlinge. Zungebültlich sine noch verbenben: Augenbisting Rumenten.	211 empfehlen	20		25
Labalia spec. diversae, in 8 bertichtebenen ichonen Bartetaten. Lobelia cardinalis Queen Victoria, leudicular torte vobelie, f. effects. T — Erinns Kaiser Wilhelm, meerige buntelplane, Stechtingsprangen. T — Kaiserin Augusta, besgleichen reinweißblübene. Lophospermum scandens, Rammfame, schüngeringen. Maurandia Barklayana, sierliche Schlingplange, in veridwedenen Rarben. Maurandia Barklayana, sierliche Schlingplange, in veridwedenen Rarben. T Mesembrianthenum condificilium sol. varg. verigbuntblaturge reigenber gende Pelargonium Scanden, Camradipelargonien, in ben neuesen besten. — Searlet st. pl., gestisstössen gint eine, gang niebriggebaltene Leppidbeete. — Searlet st. pl., gestisstössen gint eine, gang niebriggebaltene Leppidbeete. — Searlet st. pl., gestisstössen gint eine genderongefarbige Barietäten. — Searlet sem gentianoides, neueste Practituberben. — Pentstemon gentianoides, neueste Practituberben. — Petunia hybr. st. pl., gesisste Bitegune, anegezetchner. T Pyrethrum parthenisol. aucum, niedrig mit gelegester Belantung. st. st. proper gene suavis, neuerischene Eisegune, anegezetchner. T Santolina incana, ziertiche sisterweige Expeptiopianze. Rhodochiton volubile, practituouse Edingplanze. T ropa eolum Lobbianum canlade. bunteligartadevethe Blumentreite. T ropa eolum Lobbianum canlade. bunteligartadevethe Blumentreite. — Lebbianum Lilli Smith, hellischartadevethe Blumentreite. — Hermine Grasshoff, gestisstosia. — Hermine Grasshoff, gestisstosia. — besgl. ein Sextenen in bo aen versignide Blumerbinger. — herma hybrida, besgleichen im Sorten. — besgl. ein Sextenen in sub aam versignide Blumerbinger. Aralia Sieboldti, Apris-andisone, nurging Rumen. Aralia Sieboldti, Apris-andisone, prophimme Bradbung. Samusting Sait-Bussaa. Cineraria hybr. grandisora, großbinmig Buerg. — grandisora, großbinmig Buerg. — kermesina, tarmoijunrote Buerg. — herminen pradottole großbinger Bradbungten, nurphrea m. a., Philmen-Sümtlinge. Zungebültlich sine noch verbenben: Augenbisting Rumenten.	T Iresine Lindeni, rothe Blattpflanze, schön zu Teppichbeeten			
T— Kaiserin Augusta, besgleicher reimenisstütieren 8 — 10 T— Kaiserin Augusta, besgleicher reimenisstütieren 8 — 10 Lophospermum seandens, Kammiame, sönde Schingpfianze 15 — 20 Maurandia Barklayana, zieride Schingpfianze, in verdiedenen Karben 15 — 20 Thesembrianthemmm coedisolium sol. varz. weichtsuntblauurge reizerbe Pelargonium Scarlet, Scharladpelargonien, in bein neuesten besten 15 — 20 Erde Pstanze filt seine, ganz niedriggebaltene Teppidbeete 12 — 15 Pelargonium Scarlet, Scharladpelargonien, in bein neuesten besten 15 — 20 T— fol. varieg., weißbuntblättrige und goldbronzesarbige Barietäten 25 — 30 Pentstemon gentianoides, neueste Prachthybrien 25 — 30 Pentstemon gentianoides, neueste Prachthybrien 20 — 25 Pilogyne suavis, webliteckenet Silegune, misgrzeichnet 20 — 25 Pilogyne saavis, webliteckenet Silegune, misgrzeichnet 20 — 20 Pilogyne saavis, webliteckenet Silegune, misgrzeichnet 20 — 20 Pilogyne saavis, webliteckenet Silegune, misgrzeichnet 20 — 20 Pilogyne saavis, webliteckenet Silegune, misgrzeichnet 20 — 25 Pilogyne saavis, webliteckenet Silegune, misgrzeichnet 20 — 25 Pilogyne saavis, webliteckenet Silegune 20 — 20 Pilogyne saavis 20 — 20 Pilogyne saavis 20 — 20 Pilogyne saavis 20 — 20 Pilogyn	Lantana spc. diversae, in 6 verichiedenen iconen Barietäten			
T - Kaiserin Augusta, desgleichen reinweißblichende S. 10	Lobelia cardinalis Queen Victoria, leuchtend rothe Lobelie, f. effectv.			
Samuel and in Barklavana, sieride Zeitingpilange, in vereidiscenen Karben 15 20 20 20 20 20 20 20 2	T — Kaiserin Angusta headleichen reinmeinblijhende			
**Maurandia Barklayana, sierliche Echingritange, in verichrechen Karben Zember Pflanze für feine, ganz niedriggehaltene Teppicheete Pelargonium Scarlet, Schardupelargonien, in den neinesten hellen nur den neinesten hellen nur den neinesten hellen nur den neinesten hellen zende Pflanze sinte Pflanze sinter der nur den neinesten hellen nur den neinesten hellen zur den neinesten gestieften nur den neinesten hellen zur den neinesten gestieften nur den neinesten hellen zur den neinesten gestieften nur den neinesten sinte der neine Petunia hydre stendische bestgleichen und delter der sieden nur den eine Prentstemen gentianoides, neineste Brachtuhriberen Barietäten 25 – 30 Petunia hydre sil. gestütte Betunien in medreren Warietäten 20 – 25 Pilogyne suavis, westrechene Kitegune, ausgezeichnet 20 – 25 Pyrethrum parthenisol. aureum, niedrig nin gelögester Kesansung, icht sit Keppichbeete und Einfaljungen 20 – 40 Pyrethrum parthenisol. aureum, niedrigarteadverte Kesansung, icht sit Keppichbeete und Einfaljungen 21 – 40 Pyrethrum parthenisol. einstein Echingerie Exprichpilanze 22 – 25 Priogyne suavis, westrechen Echingerie Exprichpilanze 24 – 40 Pyrethrum parthenisol. entstein Echingerie Exprichpilanze 25 – 30 Propaeolum Löhdianum eardinale. entsteinstellen Exprichpilanze 25 – 30 Propaeolum Löhdianum eardinale. entsteinstellen Exprichpilanze 25 – 30 Propaeolum Löhdianum eardinale. entsteinstellen 25 – 20 Propaeolum Löhdianum eardinale. entsteinstellen 25 – 20 Propaeolum Löhdianum eardinale. entsteinstellen 25 – 20 Propaeolum Löhdianum eardinale. Exprichpilanze 25 – 30 Propaeolum Löhdianum eardinale. Exprichpilanze 25 – 30 Propaeolum Löhdianum eardinale. 25 – 30 Propaeolum Löhdianum eardinale. Exprichpilanze 25 – 30 Propaeolum Löhdianum eardinale. Exprichpilanze 25 – 30 Propaeolum eardinale. Exprichpila	& Lophospermum scandens. Rammiame, ichine Schlingpilane			
**T Mesem briant hemum cordifolium fol. varg. weinduntbläturige reizenbebete Pelargonium Scarlet, Scharlachpelargonien, in den nenesten hellen und den bei den nud den scarlet, Scharlachpelargonien, in den nenesten hellen und den scarlet, Scharlachpelargonien, in den nenesten hellen und den scarlet, Scharlachpelargonien, in den nenesten hellen und den scarlet den der den den den der den	§ Maurandia Barklavana, zierliche Echlingvilanze, in vericbiedenen Garben			
Pelargonium Scarlet, Scharladpelargonien, in den neuesten bellen und dumtlen Sorten 15 — 20 — Scarlet fl. pl., gesilltbilibende desgleichen 15 — 20 — 10. varieg., weißbuntbiditrig und goldbronzefarbige Barietäten 25 — 30 — Pentstemon gentianoides, neueste Frachthybriden 15 — 20 — Petunia hydr. fl. pl., gesillte Betnuien in mehreren Barietäten 20 — 25 Pilogyne suavis, wedstreckende Bitogune, ausgezeichnet Besandung, sich sie verschausen, ausgezeichnet 20 — 25 Pilogyne suavis, wedstreckende Bitogune, ausgezeichnet Besandung, sich sie verschausen betwee Frieder 20 — 25 Pilogyne suavis, wedstreckende Bitogune ausgezeichnet Bitogune 15 — 20 — 25 Pilogyne suavis, wederliche Erickende Besandung 20 — 40 — 15 Pilogyne suavis, wederliche Erickende Bitogune Bitogune 20 — 25 — 30 Pilogyne suavis, wederliche Erickende Bitogune Bitogune Bitogune 20 — 25 — 30 Pilogyne suavis, wederliche Besten Borten in samt versägliche Bitogune 15 — 20 Pilogyne suavis ausgezeichnet in 20 exten Indoorder Bitogune 25 — 30 Pilogyne suavis ausgezeichnet in 20 exten Indoorder Bitogune Alle. — hybrida, desgleichen in Sorten Indoorder Bitogune Alle. Aralia Siedoldti, April-Ausfaat 3 — 5 — 20 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25	T Mesembrianthemum cordifolium fol. varg., weißbuntblättrige reis			
- Scarlet fl. pl., gefülltblißende besgleichen T - fol. varieg., weißbuntblättrige und goldbronzesarbige Barietäten Pentstemon gentianoides, neueste Brachthybriden Petunia hybr. fl. pl., gefüllte Betunien in mehreren Barietäten 20 - 25 Pilogyne suavis, webtriedende Fitogune, ausgezeichtet 20 - 25 Pilogyne suavis, webtriedende Fitogune, ausgezeichtet 20 - 25 Rhodochiton volubile, prachtwolfe Schlingplanze Rhodochiton volubile, prachtwolfe Schlingplanze T Santolina incana, zierliche silberweiße Teppichplanze Rhodochiton volubile, prachtwolfe Schlingplanze T santolina incana, zierliche silberweiße Teppichplanze Rhodochiton volubile, prachtwolfe Schlingplanze T santolina incana, zierliche silberweiße Teppichplanze Rhodochiton volubile, prachtwolfe Schlingplanze T santolina incana, zierliche silberweiße Teppichplanze Rhodochiton volubile, prachtwolfe Schlingplanze T santolina incana, zierliche silberweiße Teppichplanze Rhodochiton volubile, prachtwolfe Schlingplanze T santolina incana, zierliche silberweiße Teppichplanze Rhodochiton volubile, prachtwolfe Schlingplanze D verbeneben beiben Schlingplanze D verbeneben beiben Schlingen Stummer - Hermine Grasshoff, gefülltblüchende prächtig. - Hermine Grasshoff, gefüllten Rummer - Hermine Grasshoff, gefülltbrüchenden Stummer - Hermine Grasshoff, gefülltbrüc	zende Pflanze für feine, ganz niedriggehaltene Teppichbeete	12	_	15
- Scarlet fl. pl., gefülltblichende besgleichen T — fol. varieg., weißburublättrige und goldbronzesarbige Barietäten 25 — 330 Pentstemon gentianoides, neueste Brachthybriden Petunia hybr. sl. pl., gefüllte Betunien in mehreren Barietäten 20 — 25 Pilogyne sausis, webtriechende Hilegune, ansgegeichet 20 — 25 T Pyrethrum parthenisol. aureum, medrig mit gelögelder Betaubung, schoff sich scholangen, service der des des generalenten Rhodochiton volubile, prachtvolle Schlingpflanze Rhodochiton volubile, prachtvolle Schlingpflanze Rhodochiton wolubile, prachtvolle Schlingpflanze T Santolina incana, zierliche silberweiße Teppichpflanze T Santolina incana, zierliche silberweiße Teppichpflanze Lobbianum Lilli Smith, beltschartchrothe Die versiebenden beiden Sorten sind ganz verzigliche Binterblüher. — Hermine Grasshoff, gefülltblichbende prächtig. — Hermine Grasshoff, gefülltblichbende prächtig. — hybrida, besgleichen in Sorten — besgl. ein Sortiment in 10 ber besten Sorten mit Ramen £1,50 Seusoien , Betunien , Buser , Basiannich und diverse andere Sommer flumenpflanzen, je nach den Sorten 100 Stild 1 bis 2 — — Sunge Sämlinge. Aralia Sieboldti, April-Aussfaat Calceolaria grandistora, getusche und getigerte — besgl. ein Sortiment in 10 ber besten Swerg — grandistora nana, prachtvolle großblumige Bwerg — grandistora nana, prachtvolle großblumige Bwerg — hybr. azurea, rein Kornblumenblau Cineraria hybr. grandistora, großblumige Brachtvarietäten — hybr. azurea, rein Kornblumenblau Prim ula chinensis simbriata alba. kermesina splendens, purpurea u. a., \$\mathscr{Palmen-Simlinge}\$ Banken-Sümlinge Banken-Sümlinge Banken-Sümlinge Tanienblichich sino noch vorhanden: Latanica bourbonica Corypha australis 7 — 10 Phoenix dactylifera Sabal umbraculifera Sabal umbraculifera 10 — 20 Seaforthia elegans	relargonium scarlet, Smartampelargonien, in den neuesten hellen	15		90
T— fol. varieg., weißbuntblättrige und goldbronzesardige Barietäten Pentstemon gentianoides, neneie Brachthybriben Pentstemon gentianoides, neneie Brachthybriben Petunia hybr. fl. pl., gesüllte Betunien in mehreren Varietäten Pilogyne suavis, webetrieckende Kilogune, ausgezeichen T Pyrethrum parthenifol aureum, nierig mi geltzgelter Vestanbung, ichön sikr Teppidbeete und Einfassungen Rhodochiton volubile, practivosse Schlingplanze Tropa eolum Lobbianum cardinale. duntelistardackackethe Rhumentresse Le Lobbianum Lilli Smith, hessischardackethe Tropa eolum Lobbianum cardinale. duntelistardackackethe Rhumentresse Le veriebenen beiben Serten sind vans verzügliche Kinnentresse Le veriebenen beiben Serten sind vans verzügliche Kinnentresse Le veriebenen beiben Gerten sind vans verzügliche Kinnentresse Le veriebenen beiben Gerten sind vans verzügliche Kinnentresse Le verbeien beiben Grasshoff, gesülltblischende practisse. — Hermine Grasshoff, gesülltblischende practisse. — Hermine Grasshoff, gesülltblischende practisse. — hybrida, desgleichen in Serten — besgl. ein Sortiment in 10 der besten Sorten mit Namen A. 1,50 Rewfeien Fernnien Kister Raussant. Aralia Sieboldti, April-Amssant Calceolaria grandistora, getuschen genen Sentlinge. Aralia Sieboldti, April-Amssant Calceolaria grandistora, großblumige Bwerg — grandistora vans grandistora, großblumige Frachtwarietäten — hybr. azurea, rein Kornblumenblau — nana grandistora, großblumige Bwerg — hybr. azurea, rein Kornblumenblau — nana grandistora, großblumige Bwerg — hermesina, farmoijunrothe Zwerge — ekermesina, farmoijunrothe Zwerge — ekermesina, farmoijunrothe Zwerge — hennesis simbriata alba. kermesina splendens, purpurea u. a. Pannen-Sümlinge Pan ben auf Seite 43 und 44 außessibaten Sepsies sind im Laufe bes Commers und im Seebste saft immer junge Sämlinger presidentia baylasjen und stehen Spesial Discreta Augenblidtich sind noch vorhanden: Latanica bourbonica Corypha australis Prim ula chinensis simbriata alba. kermesina splendens, purpurea u. a. Pannen	- Scarlet fl. pl., gefülltblijbende desgleichen			
Pentstemon gentianoides, neueste Prachtphyriben 15 20 Petunia hybr. fl. pl., gesüllte Betunien in mehreren Barietäten 20 25 Pilogyne suavis, wooltiedende Pilogone, ausgezeichnet 20 25 T Pyrethrum parthenifol. aurenm, niederig mit geltzgelber Besanbung, jeding sign Exppichbetee und Einsassingen 2 40 T Santolina incana, zierliche sissermeige Teppichbetee und Einsassingen 2 40 T Santolina incana, zierliche sissermeige Teppichpisange 10 15 T Topa eolum Lobbianum cardinale, dunsteigtavethe Kinmentreise 15 20 § — Lobbianum Lilli Smith, hellscharlachrothe 15 20 T everiedenten beiben Serten sind gana verzägliche Binterbiußer. 25 30 Verbena hybrida, Berbenen in schren 10 10 15 — hybrida, desgleichen in Sorten 15 20 — Desgl. ein Sortiment in 10 der besten Sorten mit Namen 10 15 — hybrida, desgleichen in Sorten 15 20 Senfeien , Fetunien , Photer , Ther , Sassamiangen much binerie antere Sommer blumempsangen, je nach den Sorten 100 Stüdt 1 bis 2 1 Aralia Sieboldti, April-Aussan 3 5 — grandistora grandistora genischte mit getigerte 2,50 5 — grandistora nana, prachtvosse großblumige Bwerg 3 5 Calceolaria grandistora, großblumige Bwerg 3 5 Cineraria hybr. grandistora, großblumige Bwerg 2,50 5 — hybr. azurea, rein Kornblumenblan 2,50 5 — hybr. azurea, rein Kornblumenblan 2,50 5 — nana grandistora, großblumige Bwerg 2,50 5 — hermisina, tarmoisumenblan 2,50 5 — hermisina, ertra gestilkte site-Lualität 2,50 5 Emmittic Justewssan 2,50 5 Primula chinensis simbriata alba. kermesian splendens, purpurea u. a., 2,50 5 Banntine Seitstens and ben Sortens unb im Serbste simbriata alba. kermesian splendens, purpurea u. a., 2,50 5 Banntine Seitstens and ben Sortens unb im Serbste simbriata alba. kermesian splendens, purpurea u. a., 2,50 5 Banntine Seitstens and unservens and bin serbste simbriata alba. kermesian splendens, purpurea u. a., 2,50 5 Banntine Sei	T - fol. varieg., weißbuntblättrige und goldbronzefarbige Barietäten			
Petunia hybr. fl. pl., gehillte Betunien in mehreren Varietäten 20 — 25 Pilogyne suavis, webtriedende Kitegone, ausgeziehene 20 — 25 T Pyrethrum parthenifol. auremn, niedig mit geltzelter Befaubung, döhn für Teppidbeete und Einfassung, föhn für Teppidbeete und Einfassungen 2 — 40 T Santolina incana, zierliche siberweise Teppidbeste und Einfassungen 5 — 40 T Santolina incana, zierliche siberweise Teppidbeste und Einfassungen 6 — 15 Tropa eolum Lobbianum cardinale. duntelschartachrothe Klimmentresse 15 — 20 Lobbianum Lilli Smith, bellschartachrothe Blimentresse 15 — 20 Le versiehenen beiben Serten sind gans verzigliche Blimentresse 15 — 20 Werbena hybrida, Berbenen in schohntem Kummet 10 — 15 Le hybrida, desgleichen in Sorten Rummet 10 — 15 Le hybrida, desgleichen in Sorten 100 ber besten mit Namen 11 — 20 Levesse, eine Sortiment in 10 der besten Sorten nit Namen 11 — 20 Levesse, ein Sortiment in 10 der besten Sorten 100 Etset 1 bis 2 — — Latalia Sieboldti, April-Aussan, je nach den Sorten 100 Etset 1 bis 2 — — Latanica grandistora nana, practivolle großblumige Zwerg 3 — 5 Ledes aus der Schollumige Zwerg 4 — 5 Latanica bourbonica 5 — 10 Ledes aus der Schollumige 3 — 10 Ledes aus der Schollumi	Pentstemon gentianoides, neueste Brachthybriden	15		
The Principle of the price of t	Petunia hybr. fl. pl., gefüllte Betunien in mehreren Varietäten			
Rhodochiton volubile, prachtwolle Schlingpstanze T Santolina incana, zierliche silberweise Teppichystanze T Topa e olum Lobbianum cardinale, untstictautachrethe Blumentresse — Lobbianum Lilli Smith, hellscharfachrethe — Hermine Grasshoff, gesilltblühende prächtig. — hybrida, desgleichen in Sorten — besgl. ein Sortiment in 10 der besten Sorten mit Namen £1.50 Levtoien, Petunien, Phoer, After, Batiannicu und diverte andere Sommer flumenpstanzen, je nach den Sorten 100 Stsäd i dis Z — — Aralia Sieboldti, April-Aussat Calceolaria grandistora, getusche und getigerte — grandistora nana, prachtwole großblumige Bwerg — grandistora nana, prachtwole großblumige Bwerg — hybr. azurea, rein Kornblumenblan — nana grandistora, großblumige Bwerg — emmetid, Aussatzalis — hybr. azurea, rein Kornblumenblan — nana grandistora, großblumige Bwerg — ekermesina, farmoisurothe Zwerg — ekermesina, farmoisurothe Zwerg — plenissima, extra gesillte Eite-Lualität Prim ula chinensis simbriata alba, kermesina splendens, purpurea n. a. Bailmen=Sämtlinge. Zon den auf Seite 43 und 44 ausgesübsten Stepies sind im Laufe des Commers und im Herbit simmer junge Sämtlinge precisional und fieden Spezial: Officten zu Vientien. Latanica bourbonica Corypha australis Phoenix dactylifera Sabal umbraculifera Seaforthia elegans 10 — 20	T Pyrethrum parthenifol aureum means misgezenanei	20		25
Rhodochiton volubile, prachtoolie Schlingpstanze T Santolina incana, zierliche silberweiße Teppichpstaze T copaeolum Lobbianum cardinale, dunteticharlachrethe Mumentresse — We vorsiehenden beiden Sorten sind gana vorzügliche Binterviüher. — Hermine Grasshoff, gestilltblistende prächtig. — hybrida, desgleichen in Sorten — hybrida, desgleichen in Sorten — besgl. ein Sortenent in 10 der besten Sorten mit Namen M. 1,50 gewtojen , Betunien , Phoex , Asiaminen und diverse andere Sommer blumenpstanzen, je nach den Sorten 100 Stild 1 dis 2 —— Aralia Sieboldti, April-Aussaat Calceolaria grandistora, getuschte und getigerte — grandistora nana, prachtvosse großlumige Zwerg — grandistora nana, prachtvosse großblumige Breag — hybr. azurea, rein Kornblumenblau — nana grandistora, großblumige Zwerg — ekermesina, tarmoisurothe Zwerg — hermesina, tarmoisturothe Zwerg — hermesina, tarmoisturothe Bwerg — hermesina splendens, purpurea n. a., Mai=Mussaat Primula chinensis simbriata alba. kermesina splendens, purpurea n. a., Balment=Sümlinge. Bon ben auf Seite 43 und 44 ausgestübren Spezies sind im Laufe des Commers und im Getelse fast immer junge Sämstinge preiswerth abzulassen und sieden Spezies son mers und im Getelse fast immer junge Sämstinge preiswerth abzulassen und sieden Spezies Spletten aus Diensen. Ausgenbilditäg sind noch vorhanden: Latanica bourbonica Corypha australis Phoenix dactylifera Sabal umbraculifera Sabal umbraculifera Sabal umbraculifera	schin für Tennichheete und Ginfasiungen	2		
Topaeolum Lobbianum cardinale, duntelidarlacherbe Blumentresse 10	& Rhodochiton volubile, prachtpolle Schlingpilanze			40
8 Tropaeolum Lobbanum eardinale. Auntehstarladvothe Almentreije for Lobbanum Lilli Smith, hellscharladvothe die Simmentreije for Lobbanum Lilli Smith, hellscharladvothe die Simmentreije die veriechenen beiden Sorten sind gans vorzigliche Winterbüher. — Hermine Grasshoff, gefülltblishende prächtig. Verbena hybrida, Berbenen in schühem Rummel die	T Santolina incana, zierliche silberweise Teppichyslauze	10		
Die vorliehenten beiben Sorten sind ganz vorzügliche Winterblüher. — Hermine Grasshoff, gefülltblühende prächtig. Verbena hybrida, Verbenen in schren 10 — 15 — 15 — 20 — 15 — 20 — 15 — 20 — 15 — 20 — 15 — 20 — 15 — 20 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 2	§ Tropaeolum Lobbianum cardinale, dunfelgegarlachrothe Blumenfresse			
Verbena hybrida, Berbenen in schönstem Rummel	9 — Loodianum Lilli Smith, hellswartachrothe	15		20
Verbena hybrida, Berbenen in schönstem Rummel — hybrida, desgleichen in Sorten — desgl. ein Sortiment in 10 der besten Sorten mit Namen £1,50 Levtojen , Petunien , Phlor , Niter , Baliaminen und diverse andere Sommer blumenpstanzen, je nach den Sorten 100 Stück 1 bis 2 — — Tunge Sämlinge. Aralia Sieboldti, April-Aussaat Calceolaria grandistora, getuschte und getigerte	— Hermine Grasshoff, gefülltblübende prächtig.	25		30
Tevlojen , Petunien , Phlor , Rifer , Valiaminen und diverie andere Sommer blumenpflanzen, je nach den Sorten 100 Stüd 1 bis 2 Tunge Sämlinge. Rapid Sieboldti, April-Aussaat Rapid Sieboldti, Aussaat Rapid Sieboldti, Rapid Siebol	Verbena hybrida, Berbenen in schönstem Rummel			
Severgen , Kethinen , Kolor , Mier , Valsaminen und diverse andere Sommer blumenpflanzen, je nach den Sorten 100 Stild 1 bis 2 —— Sunge Sämlinge. Aralia Siedoldti, April-Ausfaat 3 ——————————————————————————————————	- hybrida, desgleichen in Gorten	15		20
Aralia Sieboldti, April-Ausfaat Calceolaria grandiflora, getuschte und getigerte — grandiflora nana, prachtvolle großblumige Zwerg — sämmling Auti-Ausfaat Cineraria hybr. grandiflora, großblumige Brachtvarietäten — hybr. azurea, rein Kornblumenblan — nana grandiflora, großblumige Bwerg — nana grandiflora, großblumige Zwerg — hybr. azurea, rein Kornblumenblan — nana grandiflora, großblumige Zwerg — grandiflora, großblumige Zwerg — z.50 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5	Penfoien Betunien Bolor After Bestieminen und dinexie audere Sommer			
Aralia Sieboldti, April-Ausfaat Calceolaria grandiflora, getuschte und getigerte grandiflora nana, prachtvolle großblumige Zwerg Eämmuich Zuli-Zulsaat. Cineraria hybr. grandiflora, großblumige Zwerg hybr. azurea, rein Kornblumenblau — nana grandiflora, großblumige Zwerg — zy50 — 5 — 5 — 250 — 5 — 5 — 5 — wingenblide Glite-Lualität — zwerg- — wai-Ansfaat Ballucu-Sämlinge. Zwerg- — Wai-Ansfaat Ballucu-Sämlinge. Zwerg- Zy50 — 5 — 5 — 5 — 5 — 10 Seaforthia elegans	blumenpflanzen, je nach den Sorten 100 Stilf 1 bis	2	_	
Aralia Sieboldti, April-Ausfaat Calceolaria grandiflora, getuschte und getigerte — grandiflora nana, prachtvolle großblumige Zwerg — demuntich Austeunsfaat — hybr. azurea, rein Kornblumenblan — nana grandiflora, großblumige Brachtvarietäten — nana grandiflora, großblumige Zwerg — — kermesina, farmoisurrothe Zwerg — — plenissima, extra gefüllte Cite-Duasität — primula chinensis fimbriata alba, kermesina splendens, purpurea u. a., Balinen=Sämlinge. Bon den auf Seite 43 und 44 ausgeführten Spezies sind im Lause des Sommers und im Herbste fast immer junge Sämlinge preiswerth abzulassen und fieden Spezial officien Latanica bourbonica Corypha australis Phoenix dactylifera Sabal umbraculifera Sabal umbraculifera Seaforthia elegans - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -				
Cineraria hybr. grandiflora, großblumige Brachtvarietäten — hybr. azurea, rein Kornblumenblan — nana grandiflora, großblumige Brachtvarietäten — nana grandiflora, großblumige Bwerg= — neermesina, farmoifunrothe Zwerg= — hermesina, farmoifurrothe Zwerg= — plenissima, extra gefüllte Cite-Dualität — ammtlich Juli-Ausfaat Primula chinensis fimbriata alba, kermesina splendens, purpurea u. a., Mai=Ausfaat Balinen=Sämlinge. Bon den auf Seite 43 und 44 aufgeführten Spezies find im Laufe des Sommers und im Herbste fast immer junge Sämlinge preisverth abzulassen und stehen Spezial Officien Juliensen. Augenblicklich sind noch vorhanden: Latanica bourbonica Corypha australis Phoenix dactylifera Sabal umbraculifera Sabal umbraculifera Seaforthia elegans	Aralia Sieholdti Murit-Mustaat	0		5
Cineraria hybr. grandiflora, großblumige Brachtvarietäten — hybr. azurea, rein Kornblumenblan — nana grandiflora, großblumige Brachtvarietäten — nana grandiflora, großblumige Bwerg= — neermesina, farmoifunrothe Zwerg= — hermesina, farmoifurrothe Zwerg= — plenissima, extra gefüllte Cite-Dualität — ammtlich Juli-Ausfaat Primula chinensis fimbriata alba, kermesina splendens, purpurea u. a., Mai=Ausfaat Balinen=Sämlinge. Bon den auf Seite 43 und 44 aufgeführten Spezies find im Laufe des Sommers und im Herbste fast immer junge Sämlinge preisverth abzulassen und stehen Spezial Officien Juliensen. Augenblicklich sind noch vorhanden: Latanica bourbonica Corypha australis Phoenix dactylifera Sabal umbraculifera Sabal umbraculifera Seaforthia elegans	Calceolaria grandiflora, getuiotte und getigerte			
Cineraria hybr. grandistora, großblumige Prachtvarietäten 2,50 — 5 — hybr. azurea, rein Kornblumenblan 2,50 — 5 — — nana grandistora, großblumige Zwerg= 3 — 5 — — kermesina, tarmoisurothe Zwerg= 2,50 — 5 — — plenissima, extra gesüllte Clite-Dualität 2,50 — 5 — — plenissima, extra gesüllte Clite-Dualität 3,50 — 5 Primula chinensis simbriata alba. kermesina splendens, purpurea n. a., **Mai=Anssaat** **Palmen=Sämlinge.** **Bon ben auf Seite 43 und 44 ausgesührten Spezies sind im Lause des Sommers und im Herbste satt immer junge Sämlinge preiswerth abzulassen und siensen. **Augenblidtich sind noch vorhanden:** **Latanica bourbonica** **Corypha australis** Phoenix dactylifera** **Sabal umbraeulifera** **Sab	- grandiflora nana, prachtvolle großblumige Zwerg			
- hybr, azurea, rein Kornblumenblan - nana grandiflora, großblumige Zwerg= kermesina, farmoisurothe Zwerg= plenissima, extra gestillte Eite-Duasität Primula chinensis fimbriata alba, kermesina splendens, purpurea u. a., Mai=Uussaat Balmen=Sämlinge. Don den auf Seite 43 und 44 ausgesührten Spezies sind im Laufe des Sommers und im Serbste sast immer junge Sämlinge preiswerth abzulassen und fieden Spezial officien zu Dieniten. Augenblicklich sind noch vorhanden: Latanica bourbonica Corypha australis Phoenix dactylifera Sabal umbraculifera Sabal umbraculifera Seaforthia elegans	Camutlich Auli-Aussaat.	0.50		E
- — kermesina, farmoifurrothe Zwerg — kermesina, farmoifurrothe Zwerg — plenissima, extra gefillte Citte-Dualität Primula chinensis fimbriata alba, kermesina splendens, purpurea u. a., Mai=Unsfaat Pun ben auf Seite 43 und 44 aufgeführten Spezies find im Laufe des Sommers und im Serbste fast immer junge Sämlinge preiswerth abzulassen und fiehen Spezial officien zu Diensten. Latanica bourbonica Corypha australis Phoenix dactylifera Sabal umbraculifera Sabal umbraculifera Seaforthia elegans	- hybr. azurea, rein Kornblumenblan			
—— kermesina, farmoisurothe Zwerg- —— plenissima, extra gefillte Citte-Dualität Primula chinensis fimbriata alba. kermesina splendens, purpurea u. a., Mai=Aussaat Palmen=Sämlinge. Don den auf Seite 43 und 44 aufgeführten Spezies sind im Laufe des Sommers und im Herbste fast immer junge Sämlinge preiswerth abzulassen und siensten. Augenblichtich sind noch vorhanden: Latanica bourbonica Corypha australis Phoenix dactylifera Sabal umbraculifera Seaforthia elegans 2,50 —— 5 —— 5 —— 5 —— 10 Cogenomers und siensten splendens, purpurea u. a., Mai=Aussaat Bulinen=Sämlinge Augenblichtich sind noch vorhanden: 5 —— 10 Sabal umbraculifera Seaforthia elegans	— — nana grandinora, qtbgbttillide Siberd			
Ralmen=Sämlinge. Don den auf Seite 43 und 44 aufgeführten Spezies sind im Laufe des Sommers und im Herbite fast immer junge Sämlinge preiswerth abzusassen und siensten. Latanica dourbonica. Corypha australis. Phoenix dactylifera Sabal umbraeulifera Seaforthia elegans Mai=Unsfaat 3 — 5 — 10 — 10 — 20 Seaforthia elegans	— — kermesina, farmoisinrothe Zwerg=		-	
Ralmen=Sämlinge. Don den auf Seite 43 und 44 aufgeführten Spezies sind im Laufe des Sommers und im Herbite fast immer junge Sämlinge preiswerth abzusassen und siensten. Latanica dourbonica. Corypha australis. Phoenix dactylifera Sabal umbraeulifera Seaforthia elegans Mai=Unsfaat 3 — 5 — 10 — 10 — 20 Seaforthia elegans	— — plenissima, extra gefüllte Elite-Dualität	3,50		5
Ralmen=Sämlinge. Don den auf Seite 43 und 44 aufgeführten Spezies sind im Laufe des Sommers und im Herbite fast immer junge Sämlinge preiswerth abzusassen und siensten. Latanica dourbonica. Corypha australis. Phoenix dactylifera Sabal umbraeulifera Seaforthia elegans Mai=Unsfaat 3 — 5 — 10 — 10 — 20 Seaforthia elegans	Primula chinensis fimbriata alba, kermesina splendens, purpurea u. a.			
Don den auf Seite 43 und 44 aufgeführten Spezies sind im Laufe des Sommers und im herbste fast immer junge Sämlinge preiswerth abzulassen und stehen Spezial Diserten zu Diensten. **Rugenblidtich sind noch vorhanden:** **Latanica bourbonica** **Corypha australis** **Phoenix dactylisera** **Sabal umbraeulisera** **Sabal umbraeulisera** **Seasorthia elegans** **Done in Laufe des Sommers und stehen Spezial Diserten zugen zu die Laufe des Sommers und stehen Spezial Diserten zu die Laufe des Sommers und stehen Spezial Diserten zu die Laufe des Sommers und stehen Spezial Diserten zu die Laufe des Sommers und stehen Spezial Diserten zu die Laufe des Sommers und stehen Spezial Diserten zu die Laufe des Sommers und stehen Spezial Diserten zu die Laufe des Sommers und stehen Spezial Diserten zu die Laufe des Sommers und stehen Spezial Diserten zu die Laufe des Sommers und stehen Spezial Diserten zu die Laufe des Sommers und stehen Spezial Diserten zu die Laufe des Sommers und stehen Spezial Diserten zu die Laufe des Sommers und stehen Spezial Diserten zu die Laufe des Sommers und stehen Diserten Zugen des Sommers und stehen Diserten Zugen Zuge	Mai=Ausfaat	3	-	5
Latanica bourbonica G T 10				
Latanica bourbonica 6	Bon ben auf Seite 43 und 44 aufgeführten Spezies find im Laufe des Sommers und im herblie fast immer junge Sämlinge preiswerth abzulassen und siehen Spezial Diserten zu Diensten.			
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Augenblidlich find noch vorbanden:	0		110
Phoenix dactylifera 5 — 10 Sabal umbraculifera 10 — 20 Seaforthia elegans 10 — 20				
Sabal umbraculifera 10 — 20 Seaforthia elegans 10 — 20				
	Sabal umbraculifera		_	
Washingtonia robusta			_	
	Washingtonia robusta	12	-	20

Süchenfräuter und Gemüsepflanzen. Citronenmelisse (Melissa officinalis). Codragon (Artemisia Dracuneulus), die echte deutiche Sorie 10 - 15 12 50 15 15 15 15 15 15 10 10
Citronenmelisse (Melissa officinalis)
Citronenmelisse (Melissa officinalis)
Codragon (Artemisia Dracuneulus), die edite deutidie Corte 12 50 15
For (Hyssopus officinalis)
Krausemünze (Mentha crispa)
Lavendel (Lavendula spica)
Pimpernelle (Poterium Sanguisorba)
Pfeffermünze (Mentha piperita)
Raute (Ruta graveolens)
Rhabarber (Rheum hybr.)
Salbei (Salvia officinalis)
Sauerampfer großblättriger (Rumex acetosa)
Schnittland (Allium Schoenoprasum)
Chymian (Thymus vulgaris)
Tripmadam (Sedum reflexum) 7 - 10
Waldmeister (Asperula odorata)
Wermuth (Artemisia Absynthium)
Diverfe Rohl=, Kohlrabi=, Sellerie=, Porre= 2c. Pflanzen sind von
Mitte April ab (zuerst aus den Mistbeeten, später aus dem freien Lande)
bis in den Hochsommer zu haben, je nach der Sorte und der Zeit pro 100 Stillet 20 Af. bis 1 1 1 -
Erdbeeren.
Groffrüchtige oder gnanas, in den bewährtesten besten Gorten,
jede separat 2 70 - 5
Monats-, rothe, sehr dantbare Sorte
ohne Ranken, weiße und rothe, gut zu Einfassungen
Die specielle Aufführung ber einzelnen Erbbeer : Sorien siehe im Cataloge über Obst. baume und Obstifraucher.

Spargelpflanzen.

Die beste Pflanggeit zur Unlegung von Spargelbeeten ift das frühjahr, in den

Monaten März bis Juni. Don den Pflanzen find die einjährigen entschieden die besten und den zwei oder dreijährigen vorzuziehen; fie machjen am ficherften an, find beim Einkaufe die billigften und fommen ebenfo zeitig zum Ertrag als ältere Pflanzen.

1000 Stüd 100 Stüd Erfurter (Darmftädter) weifköpfiger Riefen-, einjährige Pflanzen # 10,00 # 1,20

Don den vorstebend aufgeführten Spargelforten liefert die erfte zwar nicht gang so ftarke Pfeifen als die letzteren beiden, dafür aber bedeutend mehr und zeitiger und in der Qualität gang vorzüglich; die letzteren dagegen im Durchschnitt ftarfere, aber der Sabl nach viel weniger Pfeifen. Der Gesammtertrag von einer gleichen fläche Land, nach dem Geld Werthe berechnet, durfte für alle Sorten sich ziemlich gleich stellen, event. zu Gunften der erstgenannten Sorte ausfallen.

Champignon-Brut in lofer Form à Kgr. 162,00 Rultur-Anweisung fteht auf Bunfch gratis zu Dienften.

Betreffs der bier nicht aufgeführten im Sreien ausdauernden Stauden-Gemächie etc. erlaube ich mir auf die entiprecende Abtheilung meines im September jeden Jahres ericheinenden Berbit Verzeichnisse über Obit und Jierbaume, Straucher, Rosen, Staudengemächse etc. gang ergebenft bingumeisen.

1 202f. | 93f.

and a chieffing	
Verschiedene Artifel.	ochirsa
Baft, feiner Linden- jum Anbinden	1 20
- japanischer Raffia =, vorzügliches Bindematerial, dem Lindenbast vorzuziehen,	
Preise zur Zeit: 10 Kgr. 15 M à Kgr.	
Bastmatten aus Lindenbaft, ca. 2 m lang und 1 m breit à Stild	
Baumwachs, gwarmfluffiges, gute Qualitat	
Gartenmeffer (Sippen) bester Qualität und Conftruction à Stud 2,00 % bis	
Oculir- und Copulirmeffer, besgleichen à die 1,50 = 1 = 1	2 50
Garten- oder Rosenscheeren, desgleichen à = 6,00 = 1	8 -
Bleidraht in verschiedener Stärfe jum Anhangen ber Etiquetten à Kgr.	2 -
Holy- Ctiquetten mit gelber Delfarbe fauber gestrichen:	Saftrei (Sal
- zum Anhängen mit Defe 7,5 cm lang, 1,9 cm breit 100 Stild	- 50
- besgleichen 10 = = 2,1 = = 100 =	- 60
— zum Beisteden 10 = = 1,8 = = 100 =	- 40
- desgleichen 14 = 2,8 = =	- 60
— besgleichen 20 = = 2,5 = =	nil all all all
Blumenstäbe, febr fauber gearbeitet: (muidburgit & siefingefet	dinmantly
30 cm lang 50 cm lang 85 cm lang	rengire
100 Stild M 0,30 100 Stild M 0,60 100 Stild M 1,30	HATTA PLINE
Erangöfische Immortellen, in Originalbunden: gelb, gelb mit rothem Berg,	W 217 11 1010
aurora panachirt, scharlach, grün, braun à Bund	1 -
besgleichen, weiß, lilla, rosa, blau, carmin, violett	1 20
Federgras (Stipa pennata) Naturfarbe à a sand	- 75
Bouquets und Brange von frischem Grun und frischen Blumen in verschiedenen	
Größen und Formen zu soliden Preisen.	1-Biomossi

Empfehlenswerthe Gartenbücher.

Um vielfach an mich ergehenden Anfragen ju genugen, erlaube ich mir die nachstehenden Berte ju empfehlen, mit bem Bemerten, bag ich folde ju ben Preifen bes Buchhanbels zu beforgen gern bereit bin.

- Gaerdt, H. Die Winterblumen. Anleitung für Gartner und Liebhaber zur Wintercultur ber für den Schmuck der Wohnraume und Glashäuser, für Bouquets, Basen zc. geeigneten einheimischen und ansländischen Blumen und Blattpflanzen. Gebunden Preis & 10.
- Wredom's Gartenfreund. Anleitung jur Erziehung und Behandlung ber Gewächse im Blumen=, Gemufe= und Obstgarten, in Wohn-Zimmern, Gewächshäusern und Mistbeeten sowie ber Baume und Ziersträucher im freien Lande. 17 te Auflage, gebunden Preis & 10.
- Schmidlin's Gartenbuch. Praktische Anleitung zur Anlage und Bestellung von Haus- und Wirthschaftsgärten nebst Beschreibung und Culturanweisung der hierzu tauglichsten Bäume, Sträucher, Blumen zc. 4te Auslage, gebunden Preis M 10.
- Jühlke, E. Gartenbuch für Damen, praftischer Unterricht in allen Zweigen der Gärtnerei besonders in der Anordnung und Unterhaltung des ländlichen Hausgartens. Gebunden Preis & 8.
- Hampel, W. Handbuch der Frucht- und Gemüsetreiberei aus der Pragis für die Pragis. Gebunden Preis # 7.
- Rümpler, Theod. Illustrirte Gemüse- und Obstgärtnerei; Preis gebunden & 12. Gaerdt, H. Gartentaxator. Anseitung zur Ermittelung der Productionstosten und des Ertrages, sowie zur Rentabilitätsberechnung und Werthabschätzung von Gärtnereien. Preis & 7.

Neuheiten

m

Samen für die Saison 1886-87.

Neuheiten eigener Züchtung:

Radies, Bertram's früheste runde leuchtend rothe Treib "Non plus ultra".

Die vorstehende Sorte zeichnet sich durch eine überraschend leuchtende Farbe, sehr schöne Form und ausserordentlich kurze Belaubung aus. Dabei ist sie sehr früh, denn schon nach der Bildung des vierten Blattes ist ein grosser Theil fertig zum Gebrauch. Eine von mir nach dem Einbringen der diesjährigen Ernte am 23. September im Freien (nicht etwa auf erwärmtem Beete) gemachte Aussaat zeigte schon am 20. October eine grosse Anzahl normaler marktfertiger Exemplare vom feinsten Geschmack.

Ich empfehle diese Neuheit als die beste mir bekannte Sorte.

Preis	für		Original - Packete	M.	40,00.
12	22	10	desgl.	M.	4,50.
	**	1	desgl.	M.	0,50.

Silene pendula fl. pl. alba pura.

Obschon die Anzahl der Varietäten von Silene pendula eine ganz stattliche ist, glaubte ich doch, dass diese reizende Spielart es verdient, den früheren angereiht zu werden. Sie ist sehr constant und liefert 70 bis 80% dicht gefüllter reinweisser Blumen, welche nur in der letzten Periode des Verblühens, und auch dann nur vereinzelt, etwas von einem leichten rosigen Anfluge zeigen.

Wie alle Silenen überaus reichblühend, liefert diese Neuheit ein nicht nur schönes, sondern auch billiges und leicht zu erzielendes Material für Bindereien.

 Preis
 für
 100
 Original-Packete
 M. 45,00.

 .,
 .,
 10
 desgl.
 M. 5,00.

 .,
 .,
 1
 desgl.
 M. 0,60.

Empfehlenswerthe Neuheiten anderer Züchter:

f Lobelia Cavanillesi.

Mit Recht ist diese bereits vor 30 Jahren eingeführte, aber seitdem (wohl in Folge unrichtiger Kultur) vollständig verschwundene herrliche Spezies wieder an das Licht gebracht. Die Blumen sind hell leuchtend scharlachroth mit auffallend orangegelber Lippe. Im Wuchse und der Kultur schliesst sich diese Spezies den L. cardinalis, fulgens und ähnlichen an.

Preis für 10 Original - Packete M. 7,00.
,, ,, 1 desgl. M. 0,80.

O Lupinus hybridus fl. pleno, Präsident Cleveland.

Neue interessante doppeltblühende oder gefüllte Form dieser dankbaren Annuelle. Die Pflanzen werden 1 m. hoch und tragen 20 cm. lange Blüthenähren, die dicht mit den gefüllten Blumen besetzt sind. Die Farben jeder einzelnen Blüthe sind violett, rosa, gelb und carmoisin unregelmässig gestreift und schattirt. Constant aus Samen.

Preis für 10 Original - Packete M. 7,00.

MS Mina lobata.

Diese schöne, überaus schnell wachsende Schlingpflanze gehört zur Familie der Ipomoeen. Die Blüthen stehen in gabelförmigen Rispen, sind in der Knospe hochroth, später orangegelb und gelblich weiss in voller Blüthe.

Preis für 10 Original - Packete M. 9,00. ,, ,, 1 desgl. M. 1,00.

3 Myosotis alpestris "Victoria".

Neues reizendes Vergissmeinnicht von niedrigem gedrungenem kugeligem Wuchse. Die himmelblauen Blüthen stehen in grossen dichtgedrängten Dolden auf kräftigen, aufrechtstehenden 16—18 cm. hohen Stengeln.

In der That eine prächtige Neuheit, gleich werthvoll für Töpfe wie im Lande für Einfassungen und Teppichbeete.

Preis für 10 Original - Packete M. 6,00. ,, ,, 1 desgl. M. 0,75.

M Phlox Drummondi alba fl. pl.

Nach Aussage des Züchters soll diese Sorte die erste wirklich gefüllte Varietät dieser Gattung sein und etwa $^2/_3$ gut gefüllter reinweisser Blumen hervorbringen.

Preis für 10 Original - Packete M. 8,50. , , , 1 desgl. M. 1,00.

M Senecio elegans nanus fl. pl. pomponicus.

Eine ganz reizende Varietät der Zwerg-Senecio von kräftigem gleichmässigem Wuchse. Die allerliebsten, zierlich imbrikirten, purpurrothen Blumen erscheinen auf allen Stielen gleich schön und sind nicht, wie bei den anderen älteren Varietäten hier und da nur halb gefüllt oder einfach. Wirklich werthvolle Neuheit.

Preis für 10 Original - Packete M. 7,00.
,, ,, 1 desgl. M. 0,80.

M Zinnia elegans grandiflora plenissima.

In Form, Grösse und Füllung der Blumen zeigt diese Neuheit den in der Gattung Zinnia bis jetzt erreichten höchsten Grad der Vollkommenheit und ist ohne Frage von dauerndem Werthe. Ungefähr acht schöne leuchtende Farben sind darin vertreten.

Preis für 10 Original - Packete M. 6,50. ,, , 1 - , desgl. M. 0,75.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)